

Guide DE L'EAU 2022

Ne pas jeter sur la voie publique stock-photo



ARROSAGE

POMPES

BASSINS



APA 37

Les Spécialistes de l'Eau



CONSULTEZ, COMMANDEZ, VENEZ CHERCHER !

www.drive-piscines-37.fr

Tout pour l'Arrosage, les Pompes,
les Bassins, les Piscines & les Spas.

1 BON D'ACHAT OFFERT lors de votre 1^{ère} commande - Plus de détails en page 1

ZI Bois de Plante - Rue Amélia Earhart
37700 LA VILLE AUX DAMES
Tél : 02 47 46 47 46 - www.apa37.com

NOS RENDEZ-VOUS POUR L'ANNÉE

voir p 2 à 4

.....

**PORTES OUVERTES
SPECIALES PISCINES**
du 24 mars au 28 avril

LE MOIS ANNIVERSAIRE
du 1^{er} au 30 avril

LA FOIRE C'EST CHEZ NOUS
du 06 au 15 mai

SALON DE L'HABITAT
du 14 au 16 octobre

PORTES OUVERTES
du 20 au 24 octobre



Depuis 1987,
APA 37 est le spécialiste
de l'arrosage automatique,
des pompes, des bassins
et fontaines, des piscines,
spas et abris.

www.drive-piscines-37.fr
Commandez en ligne
les produits pour vos
installations d'ARROSAGE,
de POMPE
et de BASSIN

Vous trouverez dans notre
magasin, du MATÉRIEL
PROFESSIONNEL pour la
réalisation de votre projet.



APA 37

Les Spécialistes de l'Eau

Notre engagement qualité



Pour la réalisation
de votre projet, APA 37
vous propose 3 solutions :



PACK 1

PRÊT À MONTER

Le plaisir
de construire
soi-même
son projet



PACK 2

À LA CARTE


Le plaisir du
montage partagé.
Les professionnels
d'APA37 vous
accompagnent



PACK 3

PRÊT À PLONGER

APA37
s'occupe
de tout !



Magasin

- du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h
- samedi : de 9h à 12h

(du 1^{er} avril au 31 juillet et du 12 septembre au 22 octobre)

- fermeture les jours fériés

Nos tarifs sont valables jusqu'au 30/09/2022

Tél : 02 47 46 47 46
www.apa37.com

APA37 - Aquilus piscines
Z.I. Bois de Plante
37700 La Ville aux Dames



Espace produits piscine



Expo spas et abris piscine



APA 37

Les Spécialistes de l'Eau



Nos services

CONSEILS

Dans tous nos domaines d'activités, des conseillers spécialisés sont à votre disposition.

ETUDES - DEVIS

Etudes personnalisées gratuites

VENTE DE MATERIEL

Matériel professionnel de marque dans notre magasin ouvert au public avec terrain d'exposition.

CONCEPTION - REALISATION - INSTALLATION

Projets clefs en main ou Assistance à la pose.

OFFRE DE FINANCEMENT

Avec notre partenaire FINANCO, tous les projets sont réalisables.

REPARATION

Toutes marques et tous types de matériels.



UN DÉPARTEMENT "SERVICE" DÉDIÉ

CONTRATS D'ENTRETIEN

Un service spécifique avec des techniciens spécialisés pour les systèmes d'arrosage automatique, les pompes, les bassins, les piscines, les spas et les bassins.

SERVICE APRES-VENTE

Stock de pièces détachées en magasin ou sur commande et interventions sur site par nos équipes.

APA drive piscines 37



COMMENT JE FAIS ?



1 Je fais mes courses sur **drive-piscines-37.fr**

Comme au magasin, les prix indiqués sont des prix publics.
Pour connaître mes prix **Fidélité**, c'est simple :
je m'incris et ma carte remises est automatiquement activée !

2 Je choisis la date et l'heure de retrait.

3 Je me présente à l'intérieur du magasin au comptoir spécifique Drive, un conseiller APA 37 me chargera mes courses.



Mes avantages ?

1 Je fais mes courses quand je veux, seul ou en famille.

2 Je viens les retirer quand je peux ou quelqu'un peut le faire à ma place.

3 Je paye mes produits et articles au même prix qu'en magasin.

Retrouvez les produits pour vos installations

d'**Arrosage**, de **Pompes**, de **Bassins** et de **Piscines**



APA 37

Les Spécialistes de l'Eau

PORTES OUVERTES

du 24 au 28 mars 2022 *Spéciales Piscine*

de 9h30 à 18h30

Dimanche de 10h00 à 18h00

ARROSAGE



POMPES



BASSINS



PISCINES



SPAS



ABRIS



NOS OFFRES PROMOS
Extrait des Offres en cours. Autres Offres à découvrir en Magasin.

**NOS FORMATIONS
GRATUITES**



LA MISE EN SERVICE
de votre piscine

3 horaires au choix :
> vendredi 25 mars à 17h30
> samedi 26 mars à 10h
> dimanche 27 mars à 10h30

Inscription obligatoire au 02.47.46.47.46
ou apa37@apa37.com



-20 %
Profitez-en !
5 jours pour
faire le plein



Produits Piscine et Spas

Remise sur tous les produits et
Accessoires d'entretien en magasin.

222 €
d'Accessoires
OFFERTS
(Marche et Produits)



LES SPAS

Pour l'achat d'un Spa
(voir sélection en magasin).

**PRIX
IMBATTABLES**



Régulez votre Piscine

Sur une sélection de traitements
pH, Chlore, Electrolyseur.



485 €

Pompe de Puits

SCUBA 3SC4/05.



59,90 €

Kit Goutte à Goutte

AVRIL Le Mois Anniversaire

du 1er au 30 avril 2022



Ouverture Exceptionnelle
Samedi 9 avril de 9h00 à 18h00

D'autres OFFRES
à découvrir en Magasin

ARROSAGE

1 système d'Arrosage Automatique acheté
= Le Programmeur OFFERT

POMPES

DES PRIX IMBATTABLES sur une Gamme de Pompes

BASSINS

Sur tout le rayon Bassin marque OASE = - 15%

PISCINES

Robot Acheté = 1 Bon D'achat OFFERT.
Kit Piscine AQUILUS = PRIX EXCEPTIONNEL
DES OFFRES SUR les BACHES A BULLES et BACHES A BARRES

SPAS

1 Spa acheté (toutes marques) = La Pose OFFERTE

ABRIS

1 Abri acheté Ec Création = La Pose OFFERTE

NOS OFFRES PROMOS
Extrait des Offres en cours

* Detail des Offres en magasin.

NOTRE FORMATION GRATUITE



LA MISE EN SERVICE
de votre piscine
> samedi 9 avril à 10h00

Inscription obligatoire
au 02.47.46.47.46
ou apa37@apa37.com



du
1^{er} au 30
avril



Le mois
anniversaire

du
06 au 15
mai

La Foire
c'est
chez Nous

FORMATION GRATUITE : *traitement des piscines*

► Samedi 14 mai à 10h

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

du
08 au 10
octobre

présent
au

Salon de
l'Habitat

Déco, meuble et jardin (Parc Expo)

du
20 au 24
octobre

Portes
ouvertes

de 9h à 18h, fermé le dimanche

FORMATIONS GRATUITES : *comment hiverner ma piscine ?*

► Vendredi 21 octobre à 10h

► Samedi 22 octobre à 10h et 14h30

**INSCRIPTION
OBLIGATOIRE**

ATTENTION : les jours et horaires sont susceptibles d'être modifiés



«L'eau qu'il faut, ou il faut, quand il faut»

Qu'est-ce que l'arrosage ?

C'est l'action d'apporter intelligemment la quantité d'eau nécessaire aux éléments qui en ont besoin dans votre jardin : pelouse, plantes, fleurs, arbres et potager. Le tout en réalisant des économies !

Pourquoi installer un arrosage automatique ?


- **Pour vous faciliter la vie** : Fini la corvée de l'arrosage. Et même pendant les vacances !
- **Pour embellir votre jardin** : seule la quantité d'eau nécessaire sera utilisée et adaptée aux zones d'arrosage.
- **Pour faire des économies d'eau**.
- **Pour que votre arrosage soit en conformité** avec la législation en vigueur en matière de gestion de l'eau.



Chez **APA 37**
on a la solution économique
pour arroser votre potager,
vos jardinières et pots.


Quelles sont les étapes pour réaliser un arrosage automatique ?

- **Préparez le plan de votre jardin** avec le plus de précision possible (éléments paysagers, débit et pression de l'eau disponibles).



- **Apportez-le** au magasin ou demandez la visite de notre spécialiste.

- **Un devis GRATUIT** vous sera présenté.



- **Installez le seul** ou faites appel à nos équipes spécialisées.

Déterminez les caractéristiques de votre alimentation en eau

Mesurez la pression de votre installation

Exprimée en bar, elle se mesure à l'aide d'un manomètre branché sur votre robinet d'arrivée d'eau lors de la mesure du débit (voir ci dessous).

Si vous n'avez pas de manomètre, demandez la pression dynamique à la société des eaux* ou demandez de l'aide à votre installateur professionnel.

Pour fonctionner correctement, votre installation doit disposer d'au moins 2,5 bars.

Si votre pression dépasse les 5 bars, un réducteur est nécessaire.



*Si vous utilisez une pompe, référez-vous à la notice technique qui vous indiquera la pression et le débit disponibles.

Calculez le débit de votre installation

Exprimé en mètres cubes par heure (m³/h), vous le trouverez sur votre contrat de la société des eaux. Il est plus prudent de le vérifier vous-même : remplissez un seau d'eau de 10 litres, en utilisant le robinet le plus proche du branchement de l'arrosage et chronométrez le temps de remplissage (en secondes).

Votre installateur professionnel peut également calculer le débit pour vous.

Pour fonctionner correctement, votre installation doit disposer d'un débit minimum de 1,5 m³/h.

Calcul du débit :

$$\frac{\text{Contenance (litres)}}{\text{Temps (secondes)}} \times 3,6 = \text{Débit en m}^3/\text{H}$$

Arrosage goutte à goutte et micro aspersion

L'arrosage par micro aspersion



Pour l'arrosage des plates-bandes, massifs et plantes de couverture.
Microjet complet réglable.
Microjet monté sur pique plastique 30 cm.
Vannette de réglage. Rayon maxi : 2m.
Existe en 1/2 cercle et cercle.



à
partir de
5€20

L'arrosage goutte à goutte

Arrosage économique et efficace qui permet de distribuer l'eau directement à la racines des plantes et légumes.

Tuyau goutte à goutte autorégulé

Goutteurs 2L/h, espacés tous les 30 cm. Tuyau Ø 16. Couronne de 50 ml.


59€90

Existe en couleur
« Green »
camouflage



PC Junior

Montage complet avec goutteur 2 l/h + tubing 70 cm + épingle Inox



1€60

Les goutteurs

0€99



Goutteurs autorégulant NIKI
4 l/h et 8 l/h

à
partir de
33€



Enfin une
solution pour
le potager

Micro tube jardinière

Goutteurs 2L/h, espacés tous les 30 cm. Tuyau Ø 6mm. Couronne de 30 ml.
2 versions : autorégulé ou non autorégulé.

Kit ARROSAGE Goutte à goutte pour vos massifs, haies, plantes

Prenez soin de vos plantes....

C'est facile et vous avez **l'esprit TRANQUILLE**



Ce kit comprend :

- 50ml x de **goutte à goutte** Ø 16 mm qualité professionnelle autorégulé (débit 1,6 l/h par goutteur, espacement 0,30m).
- 1 x **Programmeur Nez de robinet** 1 voie électronique. Facile à programmer.
- 1 x **Raccord de départ** avec écrou tournant.
- 1 x **Bouchon** de fin de ligne.
- 2 x **Colliers clip**.
- 2 x **Piles LR06**.

OFFRE SPECIALE
99,90€ au lieu de ~~119,86€~~

*Offre valable jusqu'au 31/05/2022

Arroseurs

Arroseur S050S

Arroseur à turbine de moyenne portée jusqu'à 9m maxi. Raccordement femelle 1/2". Réglage au tournevis.



9€99



jusqu'à 9m

Arroseur S075

Arroseur à turbine à portée jusqu'à 12m. Raccordement femelle 3/4". Réglage au tournevis.



10€99



jusqu'à 12m

Arroseur S075S

Arroseur à turbine à portée jusqu'à 1m. Raccordement femelle 3/4". Réglage au tournevis simplifié avec vue sur le dessus.



12€99



jusqu'à 13m

Tuyère 570

Pour les bandes de pelouse de petites dimensions. Portée 1,50 à 5 m. Buse non comprise.



4€50



1,50m à 5m

Mini 8

Une turbine 1/2" (13 mm) de courte et moyenne portée avec tous les repères et les réglages visibles et accessibles sur le dessus de l'arroseur. Portée 5 à 9 m.



15€90



5m à 9m

T5

La nouvelle série de turbines T5 présente les caractéristiques nécessaires pour répondre à tous vos besoins d'arrosage de pelouse. Portée de 7 à 13m.



17€50



7m à 13m

Tuyère 1800

Turbine escamotable avec une portée de 0,6 à 5,5m. Raccordement femelle 1/2". Buse non comprise.



4€50



0,6m à 5,5m

Arroseur 3500

Arroseur résidentiel compact. Pratique et économique. Portée jusqu'à 9m. Raccordement femelle 1/2".



15€90



jusqu'à 9m

Arroseur 5000

Arroseur à turbine avec un arrosage uniforme, conçu pour être le plus fiable et le plus efficace du marché. Portée jusqu'à 13m. Raccordement femelle 3/4".



17€50



jusqu'à 13m

L'ARROSAGE CONNECTÉ



Rendez votre arrosage connecté...
...C'EST FACILE !!!

Avec l'arrivée des beaux jours, vous avez probablement envie de soigner votre jardin. L'arrosage automatique, ce n'est pas nouveau. Mais pouvoir modifier la programmation en quelques clics, même en étant loin de chez vous, ça change la donne.

Aujourd'hui, rendre un arrosage connecté est facile et vous permet non seulement de gérer celui-ci sur demande, quelque soit l'endroit où vous êtes depuis votre smartphone, votre tablette, mais aussi de créer des automatismes en fonction des conditions météorologiques afin d'optimiser la quantité d'eau utilisée.

La pelouse qui reste verte et les fleurs qui s'embellissent tout l'été, ce sera chez vous cette année ? C'est bien possible.

La domotique du jardin, un confort en plus ! Pour cela, Nous vous proposons une gamme complète de systèmes domotiques jardin programmables avec votre smartphone en WiFi ou en bluetooth.



Application compatible avec le module Wi-Fi LINK, vendue séparément



Nez de robinet à commande Bluetooth avec Smartphone et Tablette

ÉTUDE ET RENSEIGNEMENTS EN MAGASIN

Transformez votre ancienne installation en Système Connecté.

30€ de Bon d'achat offert

pour le remplacement de votre ancien programmeur par un programmeur connecté*

*Offre soumise à conditions et étude de faisabilité. Renseignements en magasin.

La programmation

L'installation d'un **système d'arrosage automatique commandé par un programmeur** permet un **arrosage régulier** et vous **libère des contraintes d'arrosages quotidiennes**, et l'arrosage se fait pendant vos vacances. Les **quantités d'eau distribuées sont appropriées** à chaque type de végétaux, vous **gagnez du temps** et **économisez l'eau**.

Programmateurs



I-DIAL

Nouveau et unique programmeur électronique 4 ou 6 voies. Permet de programmer facilement son arrosage en 3 étapes : heure de début, durée, fréquence. Le plus simple du marché. Alimente des électrovannes 24V.

à partir de **69€90**



AMICO+

Programmeur électronique nez de robinet. Ecran 3". Facile à programmer. 1 programme. Fonctionne avec 2 piles 1,5V (AA) non incluses. Existe en 1 ou 2 voies.

à partir de **51€90**

79€99

AMICO-PRO

Programmeur 9V simple d'utilisation, écran 3" rétroéclairé. 1 voie. 2 programmes indépendants. Fonctionne avec 2 piles 1,5V (AA) non incluses.



CLICK

Programmeur nez de robinet. 1 seule chose à faire choisir la combinaison de fréquence ainsi que la durée de votre cycle d'arrosage. 12 programmes. Fonctionne avec 2 piles 1,5V (AA) non incluses.

29€99

Electrovannes



Electrovanne RN150

Raccordement 1" mâle ou femelle, peu de perte de charge, Solenoïde 24V.

16€99

Programmateurs

TORO

Programmateurs à piles

**programmeur
WIFI**



Programmeur TEMPUS de 4 à 8 voies

Programmation intuitive simpl. Facile à installer. Facile à programmer. 2 programmes indépendants et 3 heures de démarrage.

Prêt WiFi local

Le module WiFi en option (pour la version Pro) permet au contrôleur d'être surveillé à distance et accessible n'importe où dans le rayon d'action de votre périphérique réseau sans fil domestique, et peut être contrôlé à distance avec un smartphone.

Programmeur EVOLUTION de 4 à 16 voies

Le Programmeur Evolution comporte un système unique et intuitif qui offre une programmation en toute simplicité et des instructions faciles à comprendre. L'association du programmeur EVOLUTION et d'un récepteur Smart Connect permet la connectivité sans fil à des accessoires économiseurs d'eau, comme un capteur climatique basé sur les données ET et une sonde de sol Précision.



Nez de robinet

à commande Bluetooth avec Smartphone et Tablette.

A découvrir en magasin



54€90

TTT-9V

Programmeur Nez de robinet, Alimentation avec 1 pile 9V (non fournie), Mono station, Grand écran LCD, Calendrier sur 7 jours.

Electrovannes



Electrovanne 2400


Economique, facile à installer, assemblage sans vis, ouverture et fermeture manuelle

21€50

Pluviomètre

Pluviomètre TRS

Stop le programmeur par temps de pluie



39€99

Junior DC

Programmeur électronique 9V, 1 station, IP68, 2 programmes indépendants, 3 départs d'arrosage par programme, Water Budget : de 10% à 200%. Livré avec électrovanne 2400.



129€90

Programmateurs

RAIN BIRD



ESP-RZX

Programmeur électronique pour des électrovannes 24V. Fonctionnement par zone. Existe en 4, 6 ou 8 voies. Grand écran LCD. Modèle pour installation en intérieur.

à
partir de
69€90



WPX 9V

Programmeur 9V simple et économique. Permet la mise en place d'un arrosage automatique en l'absence de branchement électrique secteur. Existe en 1, 2, 4 et 6 zones. Fonctionne avec 1 ou 2 piles 9V non incluses.

à
partir de
119€90

ESP-ME Connect

La solution idéale pour se connecter à distance au programmeur d'arrosage et ce grâce à un appareil mobile compatible Apple iOS ou Android ayant accès à Internet.



*App available with LNK WiFi Module, sold separately.


Accessoires pour jardin

Une gamme complète à découvrir en magasin

Les regards

Regard rectangulaire 12"

Base : 50,5 cm x 37 cm.
Couvercle 40cm x 26,5 cm.
Ht : 31 cm



Regard rond 10"

Base 31cm. Ht : 25cm

Tuyaux et raccords pour montage de l'arrosage

Tuyau polyéthylène

6 bars, épaisseur 3 mm. Existe en Ø16, 25 et 32 par 25, 50, 100 ml.
Existe en Ø 40 et 50 par 50, 100 ml.



Raccords à serrage extérieur
Existe du Ø 16 au Ø 90.

à
partir de
15€99


Les dévidoirs, traîneaux, tuyaux et pistolets d'arrosage



84€90

Dévidoir automatique :

équipé d'un tuyau de 20M, d'un set de raccordement d'1,50M, de raccords et d'une lance d'arrosage à jet réglable. Pivoteur latéral grâce à son support mural. Déroulement du tuyau facile et système automatique de ré-enroulement.



Traîneau Complet

Traîneau complet avec batteur réglable. 1m3/h à 3bars. Ø maxi 14,5m.

49€90



Kit brumisation



A découvrir en magasin...



Kit Brumisation prêt à l'emploi

Comprenant 6 buses laiton 6 colliers d'attache et 1 nez de robinet 3/4".

Bouches, clapets et robinets



Bouche d'arrosage

Avec robinet à sphère F 3/4



Clapet vanne à enterrer
Fileté 20/27

14€90

NOUVEAUTE



Robinet de jardin 2 sorties
3/4 de tour laiton 1/2" x 3/4"

Les pompes

Pompe de surface, Pompe Immergée, Pompe de relevage....

Choisir sa pompe n'est pas une tâche facile !!!

APA 37 vous donne quelques conseils pour la déterminer.

1°) Déterminer son utilisation :

- Arroser,
- Alimenter les sanitaires,
- Remplir un étang, un bassin,
- Relever les eaux usées de ma maison,
- Relever les Eaux pluviales, etc...

Cela nous permettra de déterminer votre débit nécessaire.

2°) La pression nécessaire ou la hauteur à relever :

Pour l'eau claire :

Chaque utilisation demande une pression différente à déterminer. Il ne faut pas oublier de prendre en compte la

hauteur entre la pompe et le point le plus haut ainsi que la longueur des tuyauteries.

A titre informatif : 2Kgs de pression suffisent pour alimenter une maison et il faut prévoir 3Kgs de pression pour un arrosage intégré.

Pour les Eaux pluviales, Ménagères (lave-linge, douche), Usées (hors WC) et Chargées (avec WC) :

Déterminer la hauteur et la longueur à relever entre la pompe et le point de rejet des effluents.


3°) Choisir le bon type de pompe :

Vous avez déterminé vos besoins, vous pouvez maintenant choisir votre pompe (cf tableau ci-dessous).


Pompage d'Eau Claire pour Arroser, alimenter une maison ...			Evacuer les Eaux pluviales, les Eaux usées...	
Eau à - de 7m	Eau à + de 7m (hors forage)	Forage	Eaux pluviales et Ménagères	Eaux usées et Chargées
 Promax garden classic p.11  BGM p.11  Xajeb p.11  Scuba p.12	 Xajeb p.11  Turbosom p.12  Scuba p.12	 4GS p.12  4GS p.12	 Promax Clear Drain et Mud drain p.13  Steelinox p.13  Delinox p.13  Micro3 p.13  PRCE p.13	 Delinox p.13  Micro6 p.13  Micro7 p.13

Les spécialistes d'APA 37 vous détermineront votre matériel de pompage adapté.


LES SURFACES




LES PUITES



LES FORAGES



LES VIDE-CAVE



Pompes à main Grilloit

Pompes Neuves ou pièces pour votre ancienne pompe

Toute la gamme Grilloit chez APA 37



Pompes de surface eaux claires

Lorsque la surface de l'eau est située à moins de 7 mètres en dessous de l'aspiration de la pompe, on utilisera une pompe de surface. Toutes les fois où le niveau est trop bas, il faut abaisser le niveau de la pompe elle-même ou recourir plus simplement à l'utilisation d'une électropompe entièrement immergée.

Pompes de surface

Promax garden Classic :

Les pompes de surface automatisées pour usage domestique ou le jardin.

Débit maxi 5800 l/H - Pression maxi 6,6 bars. 230V.



Oase
LIVING WATER

à partir de
129€90
TTC

Pompe Inox BGM

Pompe de surface en acier inoxydable pour l'alimentation en eau potable, l'arrosage et la vidange de bassin.

LOWARA

à partir de
159€



Pompe révolutionnaire

La pompe Xajeb

S'installe dans l'eau ou hors de l'eau.

Avec automatisme marche/arrêt et sécurité manque d'eau intégrés.

Débit 2m³/H à 3 Kgs de pression.



à partir de
549€

Accessoires

Apacontrol

assure l'enclenchement automatique d'une pompe domestique, fileté 1" - IP65 230 V - 50/60 Hz, installation en ligne, pression maximale 8 bars, pression de démarrage 1,5 bars.

89€



105€



Assure la protection contre le manque d'eau pour les groupes de surpression et les pompes de surface monophasées de 2,5 à 10 A (selon modèles).

Tuyaux, raccords...

PVC, PE, raccords laiton, flexibles...



Groupes de surpression

Groupe Sphère - Block - RH - Genyo

Surpresseurs en inox pour disposer de l'eau du robinet partout où les conditions sont insuffisantes ou inexistantes. Pompe de surface BGM + réservoir ou Genyo.

à partir de
389€

LOWARA





Réservoirs

Ballons vessie

Réservoir à pression avec vessie interchangeable. Pression maxi 10 bars de 8 l à 1000 l. Certificat d'épreuve du Service des Mines pour les 15 bars.



à partir de
59€




Réservoir à Diaphragme :

La série de réservoirs Challenger est une gamme de réservoirs à eau à diaphragme montés sur le refoulement de la pompe à eau.

à partir de
70€

Garantie 5 ans =
vous l'installez...
vous l'oubliez



Contacteur manométrique Bipolaire 240V, 1/4".



à partir de
24€

Manomètre

Manomètre à bain de glycérine pression maxi 10 bars.

Contacteur manométrique Electronique Réglable Switch Matic

Le DISPOSITIF Switch Matic est un pressostat électronique avec manomètre digital intégré. Il permet de gérer le démarrage et l'arrêt d'une pompe monophasée jusqu'à 2,2 kW. Les pressions sont facilement réglables via le panneau de contrôle.



Pompes immergées eaux claires

Lorsque la hauteur d'aspiration est supérieure à 7 mètres, on utilisera une électropompe immergée, dont l'installation est des plus simples, puisqu'il suffit de la descendre et de la suspendre à un filin. Selon le point d'eau disponible, on utilisera une pompe SCUBA 5" pour un puits, ou une pompe GS 4" pour un forage.



Pompe de puits 5"



429€

Pompe TURBOSOM

Pompe pour puits moyennement profonds pour liquides propres. Niveau maxi d'eau sur la pompe 10m.

Equippée de 15ml de câble spécial et de corde nylon Ø5mm pour la descente de la pompe dans le puits, et d'un coffret de démarrage avec protection thermo-ampère métrique en Mono 230V. Puissance : 0,55 kW. Débit maxi 2,4 m³/H. Pression maxi : 5 bars.



Pompe Inox SCUBA (n°3)

Pompe pour l'alimentation en eau sous pression d'un pavillon... et pour l'arrosage. Débit 1 à 7 m³/h pression 4 à 8 bars.

Puissance de 0,6 à 1,5 kW.



à partir de 409€

Accessoires pour pompes

Coffrets de protection manque d'eau et électrique



MICRO DSN : Coffret de gestion et de protection manque d'eau sans sonde pour pompe 230V (9 amp maxi).



PROTEC 2 : Coffret de gestion et de protection manque d'eau avec sonde (non incluse) pour pompe 230V et 400V (10 amp maxi).



PFC : Coffret Intelligent de gestion et de protection manque d'eau sans sonde pour pompe 230V et 400V (10 amp maxi).



Filtres

Gamme ARKAL : Filtres à disques de 20 à 400 µ.

à partir de 55€



Gamme Cintropur : Filtres à tamis filtrants en fibres synthétiques, non tissés, non feutrés pour la protection de toutes les installations.



Gamme Atlas : Filtres pour les eaux domestiques, avec cartouche polyphosphates pour empêcher les dépôts de tartre dans les tuyauteries.

Tuyaux, pièces, raccords pour montage pompe

Câbles électriques, filin de suspension, tuyaux et raccords PE et PVC...



Pompe de forage 4"

Pompe inox 4GS (n°2)

Pompe pour l'alimentation en eau sous pression et l'aspersion.

Débit : de 0,5 à 24 m³/h. Pression maxi : 30 bars.

Puissance : de 0,37 à 7,5 kW tri et mono.

Hydraulique flottante pour une meilleure tenue au sable

Kit complet

à partir de 599€



Pompe de forage 4" équipée avec 40 ml de câble électrique, 100 ml de filin nylon et d'un boîtier de démarrage

Entretien son Réservoir à Vessie


Il est nécessaire de contrôler la pression de son ballon tous les 6 mois afin de préserver son installation (réservoir, pompe etc...).

La marche à suivre est la suivante :

- 1°) Arrêter la pompe après avoir noté à quelle pression celle-ci redémarre.
- 2°) Ouvrir un robinet et vider complètement le réservoir (laisser ce robinet ouvert).
- 3°) Brancher un compresseur sur la valve et commencer à gonfler.
- 4°) Surveiller le robinet ouvert et fermer le quand l'eau ne sort plus.
- 5°) A partir de ce moment, le gonflage du ballon commence : gonfler le jusqu'à 0,2 kg maxi en dessous de la pression de redémarrage de la pompe (notée en point n°1).
- 6°) Enlever le compresseur, remettre la pompe en service et vérifier qu'elle fonctionne normalement (mise en marche / arrêt).

BALLON ENTRETENU = INSTALLATION PRESERVEE

Relevage des eaux pluviales et usées



**Demandez
votre étude
personnalisée**

Stations de relevage à poser

Micro 3 pour eaux ménagères et pluviales (n°1)

Cuve fabriquée en matière recyclable, résistante aux agents corrosifs. Compactes, assemblées et prêtes à être raccordées et démarrées. Plusieurs orifices d'arrivée disponibles pour faciliter le raccordement. Ouverture facile. Installation aussi facile que celle d'un lave-linge. Fonctionnement entièrement automatique et avec entretien réduit.



Lorsque les eaux usées (effluents de cuisine, buanderie, salle de bain et WC sans traitement préalable) ne peuvent s'écouler naturellement par gravité, il est nécessaire de les relever par pompage vers le réseau public d'égout (code de la santé publique, JO du 22-06-2000).

Pompes Vide-caves

Promax Clear Drain et Mud drain

Les pompes vide cave. Jusqu'au dernier millimètre. Débit maxi 14 500 l/h. Hauteur maxi de refoulement 12,5 m. 230V.

Oase
LIVING WATER

à
partir de
79€90



Pompe vide-caves Steelinox

de relevage de liquides peu chargés et des eaux ménagères et pluviales. S'utilisent également pour la vidange de puits et de caves ou pour l'irrigation de jardins et potagers



à
partir de
209€

Pompes de relevage pour eaux usées

Pompes Delinox et Delinox Grinder

de relevage de toutes les eaux usées d'une habitation et de vidange de puits et de caves. S'utilisent dans une large gamme d'applications.

à
partir de
499€



**Rénovation de votre installation
POMPES COMPATIBLES TOUTES MARQUES**

Micro 6 pour eaux usées (n°3)

Cuve fabriquée en matière recyclable, résistante aux agents corrosifs. Compactes pour une intégration aisées en sous-sol ou directement posées au sol. Assemblées et prêtes à être raccordées et démarrées. Raccordement facile (plusieurs orifices d'arrivée disponibles). Possibilité de raccordement à une pompe à main de secours. Version pied d'assise pour un accès aisé et rapide au système de démontage de la pompe. Fonctionnement entièrement automatique et avec entretien réduit.



Stations de relevage à enterrer



Micro 5 TER et 7 TER pour eaux usées (n°6)

2 hauteurs standard disponibles (1m et 1,5m) pour s'adapter à la configuration de l'installation. Cuve fabriquée en matière recyclable, résistante aux agents corrosifs et aux contraintes du terrain. Dispositif avec accessoires intégrés pour montage et installation aisés et rapides. Micro 7 TER avec pied d'assise et barres de guidage pour extraction facile et rapide des pompes. Fond de cuve entièrement incliné pour éviter les rétentions et faciliter l'entretien. Fonctionnement entièrement automatique et avec entretien réduit.



Postes de relevage, contrôle et épandage PRCE (n°8)

avant ou après sortie de filière de traitement d'A.N.C.
3 hauteurs standard disponibles. Un produit unique pour 2 postes (Injection-Contrôle et épandage). Verrouillage du couvercle pour une sécurité totale (en option). Poste pré-équipé et pré-percé pour faciliter l'installation. Fonctionnement entièrement automatique et avec entretien réduit.



Les bassins

1°) Les conditions primordiales :

- **Choisir son type de bassin** : un bassin peuplé de poisson, un étang naturel ou des jeux d'eau design... ce choix définira son type de construction ainsi que son emplacement dans votre jardin.




- **L'ensoleillement** : il est préférable de choisir un emplacement à ensoleillement modéré (4 à 6H par heures en moyenne), le réchauffement de l'eau entraînant la prolifération des algues.
- **Arbres et buissons** : le bassin doit être suffisamment éloigné des feuillus, épineux ainsi que des plantes aux racines foisonnantes.
- **Branchements électrique et eau** : veuillez à ne pas les oublier.

2°) Schéma type d'une construction de bassin avec filtre sous pression.

Plusieurs zones sont nécessaires dans un bassin :

- 1 – ZONE PROFONDE** : pour les plantes d'eau profonde et les pompes pour filtre et cascade.
- 2 – ZONE DE LAGUNAGE** : espace pour les plantes et les micro-organismes et contribue par conséquent à la réduction des nutriments dans le bassin. Sa profondeur est de 30 à 40 cm et elle doit être la plus large possible.



- 3 – ZONE HUMIDE** : Idéale pour les plantes de berge à croissance rapide. IL est vivement conseillé de faire transiter l'eau de sortie de la filtration par cette zone afin de bloquer le développement des algues.
- 4 – RUISSEAU (en option)** : IL faut tenir compte des différents niveaux et prévoir des zones de débordement suffisamment grandes pour accroître l'oxygénation du bassin.

L'entretien des bassins

Un bassin bien entretenu, ça se voit !

Pour les bassins de jardin également, la vraie beauté vient de l'intérieur. La qualité de l'eau est déterminante pour l'équilibre biologique du bassin.

Produits de traitement

Toute une gamme de produits : Anti-algues, Starter bactéries, Vase moins, Oxygène stabilisateur, Clair cristal...



Aspirateurs de bassin PONDOVAC

L'élément indispensable pour le nettoyage de vos bassins et bassins de baignade. Vous trouverez dans notre gamme un grande variété de modèles parmi lesquels vous pourrez sélectionner celui qui convient à votre taille de bassin et à votre emploi.

Location
à la journée
(renseignements
en magasin)



Jets d'eau décoratifs

Aquarius Fountain Set

Simple et compact. Jeux d'eau à effets réalisés facilement. Livrées avec 3 ajutages différents.



à
partir de
59€95



L'éclairage de bassins

Lunaqua Classic Led

Projecteur à diode immergé avec diode multiple 1W. Utilisation hors d'eau ou immergé. Economie d'énergie



à
partir de
64€95

Système de filtration = Eau Claire garantie


Le filtre se choisit suivant le type de plan d'eau, sa taille, son volume et en fonction du nombre de poissons. On optera soit pour un filtre immergé, soit gravitaire ou sous pression. Un système de filtration comprend généralement : 1 pompe + 1 filtre + 1 filtre à ultraviolets.



Oase
LIVING WATER



à
partir de
114€⁹⁵



Filtral

Solution compacte pour une technique de bassin multifonctionnelle, spécialement pour petits bassins préfabriqués. Filtral garantit une eau claire dans les bassins jusqu'à 5000 litres. Disparaît complètement dans le bassin, sans les tuyaux gênants au bord.

à
partir de
239€⁹⁵



Filtoclear

Filtre sous pression, rapide et efficace, avec ultraviolet intégré. Convient pour bassins jusqu'à 15 m³.



Filtomatic CWS

Système intelligent qui garantit une eau claire 365 jours par an et qui s'adapte aux changements de saisons. Panneau de contrôle intégré avec mesure de la température de l'eau. Convient pour bassins jusqu'à 24 m³ maxi.

à
partir de
409€⁹⁵




Economie d'énergie

BIOSMART Sets

Solide kit de filtration gravitaire intégrant filtre ultraviolets et pompes de filtration. Convient pour bassins jusqu'à 36 m³.



à
partir de
214€⁹⁵



Biopress sets

Set de filtration sous pression compact intégrant filtre ultraviolets et pompe pour filtration. Convient pour bassins jusqu'à 10 m³.

à
partir de
219€⁹⁵



à
partir de
799€⁹⁵



Biotec

Biotec Screenmatic - Eau claire garantie, composantes du système BIOsys. Entretien réduit au maximum grâce au Screenmatic automatique. Décomposition rapide des nutriments dans les grands bassins jusqu'à 140 m³.



Construction de bassins

Un bassin se réalise avec une bâche PVC / EPDM ou en bassin préformé. Un bassin bâché n'offre quasi aucune limite à la création. Avant de poser la bâche, il convient d'utiliser un géotextile.



Bâche EPDM


Liner 1 couche, couleur noire. Garantie 10 ans. Epaisseur 1 mm. Plusieurs largeurs.

à
partir de
11€⁹⁰



L'oxygénation du bassin

Chaque être vivant a besoin d'air pour respirer, grandir et croître. Dans un bassin de jardin, l'oxygène est d'autant plus important qu'il y a de nombreuses espèces différentes qui se côtoient dans un espace relativement petit.



à
partir de
39€⁹⁵

Aqua Oxy / Kit OxyTec

Produit combinant les fonctions d'aération, de mouvement et de support bactérien. Complément idéal du Filtomatic CWS.



Guide DE L'EAU 2022

Ne pas jeter sur la voie publique. istock-photo



PISCINE

SPAS



APA 37

Les Spécialistes de l'Eau



CONSULTEZ, COMMANDEZ, VENEZ CHERCHER !

www.drive-piscines-37.fr

Tout pour l'Arrosage, les Pompes,
les Bassins, les Piscines & les Spas.

1 BON D'ACHAT OFFERT lors de votre 1^{ère} commande - Plus de détails en page 1

ZI Bois de Plante - Rue Amélia Earhart
37700 LA VILLE AUX DAMES
Tél : 02 47 46 47 46 - www.apa37.com

NOS RENDEZ-VOUS POUR L'ANNÉE

voir p 2 à 4

.....

**PORTES OUVERTES
SPECIALES PISCINES**
du 24 mars au 28 avril

LE MOIS ANNIVERSAIRE
du 1^{er} au 30 avril

LA FOIRE C'EST CHEZ NOUS
du 06 au 15 mai

SALON DE L'HABITAT
du 14 au 16 octobre

PORTES OUVERTES
du 20 au 24 octobre



Depuis 1987,
APA 37 est le spécialiste
des piscines, spas, abris, de
l'arrosage automatique,
des pompes, des bassins
et fontaines.

www.drive-piscines-37.fr
Commandez en ligne
les produits pour vos
installations d'ARROSAGE,
de POMPE
et de BASSIN

Vous trouverez dans notre
magasin, du MATÉRIEL
PROFESSIONNEL pour la
réalisation de votre projet.

Notre engagement qualité



Pour la réalisation
de votre projet, APA 37
vous propose 3 solutions :



PACK 1

PRÊT À MONTER

Le plaisir
de construire
soi-même
son projet



PACK 2

À LA CARTE


Le plaisir du
montage partagé.
Les professionnels
d'APA37 vous
accompagnent



PACK 3

PRÊT À PLONGER

APA37
s'occupe
de tout !



APA 37

Les Spécialistes de l'Eau

Nos offres produits

Piscines enterrées, piscines hors-sol, spas, saunas, hammams, abris de piscine et spas, équipements, filtration, traitement, produits, rideaux, bâches, chauffage, aménagements extérieurs.

Nos services



CONSEILS

Dans tous nos domaines d'activités, des conseillers spécialisés sont à votre disposition.



ETUDES - DEVIS

Etudes personnalisées gratuites



VENTE DE MATERIEL

Matériel professionnel de marque dans notre magasin ouvert au public avec terrain d'exposition.



CONCEPTION - REALISATION - INSTALLATION

Projets clefs en main ou Assistance à la pose.



OFFRE DE FINANCEMENT

Avec notre partenaire FINANCO, tous les projets sont réalisables.



REPARATION

Toutes marques et tous types de matériels.

UN DÉPARTEMENT «SERVICE» DEDIE



CONTRATS D'ENTRETIEN

Un service spécifique avec des techniciens spécialisés pour les systèmes d'arrosage automatique, les pompes, les bassins, les piscines, les spas et les bassins.



SERVICE APRES-VENTE

Stock de pièces détachées en magasin ou sur commande et interventions sur site par nos équipes.

■ du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h

■ samedi : de 9h à 12h

(du 1^{er} avril au 31 juillet et du 12 septembre au 22 octobre)

■ fermeture les jours fériés

Tél : 02 47 46 47 46
www.apa37.com

APA37 - Aquilus piscines
Z.I. Bois de Plante
37700 La Ville aux Dames

Nos tarifs sont valables jusqu'au 30/09/2022

Traitement de l'eau

Notre magasin est équipé d'un matériel professionnel afin d'analyser votre eau de piscine et nos conseillers sauront vous apporter les meilleurs conseils afin que vous puissiez profiter pleinement des joies d'une baignade dans les meilleures conditions.



ANALYSE DE VOTRE EAU DE PISCINE GRATUITE*

*Pour tout achat de produits de traitement d'une valeur supérieure à 50€



L'eau de votre piscine contient un système d'équilibre extrêmement complexe. On parle d'équilibre de l'eau. Rassurez vous, pas besoin de tout maîtriser à la perfection pour entretenir sa piscine, nous sommes là pour vous aider, mais il est important d'en connaître les grandes lignes pour avoir une belle eau dans sa piscine.

Quand on parle d'équilibre de l'eau en piscine, on fait référence à 3 paramètres :

- Le pH
- Le TAC
- Le TH

L'équilibre de ces 3 paramètres est essentiel car il va déterminer la qualité de l'eau de votre piscine.

N'hésitez pas à vous inscrire
à nos formations gratuites
proposées tout au long de l'année.

Produits de traitement



Tout une gamme de produits disponible en magasin.

Astuces

Aqui DECHLORE

Elimine le chlore de l'eau rejetée après la filtration.
L'eau peut-être utilisée immédiatement
pour l'arrosage ou stockée...



L'entretien de sa piscine «Memo de ce qu'il faut faire»

LE BASSIN

- Le panier du skimmer** : à vider régulièrement et à nettoyer. Plein, il diminuera la filtration. Il est conseillé d'utiliser des «chaussettes» de skimmer.
- La ligne d'eau** : La nettoyer avec un tampon spécial et du produit ligne d'eau au moins une fois par semaine.
- Les parois et le fond** : Les parois seront brossées et le fond aspiré soit avec un balai manuel soit à l'aide d'un robot.

LA FILTRATION

- Le préfiltre de la pompe** : le nettoyer aussi souvent que nécessaire
- Le filtre** :
 - A **sable** : faire un contre lavage dès que le manomètre du filtre indique un colmatage. En été, il est conseillé de réaliser un contre lavage tous les 8 à 10 jours.
 - A **cartouche** : Nettoyer votre cartouche à l'aide d'une brosse spécifique et du produit adéquat très régulièrement.
 - A **diatomée** : faire un contre lavage dès que le manomètre du filtre indique un colmatage. Nettoyer entièrement votre support filtrant une fois par an.

IL FAUT DETARTRE SON FILTRE AU MINIMUM UNE FOIS PAR SAISON.

- Temps de filtration** : FILTRATION = 70 % DE LA QUALITE D'EAU.
Le temps de filtration = 50% de la T°C de l'eau + 2H (si > 30°C = 24H/24H) de préférence la journée.

LA DESINFECTION DE L'EAU

L'élément primordial est le pH. Si il n'est pas correct, votre désinfection n'aura pas l'efficacité escomptée. Il faut analyser son eau 1 fois par semaine en moyenne.

- Le pH** : Il faut impérativement ajuster votre pH à 7,2, en mettant du pH+ si il est < et du pH- si il est >.

b) La désinfection :

- **Le Chlore** : Maintenez un taux entre 1,5 et 2 ppm. Mettre des galets dans le skimmer quand cela est nécessaire. Réaliser un chlore choc à la mise en service et seulement si nécessaire en saison (eau trouble).

ATTENTION à ce que votre taux de stabilisant ne soit pas > à 75 mg/L.

- **Le Brome** : Mettre des pastilles de Brome lent dans votre distributeur. Réaliser un Brome Choc toutes les semaines.
- **L'électrolyse au sel** : Maintenez le taux de sel dans l'eau adéquat pour votre appareil (entre 3 et 6g). Analysez celui-ci 3 à 4 fois par saison (selon l'évaporation). Vous pouvez ajouter du stabilisant afin d'augmenter l'efficacité du chlore créé.

NOS CONSEILS :

- Augmentez le temps de filtration en cas de grosse baignade, d'orage etc...
- Utilisez du floculant cartouche avec un filtre à sable.
- Ne pas oublier de mettre de l'Anticalcaire dans l'eau ainsi que du séquestrant métaux.
- Bien nettoyer derrière les projecteurs, l'échelle, les pièces à sceller... = Nids des algues.
- Ne jamais mélanger Chlore stabilisé et chlore non stabilisé (PCH).

Traitement de l'eau



La régulation de pH

Le paramètre primordial pour avoir un traitement efficace de sa piscine est le pH. Facilitez-vous la vie en vous offrant une régulation !



419€

Un pH instable favorise l'eau verte. Optez pour la régulation de pH automatique.

PRIM Evol pH

Doseur proportionnel de pH minus pour bassin jusqu'à 120 m³.

Aqui pH II evolution

Régulateur de pH- ou pH+ avec contrôle de surdosage, écran digital.



649€

La gestion du désinfectant

Une piscine demande un entretien régulier : Simplifiez-vous la vie, Optez pour la diffusion automatique de votre traitement.

à partir de 46€



Doseurs de Chlore et Brome Hayward

Modèle à définir selon volume d'eau.



à partir de 595€

Pompe doseuse de chlore POOLEasy Redox

pour bassins jusqu'à 80 m³.

Les électrolyseurs

ELECTROLYSEUR

Principe : Par électrolyse, le sel mis dans l'eau du bassin, 4,5 gr/l se transforme en hypochlorite de sodium. Lorsque la production de chlore a détruit les déchets organiques, germes pathogènes et algues, il se retransforme en sel dissout prêt à nouveau à être reconverti en chlore.



à partir de 679€

SSC - Mini Poolstyle

Electrolyseur à inversion de polarité pour bassin jusqu'à 90m³ maxi.

Conseil : il est préférable de coupler une régulation de pH automatique à un électrolyseur.

AQUI SALTO II

Electrolyseur à inversion de polarité pour piscines jusqu'à 90 m³. Réglage de la puissance, affichage par LED et sécurité «manque d'eau».



à partir de 999€

ECOSALT Redox

« Pas de Sur Production de chlore »

Electrolyseur à inversion de polarité pour piscines jusqu'à 60m³ et spa de nage jusqu'à 8 m³ équipé d'une sonde Redox afin de maîtriser la production de chlore.

Pas de surChloration = une baignade, un revêtement, une installation EN SECURITE.

Garantie 2 ans (cellule + coffret) et la sonde 1 an.



Astuces

DEVIS SUR DEMANDE

REGUL'MATIC

Traiter votre piscine avec un électrolyseur vous apporte un confort d'utilisation inégalable. Mais Attention, vous ne maîtrisez pas la production de votre chlore. Tranquillisez-vous en installant un Regul'Matic qui non seulement protégera votre liner, votre volets etc... des surchlorations mais augmentera aussi la durée de vie de votre cellule. Il s'adapte à tout type d'appareil d'électrolyse déjà en place.



La gamme «excellence»

Turboxy Duo pH Cl T° Web (Ampérométrie)

Enfin un produit aux techniques professionnelles pour les piscines privées ! Le Turboxy® Duo, régule simultanément le pH et le chlore (sonde ampérométrique, affichage PPM), et offre un affichage de la température de l'eau.

Le Turboxy® Duo est doté d'une sonde de température, d'une alarme volumétrique (évite toute vidange du bidon de produit chimique) et d'un porte sonde universel 2 en 1.



PROMATIC Life Guard.

La simplicité d'un électrolyseur EcoSalt2 combinée à une gestion complète et connectée de l'eau du bassin.

Connection via Wi-Fi grâce à une application multilingue pour smartphone disponible sur Google Play ou Apple store permettant de :

- Régler les différents modes (boost, couverture...).
- Contrôler et régler la valeur du pH et du Redox.
- Connaître la température de l'eau et le taux de sel.
- Recevoir des notifications et alertes en cas de dysfonctionnement
- Obtenir un historique des paramètres du bassin.



AQUI'CONNECT



Analyse, diagnostic et gestion

L'Aqui'Connect est un testeur flottant couplé à une application qui contrôle et analyse l'eau de votre piscine (température, pH, chlore...).

L'application est gratuite, sans limitation de portée et sans abonnement.

L'application alerte uniquement en cas de besoin et indique les recommandations précises pour une eau parfaite



Nettoyage de la piscine

Les robots électriques

Gamme Z



699€



POOLSTYLE AG

Idéal pour petites piscines et hors sol jusqu'à 8m.



799€



ZFUN

Idéal pour petites piscines et hors sol jusqu'à 10m.



1049€



Z2C

Le robot champion de toutes les piscines jusqu'à 12m.

Gamme AQUILUS



1290€



ROBOSS 4x

La puissance ultime en version 4x4 pour piscine jusqu'à 12m.



1790€



AQUAVAC 650

Une puissance d'aspiration constante, un robot tout terrain, un collecteur de débris innovant. Pilotez Aquavac 650 depuis votre Smartphone. Pour piscine jusqu'à 12m.

Gamme ZENIT



1349€



ZENIT 20

La robot nettoyeur à escalade de parois. Le meilleur rapport qualité prix pour un nettoyage complet pour piscine jusqu'à 15m.



1690€



ZENIT 60

Une performance maximale avec un maximum d'efforts. Une étanchéité supplémentaire du filtre. Le Cloud offre au Zenit60 une connectivité 24h/4 et 7j/7. Pour piscine jusqu'à 15m.

Les robots avec surpresseur

Polaris Quatro Sport



Ils utilisent la force de l'eau (jets d'eau sous pression) pour se mouvoir et aspirer les débris. Les débris sont récupérés par l'appareil et n'encombrent pas le filtre. Ce procédé très efficace nécessite l'installation d'une pompe auxiliaire appelée surpresseur.

Aspirateurs électriques gamme vektro

Chaque modèle d'aspirateur répond à un besoin de nettoyage en particulier pour votre piscine ou spa.



Vektro mini
Pour petites piscines/Spas.

Vektro junior
Pour piscines/Spas de taille moyenne



Vektro pro
Pour piscines/Spas de taille moyenne à grande.



à partir de
104€

Les nettoyeurs hydrauliques

T5

Le partenaire idéal pour le nettoyage du fond et des parois de votre piscine (tout type de fond). Design aux lignes épurées pour une utilisation simple et un encombrement réduit.



379€

532€



Poolvac Ultra Pro

Système de guidage automatique AquaPilot qui couvre l'ensemble du bassin. Son déplacement en spirales lui permet de ne jamais rester bloqué. Propulsion par turbine : ni roues, ni courroies, efficacité remarquable et longue durée de vie.



Utilisez toujours un Net'Skim :

Un petit investissement pour un grand profit ! Il recueille les déchets les plus gros avant que ceux-ci ne partent dans la filtration.

Les jeux & gonflables

Toute une gamme de **matelas, sièges et jeux d'eau** à découvrir en magasin pour petits et grands.



Contrairement aux matelas flottants traditionnels, ils ne se gonflent pas, sont indéformables & increvables.
L'Essayer c'est L'Adopter !

Revêtements


AQUILUS vous propose deux possibilités pour étancher votre piscine par un liner, sur une piscine neuve et pour une rénovation :

Le liner préfabriqué :

Le liner est une poche étanche en PVC, traitée anti ultraviolet, fabriquée selon les côtes exactes de votre piscine en usine et livrée prête à l'emploi. Son indépendance du support permet une étanchéité parfaite même en cas de fissuration du support. Sa durée de vie est de 10 à 15 ans selon sa qualité et son utilisation. Il peut se réparer en cas de percement accidentel, même sous l'eau. Nous vous proposons deux qualités ; standard ou Celsius (résistant aux températures allant jusqu'à 33°C et un taux de chloration jusqu'à 2,5ppm. Tous nos liners sont assemblés en France. Divers choix du coloris unis ou imprimés, et de frises.



Demandez un devis




Le liner armé :

Le liner est une membrane en PVC souple, de 1,5 mm d'épaisseur, traitée anti-ultraviolet. Elle est soudée, par nos techniciens dans votre piscine. Divers choix du coloris unis ou imprimés, et de frises.



Dallage et margelles

Tout une gamme de dallage et margelles en pierre naturelle ou reconstituée, en bois... les abords mettent en valeur votre piscine.



Douches solaires

Les douches sont un élément indispensable à l'équipement de votre piscine. Non seulement elles préservent la qualité de votre eau mais aussi celle de votre peau. Elles captent et stockent de manière optimale le rayonnement solaire reçu.



Pool house

Construire un pool house pour piscine : c'est un projet qui doit être bien réfléchi. La construction doit en effet permettre d'avoir tout le confort nécessaire à proximité du bassin et être bien étudié pour accueillir la filtration.

Une gamme complète adaptée à votre besoin est disponible.



Le chauffage

L'eau de votre piscine vous semble trop froide ? Les chauffages de piscine permettent de prolonger un peu la belle saison, et l'utilisation de votre piscine. Pour chauffer votre piscine, vous avez le choix entre plusieurs types de chauffages.

Quel chauffage pour l'eau de votre piscine ?

La température idéale de l'eau se situe autour de 28°C. Ce chiffre est rarement atteint, à moins d'avoir un chauffage de piscine efficace.

Différents types de chauffage peuvent apporter un confort de plus dans votre piscine. Les coûts et la consommation du chauffage varient, ainsi que son efficacité :

- **Le chauffage électrique** est le plus simple à installer. Il chauffe l'eau de la piscine juste après sa filtration. Puisqu'il consomme de l'électricité, il vaut mieux l'utiliser de manière ponctuelle.

- **La pompe à chaleur de piscine** utilise la chaleur de l'air (ou de l'eau, selon les modèles) pour réchauffer l'eau. L'installation d'une pompe à chaleur est relativement coûteuse mais l'eau est efficacement réchauffée, à long terme pour un coût modéré.

- **Le chauffage solaire** fonctionne comme pour la maison : des **capteurs solaires** sont installés non loin de la piscine. Le chauffage solaire de piscine chauffe l'eau grâce aux rayons du soleil.

- Vous pouvez aussi chauffer l'eau de votre piscine avec votre **chaudière** existante au gaz ou au fioul.

Réchauffeurs électriques



Réchauffeurs électriques ZODIAC

à partir de 479€




Chauffage solaire


Chauffage solaire

La solution économique pour chauffer votre piscine !!!

Capteurs en polypropylène spécialement traités contre les effets de la chaleur et des UV. 2 coloris possible : Noir ou Terracotta.



ETUDE SUR DEMANDE



Echangeurs



Pompes à chaleur



ETUDE SUR DEMANDE

Pompes à Chaleur INVERTER

Chauffez Mieux, Moins Cher et en Silence !

La technologie Inverter permet d'adapter automatiquement la vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur aux besoins en chauffage de votre bassin et aux conditions climatiques.

Pompes à Chaleur MiniR

Idéales pour les petites piscines et piscines hors sol. Elles chauffent jusqu'à 40°C, sont économiques (1 kW consommé devient 4,5 kW dans l'eau) et sont Plug'n Play.

Garantie 2 ans.

Jusqu'à 20 m³ 3,5 kW*
Jusqu'à 35 m³ 7 kW*

*Air 26°C / Eau 26°C

569 €
899 €



PoolPAC

Régulation et contrôle électronique de la température (boîtier de contrôle déportable), carrosserie en ABS anti-UV, réfrigérant R410a, évaporateur « Blue fins » (anti-corrosion et hydrophobe), dégivrage par inversion de cycle, température mini de fonctionnement 0°C.

Garantie 2 ans.

Jusqu'à 40 m³ 5,9 kW*
Jusqu'à 50 m³ 8,7 kW*
Jusqu'à 60 m³ 11 kW*

*Air 27°C / Eau 27°C

1260 €
1479 €
1890 €



Pompes à Chaleur AQUI-DC

Le modèle exclusif Aquilus Technologie DC Inverter !

3 puissances différentes pour piscine de jusqu'à 55m³, 75m³ et 95 m³. Performance, simplicité d'installation, efficacité, tableau de commande tactile et protégé, livrée avec bâche hiver.

En option : module Wifi.

Garantie 3 ans toutes pièces

ETUDE SUR DEMANDE



Protection de la piscine

Pour une protection efficace de la piscine, plusieurs possibilités s'offrent à vous pour gagner quelques degrés ou protéger votre piscine du froid, des pollutions extérieures, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des animaux domestiques...

APA 37 vous propose aussi une gamme de barrières et alarmes à découvrir en magasin.

Couvertures été

Une bâche à bulles à plusieurs utilisités :

- Augmenter la température de l'eau (de 3 à 5 °C selon utilisation et conditions météorologiques), par conséquent prolonger votre saison de baignade.

- Eviter les déperditions de températures, surtout la nuit.

- Limiter la consommation de produits.

Existe en plusieurs finitions (bordées ou non bordées).

En polyéthylène alvéolé traité anti-UV, 400µ ou 500µ.

Assemblage soudé sur-mesure en atelier aux cotes exactes de votre bassin. ASSEMBLAGE EN FRANCE.



à partir de
4€90
le m²

Enrouleur piscine enterrée

Pieds forme T. Tube télescopique Ø 80 mm - 3 sections de tubes de 2,15 m. Volant plastique Ø320 mm. Molette de freinage. Support d'axe en polyamide classe 6 chargé fibre de verre. Livré complet avec 12 tendeurs de longueur 0,95 m avec 2 cablics.



à partir de
269€



Enrouleur piscine hors-sol

Enrouleur en résine avec set de tubes hexagonaux résistants. Pour piscine jusqu'à 5,49m de large.

175€

Filtration

Une gamme complète de filtres à Sable, à Cartouches ou à diatomites pour répondre à tous les besoins.

Gamme Pentair



Gamme Hayward




Gamme Starite



OPTEZ POUR LES POMPES A VITESSE VARIABLE qui vont faire varier :


- votre qualité de filtration
- votre facture d'énergie
- (-75% d'économie d'énergie en moyenne).



Couvertures hiver

Une couverture d'hiver protégera votre piscine des salissures, des débris, et limitera considérablement le risque de photosynthèse. Vous pouvez choisir soit un filet de protection soit une couverture opaque. Toutes nos couvertures sont assemblées en FRANCE.



Couvertures filtrantes



Devis
sur demande

Conforme à la norme
NF P 90-308
(selon modèle)

Couvertures opaques



Couvertures d'hivernage spéciales pour piscines bois.

Devis sur demande

Protéger vos volets automatiques l'hiver
Des lames en parfait état et un bassin propre à la sortie de l'hiver. Adaptable à tous types et toutes dimensions de volets. Mise en place très facile.

Devis sur demande



Gamme Pentair



Gamme Hayward



Gamme Starite



Kit Filtration à sable avec pompe
Débit 4 à 6m³/H avec vanne 4 voies.



Filtre à cartouche HAYWARD
En polyester renforcé. Finesse de filtration : 15 à 20µ.


Une gamme complète de filtres à sable en polyester, en fibre de verre, en polyéthylène soufflé... de différentes marques (Pentair, Hayward, Sta-rite etc...). Nous avons la solution à chaque installation.



Astuces - Info entretien

Penser à Détartrer la charge filtrante de votre filtre tous les ans avec du Détartrant filtre.

La filtration de la piscine représente 70% de la qualité d'eau ! La charge filtrante est à changer tous les 4 à 5 saisons.






Pensez à accorder la couleur de votre couverture avec celle de votre Liner !

Equipements de confort et de sécurité

Couvertures à barres

Couverture à barre automatisée THELMA

Une couverture simple pour tous les bassins jusqu'à 12m x 5m, elle convient pour les bassins neufs ou en rénovation. Ouvertures et fermetures rapides, Thelma s'ouvre et se referme sur le bassin en 30s seulement grâce à sa technologie innovante. La sécurité optimale pour votre piscine, Thelma est conforme à la norme de sécurité pour les couvertures de piscine. Sans rail ni liaison électrique, elle se pilote à distance avec la télécommande sans fil.



Vous souhaitez protéger votre piscine tout au long de l'année ? Découvrez notre gamme de bâches à barres pour couvrir votre piscine en toute saison. En alliant sécurité et protection du bassin été comme hiver, une bâche à barres est la solution idéale pour ceux qui souhaitent simplifier au maximum l'usage de leur piscine. En plus, elle vous offre la «Sécurité».

Toutes nos couvertures sont fabriquées en FRANCE.



OSEZ LA FACILITÉ :
offrez-vous la
motorisation
de votre bâche
à barres



La motorisation autotractée permet de découvrir le bassin **sans effort**.
Jamais découvrir son bassin n'aura été aussi simple !



Couvertures automatiques

La couverture de piscine automatique, se place sur la piscine et se déroule très simplement à l'aide d'une clé. Elle peut être placée au dessus de l'eau de la piscine, ou légèrement immergée dans le bassin, suivant le type de couverture. Elle est solide pouvant empêcher la chute d'un enfant dans l'eau et vous assure donc une entière sécurité autour de votre piscine.

Rideau électrique hors-sol TOMMY

Le volet hors-sol TOMMY est conforme à la norme NF P 90-308
Mécanique complète + tablier
*7x3,50m Port et emballage en supplément.



Volet automatique connecté AERO

Commander votre volet par smartphone, grâce à une application dédiée est enfin possible. Ouvrir, fermer et sublimer votre piscine avec une ambiance nocturne sur-mesure, grâce aux pieds lumineux et la palette infinie de couleurs.



Rideau électrique immergé AQUA

Le volet immergé AQUA est conforme à la norme NF P 90-308
ENROULEUR AVEC MOTEUR TUBULAIRE DANS L'AXE sans fins de course. Mécanique complète + tablier



Couvertures à barres spéciales piscines hors sol bois

Spécialement étudiée pour les piscines hors sol en bois, cette couverture est munie d'un astucieux système d'enroulement par volant.

Elle se fixe par cliquets inox sur une largeur et ancrage de la couverture sur les parois par crochets inox.

MANIPULATION TRES FACILE.

Garantie 3 ans

Conforme à la norme
NF P 90-308
Testé par le LNE



ABRIS DE PISCINES

Choisir un abri de piscine n'est pas une chose aussi simple qu'il n'y paraît au premier abord.

Un **abri remplit un rôle primordial**, dépendant de l'utilisation que l'on veut faire de la piscine, et son choix ne doit pas être simplement esthétique.

Un abri de piscine a avant tout pour **but de faciliter l'utilisation de la piscine**. Il faut donc trouver la **formule la plus adaptée** à la configuration de son bassin dans l'optique de **réduire les contraintes d'utilisation**.

NOUS VOUS PROPOSONS UNE GAMME COMPLETE QUI REpondra PARFAITEMENT A VOS ATTENTES



Ansea



180


Outre l'aspect de la sécurisation du bassin pour les enfants de moins de 5 ans, un **abri bas** est destiné à prolonger le temps de baignade d'une part en chauffant l'eau et d'autre part en protégeant le bassin des pollutions. Notez cependant que vous profiterez de votre piscine de 3 à 8 mois selon que l'accès au bassin soit aisé ou non !



020



Basci



Mianso



Atlas



Mio



Stilys

Une **terrasse mobile** protégera votre bassin des pollutions sans chauffer l'eau si elle est recouverte de matériaux opaques (temps de baignade avec pompe à chaleur : 3 à 4 mois en moyenne).

Un **abri haut** assure la sécurité des enfants de moins de 5 ans, la protection des pollutions et le chauffage de l'eau. Il permet en plus de cela de créer un espace de vie autour du bassin que vous aménagerez à votre convenance (transats, salon de jardin, ...) et nécessite l'ajout d'une couverture afin de limiter l'humidité ambiante. Temps de baignade 7 à 9 mois, voire toute l'année pour ceux qui ajoutent des équipements complémentaires tels qu'une pompe à chaleur, couverture, chauffage de l'air ambiant, ...



Hera



Abri haut



ABRIS PISCINES
CONFORMES À LA
NF P 90-309

Pourquoi choisir un abri ?

- ① Tout d'abord, l'abri de piscine constitue une **excellente protection** pour votre bassin.
- ① Par ailleurs, on peut aussi parler de protection **plus sécuritaire**.
- ① Vous pouvez le **manoeuvrer à une seule personne**.
- ① Ensuite, l'**abri de piscine plat ou bas** remplacera aisément votre **bâche à bulles** ou bâche solaire.
- ① Les **abris de piscine hauts** créent une **nouvelle pièce extérieure** consacrée entièrement à votre piscine et d'autant plus s'ils sont fixes.
- ① Enfin, **pour l'hivernage**, l'abri de piscine vous **épargne la pose d'une bâche d'hivernage**.

Vous l'aurez compris, faire installer un abri de piscine à de nombreux avantages.

Les **garanties** : Attestés conformes aux normes de sécurité (NF P 90309) par le laboratoire National d'Essais, ces produits sont couverts par la garantie fabricant de 10 ans et aussi par une garantie d'assurance décennale.

Abris de spas

L'abri de spa automatisé Covana



Cet équipement est à la fois une **couverture de spa et un abri automatisé**, aussi performant que facile d'utilisation. Outre la réduction des coûts de chauffage du spa pouvant aller jusqu'à 30 %, cet abri dernière génération le protège et le sécurise. Ouvert en 20 secondes seulement, vous bénéficiez d'un abri moderne et élégant, offrant une solide protection contre les intempéries et les rayons ultraviolets.

Profitez de votre moment de relaxation en toute intimité grâce aux rideaux amovibles (en option).

- 4 dimensions : 2,55 x 2,69 m / 2,55 x 3 m / 2,55 x 3,31 m / 2,55 x 3,51 m
- 2 coloris : Moka ou Gris anthracite
- Toit plat
- L'intérieur et l'extérieur du couvercle sont en ABS, imperméable et doté d'une isolation thermique performante.
- Manipulation d'ouverture et de fermeture aisée par une seule personne, verrouillage à clé.
- Options : rideaux opaque ou microperforé.

ETUDE SUR DEMANDE

Hammams & Saunas

Saunas Finlandais

Classiques ou combi

La transpiration et l'alternance du chaud et du froid de l'extérieur va stimuler la circulation et procurer une relaxation qui rendra le corps plus résistant aux infections.

Chauffé idéalement à une température de 70°C à 100°C générée par un poêle.

Il est « combi » lorsqu'il est équipé d'un poêle incluant un évaporateur à la place du poêle classique. Permet une hydrométrie plus importante et une chaleur plus douce.



Sauna Infra+

C'est une alliance entre le sauna classique et infrarouge. Il combine les bienfaits de la cabine infrarouge et du sauna classique en une seule cabine.



Saunas d'extérieur

Pour retrouver l'ambiance sauna au fond du jardin comme en Finlande.



Saunas sur-mesure

Il existe un nombre infini de possibilités de modèles de saunas puisque tous les paramètres peuvent être modifiés à volonté.



Les Hammams

Le Hammam est un lieu à une température de 55°C mais avec un fort taux d'humidité de 90%. Symbole de la beauté à l'orientale, il nettoie la peau efficacement en éliminant les toxines. Il améliore la circulation sanguine, dégage les voies respiratoires et diminue le stress.



Rêves de SPA, un plaisir à partager entre amis !

Un SPA... Comment trois petites lettres de rien du tout peuvent-elles suggérer autant de plaisirs ?

En un mot, c'est tout un univers de détente et de relaxation qui s'offre à vous.

Bien-être, décontraction, délassement... Il est fini, le temps où les SPAS étaient réservés aux suites de luxe et aux centres de thalassothérapie. Aujourd'hui, le SPA s'invite chez vous, et c'est tout votre quotidien, et celui de votre famille, qui en est sublimé. D'inoubliables moments de détente, mais aussi de convivialité, en perspective... A l'intérieur dans la véranda, à l'extérieur sur la terrasse, voir près de la piscine, c'est sans nul doute l'occasion de partager des moments privilégiés !



Extrait de la gamme

Spa Trio : 3 personnes - 128x211x77 cm - 33 jets

Spa Joli : 4 personnes - 208x177x81 cm - 31 jets

Spa Prestige : 5/6 personnes - 213x213x96,5 cm - 52 jets

Spa Salon : 5/6 personnes - 234x234x96,5 cm - 53 jets

Spa Rendez-vous : 6 personnes - 234x234x96,5 cm - 73 jets

Spa de nage XL4 : 427x278x127 cm - NCC - 19 jets

Spa de nage VM6 : 483x229x155 cm - 31 jets



Trio




Joli



Prestige



Salon



Rendez-vous



Spa de nage VM6



Spa de nage XL4



Evacuez votre stress et faites le plein d'énergie



Venez découvrir toute la gamme des Spas Vita en magasin



Spas de nage

Extrait de la gamme «Européenne»

AQUILUS La vie en bleu **PISCINES**

Spa 231P : 3 places dont 1 allongée – 206x150x80 cm – 31 jets chromés

Spa 251P : 6 places dont 1 allongée – 206x192x85 cm – 51 jets chromés

Spa 252P : 5 places dont 2 allongées – 203x203x85 cm – 51 jets chromés

Spa 332P : 3 places dont 2 allongées – 210x160x82 cm – 53 jets chromés

Spa 352P : 5 places dont 2 allongées – 210x210x92 cm – 65 jets chromés



231p



251P



252P



332P



352P



Piscine modulaire béton coffrage perdu

Permet la réalisation de bassins de piscines privées ou collectives et de récupérateurs d'eau de pluie.



Le Panneau Modulaire

Le panneau modulaire est composé d'une armature en acier soudé Ø 8 mm et de 2 panneaux en polypropylène ayant fonction de coffrage perdu. Clippé à la presse en usine, le panneau est livré assemblé et ferrailé. La liaison des éléments entre eux s'effectue par un rail de jonction en PVC (côté intérieur et extérieur bassin). Les panneaux sont conçus pour recevoir le béton et ainsi constituer une structure en béton armé entièrement monobloc et sans rupture de béton.

Etude gratuite sur demande



PACK 1



PACK 2






PACK 3

Blocs coffreurs polystyrène

Un concept original qui associe la légèreté et la maniabilité du polystyrène à la solidité du béton. L'assemblage aisé des blocs Solidbric permet la réalisation des parois de la piscine sans compétence particulière.

Rapidité et économie. Maniabilité et découpe facile confèrent au bloc une souplesse de mise en œuvre incomparable. Solidité, résistance et stabilité. Le système d'emboîtement des blocs polystyrène par double rangée de tenons et mortaises garantit un coffrage parfaitement stable et hermétique. Ce matériau résiste au froid et à l'eau. La robustesse du béton armé convient parfaitement aux parois de piscines et à leurs conditions d'application. Légèreté du matériau, prix tout doux, mise en œuvre simple sont les atouts de ce type de construction. Balnéothérapie, couverture automatique, nage à contre courant, liner, frise céramique, tout peut être prévu pour personnaliser le bassin.



PACK 1



PACK 2

5 390€

Offre kit piscine* 8m x 4m

*Composition du kit

Structure :
Blocs coffreur en polystyrène.
Hauteur 1,50m, Fond plat.
1 skimmer, 1 BDF, 1 projecteur,
2 refoulements, 1 prise balai.

Filtration :
Pompe Superpool 3/4 CV.
Filtre à sable Superpool Ø650mm
avec charge filtrante.
Coffret électrique.
Kit raccords Ø50.
PVC souple Ø50, 100ml

Liner :
Liner uni standard (couleur au choix)
Feutre anti-bactérien et colle.

Kit. Hors pose, hors terrassement.

Offre valable jusqu'au 31 juillet 2022. Livraison avant fin septembre 2022. - Voir détails et conditions de l'offre en magasin. Photos non contractuelles.

M'water nouveau concept



Ce concept hybride combine de nombreux atouts, sans les inconvénients d'un chantier et de démarches administratives. En intérieur comme en extérieur, 10 m² suffisent pour intégrer cet équipement, sublimer les lieux et créer un espace de balnéothérapie utilisable toute l'année.

Une fois installée, le client bénéficiera de massages dans une eau chauffée, de la nage à contre-courant, de moments de relaxation

et de loisirs pour les petits comme pour les grands. La M'Water se veut écologique et respectueuse de l'environnement avec une faible consommation d'eau, d'électricité et de produits d'entretien.

Le plus sécurité et design : sa terrasse coulissante qui permet à la fois de protéger le bassin et de profiter de sa vaste plage en bois exotique. Elle répond aux exigences de sécurité des points d'eau, selon la loi en vigueur.

La structure acrylique thermoformée de la M'Water est garantie 10 ans. La fiabilité de ce matériau se conjugue à un principe d'assemblage mécanique des accessoires balnéo qui permet un montage standardisé et testé en usine pour une installation facile et rapide.

Des technologies innovantes :

- Une pompe mono-vitesse : filtration.
- Une pompe mono-vitesse : nage à contre-courant (2 buses).
- Une pompe mono-vitesse : massages (4 postes).
- Réglage de l'injection d'air dans les buses de nage à contre-courant.
- Filtration par 2 skimmers nouvelle technologie.
- 1 tableau de commande tactile.
- 3 boutons de commande déportés Pack électronique gérant un réchauffeur électrique 3 kW, la programmation des plages de filtration et la protection automatique contre le gel.
- 2 projecteurs à LED multicolore, idéal pour la chromothérapie. Traitement par ozonateur.
- Blower chauffant pour « banquette relax ».
- 1 barre pour des exercices d'aquagym.
- Option : kit exercices sportifs.

Des dimensions idéales :

- Longueur intérieure : 4,20 m
- Largeur intérieure : 2,30 m
- Longueur extérieure, (avec coffres techniques) : 5,80 m
- Hauteur : 1,30 m
- Hauteur d'eau : 1,20 m
- Volume : 9,5 m³ environ
- Coloris au choix : Gris ou Blanc



AQUILUS

PISCINES

La vie en bleu



Aquilus imagine, conçoit et réalise des piscines depuis plus de 35 ans !

Découvrez les concepts de piscines proposés par la marque. Adaptez-les à votre environnement, vos envies et créez, avec nos équipes de professionnels, la piscine qui vous ressemble, votre piscine sur-mesure.

Le procédé mis en oeuvre par Aquilus autorise depuis toujours toutes les formes : rectiligne, longitudinale, arrondie, avec angles inversés... toutes les implantations sont aussi possibles qu'imaginables. De même, les bassins s'habillent au gré des tendances et préférences, de différents coloris (liner gris, marron, bleu...) et de différentes matières (terrasse bois, gazon, pierres naturelles...).

Piscines enterrées, piscines hors-sols, accessoires, traitement de l'eau, abris, mobiliers de jardin et même rénovation, l'univers de la piscine n'a plus de secret pour Aquilus.

Petits budgets ou adeptes du « Do it yourself » optez pour la formule « prêt à monter ». Pour un bassin clé en main, choisissez la formule « prêt-à-plonger » et confiez la construction de votre bassin aux équipes techniques d'Aquilus.

Le groupe Aquilus permet aujourd'hui d'améliorer son intérieur et son extérieur en donnant une valeur ajoutée à votre bien immobilier. Alors, pour profiter de moments uniques entre amis ou en famille, n'attendez plus, plongez !


UN BASSIN ULTRA PERSONNALISABLE

LE PROFIL DE FOND

Pour s'adapter aux attentes de chacun, Aquilus propose différents profils de fond selon l'usage des futurs clients.

LA FORME

Rectangulaire, carrée, ronde, ovale ou encore courbes arrondies... Un choix illimité ! Voici les différents formes de bassins proposées par Aquilus. Et si, vous ne trouvez pas votre bonheur parmi cette sélection, vous pourrez opter pour une forme libre (sur-mesure), qui sera élaborée avec notre bureau d'études.



Exemples d'escaliers



Largéo



Angléo

L'ACCÈS AU BAIN

Au delà de la vocation première des escaliers qui est de faciliter l'accès au bain, ces derniers confèrent au bassin son identité... Véritables espaces de détente où il fait bon se prélasser, les escaliers Aquilus adoptent un revêtement antidérapant pour la sécurité des petits comme des grands.

FINITION INTÉRIEURE

Liner ou PVC armé, uni, avec effet ou imprimé. Le choix de la nuance, confèrera à l'eau sa couleur spécifique : liner bleu, blanc ou clair pour une eau limpide bleu azur, noir pour une eau sombre à effet miroir, ou encore sable pour un effet translucide...



STRUCTURE
STEELTEC® PROTEC



PACK 1



PACK 2



PACK 3



Rénovation piscine

Votre piscine, tout comme votre maison, subit malheureusement les dommages du temps. Au bout de quelques années, vous aurez peut-être à faire face à des problèmes d'étanchéité ou un dysfonctionnement du système de filtration. Si tel est le cas, une rénovation s'impose !

La rénovation ou la restauration d'une piscine est une opération périlleuse, c'est pourquoi il est vivement recommandé de faire appel à des professionnels. Ils pourront diagnostiquer les problèmes et sauront remettre votre piscine d'aplomb en effectuant les travaux en bonne et due forme.

Les rénovations les plus courantes :

- Rénover ou changer le revêtement de la piscine,
- Changer les pièces à sceller, la filtration,
- Intégrer un escalier,
- Détecter et réparer les fuites,
- Installer un traitement, un chauffage.

C'est aussi une occasion pour changer l'apparence de votre piscine.

Vous pouvez choisir de rénover votre piscine tout simplement parce qu'elle ne vous plaît plus ou que vous commencez à vous en lasser. C'est en restaurant l'apparence générale de votre piscine que vous prendrez plus de plaisir à vous baigner.



Avant



Après



Les spécialistes d'APA 37
répondront à vos interrogations
et vous étudieront votre projet.


Piscine hors sol

Vous souhaitez monter très rapidement votre piscine sans travaux de terrassement. Vous déménagez : votre piscine doit pouvoir vous suivre dans votre déplacement. Votre jardin ne permet pas l'installation d'une piscine enterrée. Vos enfants sont trop petits : vous voulez maîtriser leur baignade. **La solution : une piscine hors-sol.**

PISCINE BOIS



Structure (45 mm) en pin d'Europe du Nord imprégné de classe 4 avec margelle en bois dur tropical ou pin d'Europe du Nord traité de manière standard selon les modèles. Livrée avec son équipement : Liner 75/100^{ème}, feutre pour le sol et les parois, skimmer, refoulement, échelle inox intérieure et escalier extérieur bois, Kit filtration à sable.



13 dimensions et 3 hauteurs 1,20m, 1,33m et 1,46m.
3 façons d'installation : hors sol, semi-enterré ou complètement enterré.



4 modèles :

Rectangle : 3,50mx3,50m,
3mx5m, 3,50mx6,60m,
3,90mx8,20m et 3,50mx9,80m



Octogonale ronde :
Ø 4m, 4,20m, 5m



Octogonale allongée :
3,90mx6,20m et 4,60mx8,10m



Recto :
3,90mx7,60m



2 modèles disponibles :

- 1 ronde : Ø 5,49m,
- et
- 1 ovale : 7,10m x 3,65m.

Révélation

est une piscine en résine qui se fondera parfaitement dans votre jardin avec son coloris Taupe tendance. Très robuste avec ses parois enduites de résine, ses poteaux et margelles traités anti-UV, elle bénéficie d'une garantie longue durée (30 ans dégressive et 5 ans pleine). Hauteur 1,32m.

Gamme Waterman

Toute une gamme à découvrir en magasin



PISCINE EN KIT A MONTER SOI-MEME OU EN PRET A PLONGER



à
partir de
1590€

Pacific

Une piscine hors-sol à un prix attractif. Ronde ou ovale, choisissez la simplicité de son montage.

2 modèles disponibles (dimensions intérieures) :

Ø 4,57 m / Hauteur : 1,22 m

3,70 x 6,20 m / Hauteur : 1,22 m