

GUIDE DE L'EAU 2024



Ne pas jeter sur la voie publique.

ARROSAGE

POMPES

BASSINS



APA37

Les Spécialistes de l'Eau



CONSULTEZ



COMMANDEZ



VENEZ CHERCHER

www.drive-piscines-37.fr

Tout pour l'Arrosage, les Pompes,
les Bassins, les Piscines & les Spas.

1 BON D'ACHAT OFFERT lors de votre 1^{ère} commande - Plus de détails en page 1

ZI Bois de Plante - Rue Amélia Earhart

37700 LA VILLE AUX DAMES

Tél : 02 47 46 47 46 - www.apa37.com

NOS RENDEZ-VOUS POUR L'ANNÉE

VOIR P 2 À 3

PORTES OUVERTES

DU 23 MARS AU 30 MARS

SOYEZ PRÊTS POUR L'ÉTÉ

13 AVRIL

LA FOIRE C'EST CHEZ NOUS

DU 02 AU 11 MAI

PORTES OUVERTES

DU 17 AU 21 OCTOBRE

Arrosage // Bassins // Fontaines // Pompes // Assainissement // Récupération d'eau

Depuis 1987,
APA 37 est le spécialiste
de l'arrosage automatique,
des pompes, des bassins
et fontaines, des piscines,
spas et abris.

www.drive-piscines-37.fr
Commandez en ligne
les produits pour vos
installations d'ARROSAGE,
de POMPE
et de BASSIN

**Vous trouverez dans notre
magasin, du MATÉRIEL
PROFESSIONNEL pour la
réalisation de votre projet.**

Notre engagement qualité



**Pour la réalisation
de votre projet, APA 37
vous propose 3 solutions :**



PACK 1

PRÊT À MONTER

Le plaisir
de construire
soi-même
son projet



PACK 2

À LA CARTE


Le plaisir du
montage partagé.
Les professionnels
d'APA37 vous
accompagnent



PACK 3

PRÊT À PLONGER

APA37
s'occupe
de tout !



Magasin



Espace produits piscine

Expo spas et abris piscine



APA 37

Les Spécialistes de l'Eau



Nos services



CONSEILS

Dans tous nos domaines d'activités, des
conseillers spécialisés sont à votre disposition.



ETUDES - DEVIS

Etudes personnalisées gratuites



VENTE DE MATERIEL

Matériel professionnel de marque dans notre magasin ouvert au
public avec terrain d'exposition.



CONCEPTION - REALISATION INSTALLATION

Projets clefs en main ou Assistance à la pose.



OFFRE DE FINANCEMENT

Avec notre partenaire FINANCO, tous les projets sont réalisables.



REPARATION

Toutes marques et tous types de matériels.

■ du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h

■ samedi : de 9h à 12h

(du 1^{er} avril au 31 juillet et du 16 septembre au 21 octobre)

■ fermeture les jours fériés

Tél : 02 47 46 47 46
www.apa37.com

APA37 - Aquilus piscines
Z.I. Bois de Plante
37700 La Ville aux Dames



APA³⁷ Services

02 47 46 47 46
contact@apa37services.com

📞 UN DÉPARTEMENT "SERVICE" DÉDIÉ



CONTRATS D'ENTRETIEN

Un service spécifique avec des techniciens spécialisés pour les installations de piscines, spas, arrosages automatiques, les pompes, les bassins.



DEPANNAGE

Une équipe de professionnels à votre service.



SERVICE APRES-VENTE

Stock de pièces détachées en magasin ou sur commande et interventions sur site par nos équipes.

APA37 Services : Arrosage-Pompage

Confiez la maintenance de votre système d'arrosage automatique et/ou de pompage à APA37 Services, et bénéficiez d'une tranquillité d'esprit totale :

- **Inspection Préventive Régulière** : Nos techniciens qualifiés effectueront des inspections périodiques pour identifier tout problème potentiel, assurant ainsi la prévention des pannes avant qu'elles ne surviennent.
- **Maintenance Préventive** : Nous effectuons des opérations de maintenance régulières pour prolonger la durée de vie de vos équipements, en remplaçant les pièces usées et en optimisant les performances.

- **Réparations Rapides** : En cas de dysfonctionnement, notre équipe d'intervention rapide est disponible pour diagnostiquer et résoudre les problèmes rapidement, minimisant ainsi les interruptions dans vos opérations.

- **Assistance Téléphonique** : Nos experts sont disponibles pour fournir une assistance téléphonique en cas de questions ou de problèmes imprévus.

- **Service Personnalisé** : Chaque contrat est adapté aux besoins spécifiques de votre installation, garantissant une solution sur mesure.

Pour plus d'informations ou pour discuter de vos besoins spécifiques,
contactez-nous dès aujourd'hui.

APA drive piscines 37



COMMENT JE FAIS ?



- 1 Je fais mes courses sur **drive-piscines-37.fr**
Comme au magasin, les prix indiqués sont des prix publics.
Pour connaître mes prix **Fidélité**, c'est simple :
je m'incris et ma carte remises est automatiquement activée !

- 2 Je choisis la date et l'heure de retrait.

- 3 Je me présente à l'intérieur du magasin
au comptoir spécifique Drive,
un conseiller APA 37 me chargera mes courses.



Mes avantages ?

- 1 Je fais mes courses quand je veux, seul ou en famille.
- 2 Je viens les retirer quand je peux ou quelqu'un peut le faire à ma place.
- 3 Je paye mes produits et articles au même prix qu'en magasin.

Retrouvez les produits pour vos installations
d'**Arrosage**, de **Pompes**, de **Bassins** et de **Piscines**

PORTES OUVERTES

du 21 au 30 mars



10 jours pour Satisfaire vos Envies !

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Samedi 23 mars
de 9h à 18h

Dimanche 24 mars
de 10h à 17h



FORMATIONS GRATUITES

Mise en Service des Piscines

Vendredi 22 mars à 17h30

Samedi 23 mars à 10h

Dimanche 24 mars à 10h30

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

au 02 47 46 47 46 ou apa37@apa37.com
en nous indiquant vos coordonnées

Nos RDV de l'année

Soyez prêts pour l'été : samedi 13 avril à 10h

↳ formation : mise en service de ma piscine

La foire c'est chez nous : du 02 au 11 mai

↳ formation : traitement des piscines le samedi 14 mai à 10h

Portes ouvertes octobre : du 17 au 21 octobre

↳ formation : hivernage piscine le vendredi 18 octobre à 10h

le samedi 19 octobre à 10h et 14h30

ATTENTION : les jours et horaires sont susceptibles d'être modifiés

LES OFFRES* (Extrait)

PISCINES

PRODUITS Piscines et Spas

Sur tous les produits et accessoires d'entretien en magasin.

- 20%

Bâche à bulles



Le m²
6,49 €

Couvertures à Barres



ROLLTROT Offert

Polyéthylène alvéolé

Traité anti UV

400, bordée 4 côtés bleu
Forme rectangulaire. Angles maxi
R15 cm.
Hors escalier et hors transport

La motorisation ROLLTROT Offerte

Pour l'achat d'une couverture
à barres de la gamme Easy.



Robot de nettoyage pour piscine



DOLPHIN 3.0
Idéal pour le nettoyage du fond de piscine et parois et la
ligne d'eau jusqu'à 8m de long.

799 €

**A SAISIR
Stock Limité**

SPAS



**Pack produits
+ Marche pied
OFFERTS**
d'une valeur de

271 €



Pour l'achat d'un
SPA des Gammes
Vita Spas et Garden
Leisure

ARROSAGE

59,90 €
~~124,21 €~~

KIT GOUTTE À GOUTTE



Tuyau goutte à goutte autorégulé Ø 16mm.

**1 couronne 50 ml achetée
= les raccords offerts***

* d'une valeur de 31,90 €.

POMPES



412 €

Groupe de surpression GENYO BGM5 :

Pompe de surface BG 5
Mono 240V + Automatisation
Marche Arrêt Genyo.
3 m³/h - 3,8 Kgs



499 €

Pompe de puits SCUBA 3SC4/05 :

Pompe de puits équipée
avec 20m de câble
électrique et flotteur
protection manque d'eau.
4 m³/h - 4,8 Kgs

RÉCUPÉRATEURS D'EAUX PLUVIALES

Cuve cylindrique



69 €
310 L

98,90 €
510 L

BASSINS

- 15%

Sur les kits filtration
Oase complets



Kits de filtration OASE comprenant :
pompe + UV + filtre.
Modèles Filtral, Filtoclear, Filtomatic et Biosys

* Uniquement valable sur du matériel en fourniture seule hors pose. Sur les prix publics conseillés. Non cumulables avec les offres en cours.

Arrosage

L'arrosage automatique, c'est thérapeutique :

- préserve les espaces verts,
- économise de l'eau,
- réduit la température en ville.

«L'eau qu'il faut, ou il faut, quand il faut»

Qu'est-ce que l'arrosage ?


C'est l'action d'apporter intelligemment la quantité d'eau nécessaire aux éléments qui en ont besoin dans votre jardin : pelouse, plantes, fleurs, arbres et potager. Le tout en réalisant des économies !

Pourquoi installer un arrosage automatique ?

- **Pour vous faciliter la vie** : Fini la corvée de l'arrosage. Et même pendant les vacances !
- **Pour embellir votre jardin** : seule la quantité d'eau nécessaire sera utilisée et adaptée aux zones d'arrosage.
- **Pour faire des économies d'eau.**
- **Pour que votre arrosage soit en conformité** avec la législation en vigueur en matière de gestion de l'eau.

Quelles sont les étapes pour réaliser un arrosage automatique ?

- **Préparez le plan de votre jardin** avec le plus de précision possible (éléments paysagers, débit et pression de l'eau disponibles).



- **Apportez-le** au magasin ou demandez la visite de notre spécialiste.
- **Un devis GRATUIT** vous sera présenté.
- **Installez le seul** ou faites appel à nos équipes spécialisées.

Déterminez les caractéristiques de votre alimentation en eau

Mesurez la pression de votre installation

Exprimée en bar, elle se mesure à l'aide d'un manomètre branché sur votre robinet d'arrivée d'eau lors de la mesure du débit (voir ci dessous).

Si vous n'avez pas de manomètre, demandez la pression dynamique à la société des eaux* ou demandez de l'aide à votre installateur professionnel.

Pour fonctionner correctement, votre installation doit disposer d'au moins 2,5 bars.

Si votre pression dépasse les 5 bars, un réducteur est nécessaire.



Calculez le débit de votre installation

Exprimé en mètres cubes par heure (m³/h), vous le trouverez sur votre contrat de la société des eaux. Il est plus prudent de le vérifier vous-même : remplissez un seau d'eau de 10 litres, en utilisant le robinet le plus proche du branchement de l'arrosage et chronométrez le temps de remplissage (en secondes).

Votre installateur professionnel peut également calculer le débit pour vous.

Pour fonctionner correctement, votre installation doit disposer d'un débit minimum de 1,5 m³/h.

Calcul du débit :

$$\frac{\text{Contenance (litres)}}{\text{Temps (secondes)}} \times 3,6 = \text{Débit en m}^3/\text{H}$$

*Si vous utilisez une pompe, référez-vous à la notice technique qui vous indiquera la pression et le débit disponibles.

Accessoires pour jardin : Une gamme complète à découvrir en magasin

Les regards

Regard rectangulaire 12"

Base : 50,5 cm x 37 cm.
Couvercle 40 cm x 26,5 cm.
Ht : 31 cm



Regard rond 10"

Base 31 cm. Ht : 25cm



Tuyaux et raccords pour montage de l'arrosage

Tuyau polyéthylène

6 bars, épaisseur 3 mm. Existe en Ø16, 25 et 32 par 25, 50, 100 ml. Existe en Ø 40 et 50 par 50, 100 ml.



Raccords à serrage extérieur

Existe du Ø 16 au Ø 90.

Les dévidoirs, traîneaux, tuyaux et pistolets d'arrosage



49€90

Traîneau Complet

Traîneau complet avec batteur réglable. 1 m³/h à 3 bars.
Ø maxi 14,5m.



Kit brumisation



Kit Brumisation prêt à l'emploi

Comprenant 6 buses laiton 6 colliers d'attache et 1 nez de robinet 3/4".

A découvrir en magasin...



Bouches, clapets et robinets



Bouche d'arrosage

Avec robinet à sphère F 3/4



Robinet de jardin 2 sorties

1/4 de tour laiton 1/2" x 3/4"

Arrosage goutte à goutte et micro aspersion

L'arrosage par micro aspersion



Pour l'arrosage des plates-bandes, massifs et plantes de couverture.

Microjet complet réglable.

Microjet monté sur pique plastique 30 cm. Vannette de réglage. Rayon maxi : 2m. Existe en 1/2 cercle et cercle.



à partir de
5€90

L'arrosage goutte à goutte

Arrosage économique et efficace qui permet de distribuer l'eau directement à la racines des plantes et légumes.



59€90

Existe en couleur
« Green »
camouflage

Tuyau goutte à goutte autorégulé

Goutteurs 2L/h, espacés tous les 30 cm. Tuyau Ø 16. Couronne de 50 ml.

PC Junior

Montage complet avec goutteur 2 l/h + tubing 70 cm + épingle Inox

2€10

Les goutteurs

1€10



Goutteurs autorégulant NIKI

4 l/h et 8 l/h

Micro tube jardinière

Goutteurs 2L/h, espacés tous les 30 cm. Tuyau Ø 6 mm. Couronne de 30 ml.

2 versions : autorégulé ou non autorégulé.

à partir de
35€90

Enfin une
solution pour
le potager

Kit ARROSAGE Goutte à goutte

pour vos massifs, haies, plantes



Ce kit comprend :

- 50ml x de **goutte à goutte** Ø 16 mm qualité professionnelle autorégulé (débit 1,6 l/h par goutteur, espacement 0,30 m).

- 1 x **Programmeur Nez de robinet** 1 voie électronique. Facile à programmer.

- 1 x **Raccord de départ** avec écrou tournant.

- 1 x **Bouchon** de fin de ligne.

- 2 x **Colliers** clip.

- 2 x **Piles** LR06.

Prenez soin de vos plantes....
C'est facile et vous avez
l'esprit **TRANQUILLE**

OFFRE SPECIALE
99,90€ au lieu de 199,90€

*Offre valable jusqu'au 31/05/2024

Arroseurs

Arroseur S050S

Arroseur à turbine de moyenne portée jusqu'à 9 m maxi. Raccordement femelle 1/2". Réglage au tournevis.



9€99



jusqu'à 9 m

Arroseur S075

Arroseur à turbine à portée jusqu'à 12 m. Raccordement femelle 3/4". Réglage au tournevis.



10€99



jusqu'à 12 m

Arroseur S075S

Arroseur à turbine à portée jusqu'à 1 m. Raccordement femelle 3/4". Réglage au tournevis simplifié avec vue sur le dessus.



12€99



jusqu'à 13 m

Tuyère 570

Pour les bandes de pelouse de petites dimensions. **Portée 1,50 à 5 m.** Buse non comprise.



5€50



1,50m à 5m

Mini 8

Une turbine 1/2" (13 mm) de courte et moyenne portée avec tous les repères et les réglages visibles et accessibles sur le dessus de l'arroseur. **Portée 5 à 9 m.**



16€50



5m à 9m

T5

La nouvelle série de turbines T5 présente les caractéristiques nécessaires pour répondre à tous vos besoins d'arrosage de pelouse. **Portée de 7 à 13 m.**



17€90



7m à 13m

Tuyère 1800

Turbine escamotable avec une portée de 0,6 à 5,5m. Raccordement femelle 1/2". Buse non comprise.



5€50



0,6 m à 5,5 m

Arroseur 3500

Arroseur résidentiel compact. Pratique et économique. **Portée jusqu'à 9m.** Raccordement femelle 1/2".



16€50



jusqu'à 9 m

Arroseur 5000

Arroseur à turbine avec un arrosage uniforme, conçu pour être le plus fiable et le plus efficace du marché. **Portée jusqu'à 13 m.** Raccordement femelle 3/4".



17€90



jusqu'à 13 m

La programmation

L'installation d'un **système d'arrosage automatique commandé par un programmeur** permet un **arrosage régulier** et vous **libère des contraintes d'arrosages quotidiennes**, et l'arrosage se fait pendant vos vacances.

Les **quantités d'eau distribuées sont appropriées** à chaque type de végétaux, vous gagnez du temps et économisez l'eau.

Programmateurs à piles



à partir de
79€90

I-DIAL

Nouveau et unique programmeur électronique 4 ou 6 voies. Permet de programmer facilement son arrosage en 3 étapes : heure de début, durée, fréquence. Le plus simple du marché. Alimente des électrovannes 24V.



79€99

AMICO-PRO

Programmeur 9V simple d'utilisation, écran 3" rétroéclairé. 1 voie. 2 programmes indépendants. Fonctionne avec 2 piles 1,5V (AA) non incluses.



59€90

AMICO+

Programmeur électronique nez de robinet. Ecran 3". Facile à programmer. 1 programme. Fonctionne avec 2 piles 1,5V (AA) non incluses. Existe en 1 ou 2 voies.



29€99

CLICK

Programmeur nez de robinet. 1 seule chose à faire : choisir la combinaison de fréquence ainsi que la durée de votre cycle d'arrosage. 12 programmes. Fonctionne avec 2 piles 1,5V (AA) non incluses.



59€90

TTT-9V

Programmeur Nez de robinet, Alimentation avec 1 pile 9V (non fournie), Mono station, Grand écran LCD, Calendrier sur 7 jours.



Nez de robinet

à commande Bluetooth avec Smartphone et Tablette.

A découvrir en magasin



à partir de
109€

Programmeur TORO TEMPUS DC

Le Tempus DC est le programmeur idéal pour gérer les zones d'arrosage sans électricité. La connectivité Bluetooth est intégrée pour permettre une programmation intuitive. 100% étanche, de 1 à 6 voies, 4 programmes indépendants, 3 départs de cycle par programme, Entrée pluviomètre, Ajustement saisonnier de 0% à 200%.

Programmateurs



Programmeur TEMPUS de 4 à 8 voies

Programmation intuitive simpl. Facile à installer. Facile à programmer. 2 programmes indépendants et 3 h de démarrage.

Prêt WiFi local

Le module WiFi en option (pour la version Pro) permet au contrôleur d'être surveillé à distance et accessible n'importe où dans le rayon d'action de votre périphérique réseau sans fil domestique, et peut être contrôlé à distance avec un smartphone.



Programmeur EVOLUTION de 4 à 16 voies

Le Programmeur Evolution comporte un système unique et intuitif qui offre une programmation en toute simplicité et des instructions faciles à comprendre. L'association du programmeur EVOLUTION et d'un récepteur Smart Connect permet la connectivité sans fil à des accessoires économiseurs d'eau, comme un capteur climatique basé sur les données ET et une sonde de sol Précision.

Electrovannes



29€90

Electrovanne 2400

Economique, facile à installer, assemblage sans vis, ouverture et fermeture manuelle

Pluviomètre



39€99

Pluviomètre TRS

Stop le programmeur par temps de pluie

Programmateurs



à partir de
69€90

ESP-RZX

Programmeur électronique pour des électrovannes 24 V. Fonctionnement par zone. Existe en 4, 6 ou 8 voies. Grand écran LCD. Modèle pour installation en intérieur.

ESP-ME Connect

La solution idéale pour se connecter à distance au programmeur d'arrosage et ce grâce à un appareil mobile compatible Apple iOS ou Android ayant accès à Internet.



à partir de
79€90

Programmeur HUNTER XCORE

Le programmeur intérieur présente un fonctionnement simple, il est parfait pour les installations résidentielles. 4 modèles : 2, 4, 6 et 8 stations, 3 programmes indépendants, 4 départs de cycle par programme par jour, Entrée pluviomètre, Alimentation en 230/240V. Ajustement saisonnier de 0% à 150%.

Pompes

Une gamme de
produits professionnels
pour répondre à vos besoins

Pompe de surface, Pompe Immergée, Pompe de relevage...

Choisir sa pompe n'est pas une tâche facile !!!

APA 37 vous donne quelques conseils pour la déterminer.

1°) Déterminer son utilisation :

- Arroser,
- Alimenter les sanitaires,
- Remplir un étang, un bassin,
- Relever les eaux usées de ma maison,
- Relever les Eaux pluviales, etc...

Cela nous permettra de déterminer votre débit nécessaire.

2°) La pression nécessaire ou la hauteur à relever :

Pour l'eau claire :

Chaque utilisation demande une pression différente à déterminer. Il ne faut pas

oublier de prendre en compte la hauteur entre la pompe et le point le plus haut ainsi que la longueur des tuyauteries.

A titre informatif : 2Kgs de pression suffisent pour alimenter une maison et il faut prévoir 3Kgs de pression pour un arrosage intégré.

Pour les Eaux pluviales, Ménagères (lave-linge, douche), Usées (hors WC) et Chargées (avec WC) :

Déterminer la hauteur et la longueur à relever entre la pompe et le point de rejet des effluents.

3°) Choisir le bon type de pompe :

Vous avez déterminé vos besoins, vous pouvez maintenant choisir votre pompe (cf tableau ci-dessous).

Pompage d'Eau Claire pour Arroser, alimenter une maison ...			Evacuer les Eaux pluviales, les Eaux usées...	
Eau à - de 7m	Eau à + de 7m (hors forage)	Forage	Eaux pluviales et Ménagères	Eaux usées et Chargées
 Promax garden classic p.7  BGM p.7  Scuba p.8	 Scuba p.8	 4GS p.8  4GS p.8	 Promax Clear Drain et Mud drain p.9  Steelinox p.9  Micro3 p.9  Delinox p.9  PRCE p.9	 Delinox p.9  Micro6 p.9  Micro7 p.9

Pompes de surface eaux claires

Lorsque la surface de l'eau est située à moins de 7 mètres en dessous de l'aspiration de la pompe, on utilisera une pompe de surface. Toutes les fois où le niveau est trop bas, il faut abaisser le niveau de la pompe elle-même ou recourir plus simplement à l'utilisation d'une électropompe entièrement immergée.

Pompes de surface

Promax garden Classic :

Les pompes de surface automatisées pour usage domestique ou le jardin. Débit maxi 5800 l/h - Pression maxi 6,6 bars. 230V.

Oase



à partir de
129€90 TTC

LOWARA



à partir de
159€

Groupes de surpression

Groupe Sphère - Block - RH - Genyo

Surpresseurs en inox pour disposer de l'eau du robinet partout où les conditions sont insuffisantes ou inexistantes. Pompe de surface BGM + réservoir ou Genyo.

LOWARA

à partir de
412€



Pompes immergées eaux claires

Lorsque la hauteur d'aspiration est supérieure à 7 mètres, on utilisera une électropompe immergée, dont l'installation est des plus simples, puisqu'il suffit de la descendre et de la suspendre à un filin. Selon le point d'eau disponible, on utilisera une pompe SCUBA 5" pour un puits, ou une pompe GS 4" pour un forage.


Pompe de puits 5" LOWARA

Pompe Inox SCUBA (n°3)

Pompe pour l'alimentation en eau sous pression d'un pavillon... et pour l'arrosage.

Débit 1 à 7 m³/h pression 4 à 8 bars.

Puissance de 0,6 à 1,5 kW.



Pompe de forage 4" LOWARA

Pompe inox 4GS (n°2)

Pompe pour l'alimentation en eau sous pression et l'aspersion. Débit : de 0,5 à 24 m³/h.

Pression maxi : 30 bars.

Puissance : de 0,37 à 7,5 kW tri et mono.

Hydraulique flottante pour une meilleure tenue au sable

Moteur seul
à partir de
499€



Pompe de forage 4" équipée

avec 40 ml de câble électrique, 100 ml de filin nylon et d'un boîtier de démarrage

Gamme solaire

Gamme Idrosolar

Kits de pompage 4" et 6" dédiés aux sources d'alimentation photovoltaïque.

Les stations de pompage photovoltaïques IDROSOLAR permettent une utilisation de l'eau en parfaite autonomie. Elles offrent une solution à toutes les installations qui ne peuvent pas être raccordés au réseau électrique classique.



Accessoires pour pompes

Coffrets de protection manque d'eau et électrique



PROTEC 2 : Coffret de gestion et de protection manque d'eau avec sonde (non incluse) pour pompe 230V et 400V (10 amp maxi).



PFC : Coffret Intelligent de gestion et de protection manque d'eau sans sonde pour pompe 230V et 400V (10 amp maxi).

Filtres



Gamme Cintropur : Filtres à tamis filtrants en fibres synthétiques, non tissés, non feutrés pour la protection de toutes les installations.

Tuyaux, pièces, raccords pour montage pompe

Câbles électriques, filin de suspension, tuyaux et raccords PE et PVC...



Réservoirs

Réservoir à Diaphragme :

La série de réservoirs Challenger est une gamme de réservoirs à eau à diaphragme montés sur le refoulement de la pompe à eau.

Garantie 5 ans = vous l'installez... vous l'oubliez



Ballons vessie

Réservoir à pression avec vessie interchangeable. Pression maxi 10 bars de 8 L à 1000 L. Certificat d'épreuve du Service des Mines pour les 15 bars.



Manomètre

Manomètre à bain de glycérine pression maxi 10 bars.

Contacteur manométrique Electronique Réglable Switch Matic

Le DISPOSITIF Switch Matic est un pressostat électronique avec manomètre digital intégré. Il permet de gérer le démarrage et l'arrêt d'une pompe monophasée jusqu'à 2,2 kW. Les pressions sont facilement réglables via le panneau de contrôle. Existe en 240V et 380V.



Entretenir son Réservoir à Vessie

Il est nécessaire de contrôler la pression de son ballon tous les 6 mois afin de préserver son installation (réservoir, pompe etc...).

La marche à suivre est la suivante :

- 1°) Arrêter la pompe après avoir noté à quelle pression celle-ci redémarre.
- 2°) Ouvrir un robinet et vider complètement le réservoir (laisser ce robinet ouvert).
- 3°) Brancher un compresseur sur la valve et commencer à gonfler.
- 4°) Surveiller le robinet ouvert et fermer le quand l'eau ne sort plus.

5°) A partir de ce moment, le gonflage du ballon commence : gonfler le jusqu'à 0,2 kg maxi en dessous de la pression de redémarrage de la pompe (notée en point n°1).

6°) Enlever le compresseur, remettre la pompe en service et vérifier qu'elle fonctionne normalement (mise en marche / arrêt).

BALLON ENTRETENU = INSTALLATION PRESERVEE

Relevage des eaux pluviales et usées



Pompes Vide-caves

Promax Clear Drain et Mud drain

Les pompes vide cave. Jusqu'au dernier millimètre. Débit maxi 14 500 l/h. Hauteur maxi de refoulement 12,5 m. 230V.

à partir de
79€90



Oase



à partir de
219€90

Pompe vide-caves Steelinox

de relevage de liquides peu chargés et des eaux ménagères et pluviales. S'utilisent également pour la vidange de puisards et de caves ou pour l'irrigation de jardins et potagers



Pompes de relevage pour eaux usées

Pompes Delinox et Delinox Grinder

de relevage de toutes les eaux usées d'une habitation et de vidange de puisards et de caves. S'utilisent dans une large gamme d'applications.

à partir de
490€



**Rénovation de votre installation
POMPES COMPATIBLES TOUTES MARQUES**

Stations de relevage à poser

FLYGT

Micro 3 pour eaux ménagères et pluviales (n°1)

Cuve fabriquée en matière recyclable, résistante aux agents corrosifs. Compactes, assemblées et prêtes à être raccordées et démarrées. Plusieurs orifices d'arrivée disponibles pour faciliter le raccordement. Ouverture facile. Installation aussi facile que celle d'un lave-linge. Fonctionnement entièrement automatique et avec entretien réduit.



Micro 6 pour eaux usées (n°3)


Cuve fabriquée en matière recyclable, résistante aux agents corrosifs. Compactes pour une intégration aisées en sous-sol ou directement posées au sol. Assemblées et prêtes à être raccordées et démarrées. Raccordement facile (plusieurs orifices d'arrivée disponibles). Possibilité de raccordement à une pompe à main de secours. Version pied d'assise pour un accès aisé et rapide au système de démontage de la pompe. Fonctionnement entièrement automatique et avec entretien réduit.



Stations de relevage à enterrer

Micro 5 TER et 7 TER pour eaux usées (n°6)

2 hauteurs standard disponibles (1m et 1,5m) pour s'adapter à la configuration de l'installation. Cuve fabriquée en matière recyclable, résistante aux agents corrosifs et aux contraintes du terrain. Dispositif avec accessoires intégrés pour montage et installation aisés et rapides. Micro 7 TER avec pied d'assise et barres de guidage pour extraction facile et rapide des pompes. Fond de cuve entièrement incliné pour éviter les rétentions et faciliter l'entretien. Fonctionnement entièrement automatique et avec entretien réduit.



Postes de relevage, contrôle et épandage PRCE (n°8)

avant ou après sortie de filière de traitement d'A.N.C.

3 hauteurs standard disponibles. Un produit unique pour 2 postes (Injection-Contrôle et épandage). Verrouillage du couvercle pour une sécurité totale (en option). Poste pré-équipé et pré-percé pour faciliter l'installation. Fonctionnement entièrement automatique et avec entretien réduit.



Récupération eaux pluviales

Avec nos systèmes de récupération d'eaux pluviales profitez d'une solution durable pour une utilisation éco-responsable de l'eau.


Cuves aériennes de 310 L à 1 000 L




310L > **69€**
510L > **98€90**



330L > **189€90**
500L > **339€**



1000L > **359€90**



**Devis
sur demande**





Les conditions primordiales :

- **Choisir son type de bassin** : un bassin peuplé de poisson, un étang naturel ou des jeux d'eau design... ce choix définira son type de construction ainsi que son emplacement dans votre jardin.
- **L'ensoleillement** : il est préférable de choisir un emplacement à ensoleillement modéré (4 à 6h par heures en moyenne), le réchauffement de l'eau entraînant la prolifération des algues.
- **Arbres et buissons** : le bassin doit être suffisamment éloigné des feuillus, épineux ainsi que des plantes aux racines foisonnantes.
- **Branchements électrique et eau** : veuillez à ne pas les oublier.

Schéma type d'une construction de bassin avec filtre sous pression.

Plusieurs zones sont nécessaires dans un bassin :

1 – ZONE PROFONDE : pour les plantes d'eau profonde et les pompes pour filtre et cascade.

2 – ZONE DE LAGUNAGE : espace pour les plantes et les micro-organismes et contribue par conséquent à la réduction des nutriments dans le bassin. Sa profondeur est de 30 à 40 cm et elle doit être la plus large possible.



3 – ZONE HUMIDE : Idéale pour les plantes de berge à croissance rapide. Il est vivement conseillé de faire transiter l'eau de sortie de la filtration par cette zone afin de bloquer le développement des algues.

4 – RUISSEAU (en option) : Il faut tenir compte des différents niveaux et prévoir des zones de débordement suffisamment grandes pour accroître l'oxygénation du bassin.



Construction de bassins

Un bassin se réalise avec une bâche PVC / EPDM ou en bassin préformé. Un bassin bâché n'offre quasi aucune limite à la création. Avant de poser la bâche, il convient d'utiliser un géotextile.



Bâche EPDM

Liner 1 couche, couleur noire. Garantie 10 ans. Epaisseur 1 mm. Plusieurs largeurs.

L'oxygénation du bassin

Chaque être vivant a besoin d'air pour respirer, grandir et croître. Dans un bassin de jardin, l'oxygène est d'autant plus important qu'il y a de nombreuses espèces différentes qui se côtoient dans un espace relativement petit.



Jets d'eau décoratifs

Aquarius Fountain Set

Simple et compact. Jeux d'eau à effets réalisés facilement. Livrées avec 3 ajutages différents.



Filtration

Système de filtration = Eau Claire garantie

Le filtre se choisit suivant le type de plan d'eau, sa taille, son volume et en fonction du nombre de poissons. On optera soit pour un filtre immergé, soit gravitaire ou sous pression. Un système de filtration comprend généralement : 1 pompe + 1 filtre + 1 filtre à ultraviolets.



à partir de
119€95

L'éclairage de bassins

Lunaqua Classic Led

Projecteur à diode immergé avec diode multiple 1W. Utilisation hors d'eau ou immergé. Economie d'énergie



L'entretien des bassins

Un bassin bien entretenu, ça se voit !

Produits de traitement

Toute une gamme de produits : Anti-algues, Starter bactéries, Vase moins, Oxygène stabilisateur, Clair cristal...



Aspirateurs de bassin PONDOVAC

L'élément indispensable pour le nettoyage de vos bassins et bassins de baignade.

Vous trouverez dans notre gamme un grande variété de modèles parmi lesquels vous pourrez sélectionner celui qui convient à votre taille de bassin et à votre emploi.



à partir de
309€95



Location
à la journée
(renseignements
en magasin)

GUIDE DE L'EAU 2024



Ne pas jeter sur la voie publique

PISCINES

SPAS



APA37

Les Spécialistes de l'Eau



CONSULTEZ



COMMANDEZ



VENEZ CHERCHER

www.drive-piscines-37.fr

Tout pour l'Arrosage, les Pompes,
les Bassins, les Piscines & les Spas.

1 BON D'ACHAT OFFERT lors de votre 1^{ère} commande - Plus de détails en page 1

ZI Bois de Plante - Rue Amélia Earhart

37700 LA VILLE AUX DAMES

Tél : 02 47 46 47 46 - www.apa37.com

NOS RENDEZ-VOUS POUR L'ANNÉE

VOIR P 2 À 3

PORTES OUVERTES

DU 23 MARS AU 30 MARS

SOYEZ PRÊTS POUR L'ÉTÉ

13 AVRIL

LA FOIRE C'EST CHEZ NOUS

DU 02 AU 11 MAI

PORTES OUVERTES

DU 17 AU 21 OCTOBRE

Piscines enterrées // Piscines hors-sol // Spas // Saunas // Hammams // Accessoires



APA 37 Services

02 47 46 47 46
contact@apa37services.com

APA37 Services : Contrats d'entretien de piscine

Profitez pleinement de votre piscine, nous nous occupons du reste avec **APA37 Services**. Nous savons que votre piscine mérite une attention particulière pour garantir une eau cristalline et des moments de détente ininterrompus. Nos contrats d'entretien sont conçus pour offrir une solution complète :

- **Nettoyage Régulier** : Nos techniciens professionnels effectueront un nettoyage régulier de votre piscine, éliminant les débris, les feuilles et les impuretés pour maintenir une eau propre et limpide.
- **Équilibrage Chimique** : Nous surveillons et ajustons les niveaux chimiques de votre piscine, vous garantissant un équilibre optimal pour votre sécurité et votre confort.
- **Inspections Approfondies** : Des inspections régulières de l'équipement, y compris les pompes et les filtres, sont réalisées pour détecter tout signe de dysfonctionnement et prévenir les problèmes potentiels.
- **Réparations Rapides** : En cas de problème, notre équipe d'experts intervient rapidement pour diagnostiquer et résoudre

📞 UN DÉPARTEMENT "SERVICE" DÉDIÉ



CONTRATS D'ENTRETIEN

Un service spécifique avec des techniciens spécialisés pour les installations de piscines, spas, arrosages automatiques, les pompes, les bassins.



DEPANNAGE

Une équipe de professionnels à votre service.



SERVICE APRES-VENTE

Stock de pièces détachées en magasin ou sur commande et interventions sur site par nos équipes.

les problèmes, minimisant ainsi les interruptions dans votre plaisir aquatique.


- **Hivernage et Réouverture de Piscine** : Nous gérons le processus complet d'hivernage et de réouverture de votre piscine, assurant une transition sans heurts entre les saisons.

Avantages de nos Contrats de Services :

- **Eau impeccable** : Profitez d'une piscine toujours prête à l'usage, avec une eau d'une clarté exceptionnelle.
- **Durée de Vie Prolongée de l'Équipement** : Une maintenance régulière préserve la durée de vie de votre équipement de piscine, réduisant les coûts de remplacement.
- **Sérénité** : Libérez-vous du souci de l'entretien, avec une équipe dévouée prenant en charge tous les aspects nécessaires.
- **Conseils d'Expert** : Bénéficiez de conseils d'experts pour optimiser le fonctionnement de votre piscine et améliorer votre expérience aquatique.
- **Service Personnalisé** : Chaque contrat est adapté aux besoins spécifiques de votre installation, garantissant une solution sur mesure.

Confiez l'entretien de votre piscine à APA37, et offrez-vous une oasis de tranquillité. Pour des informations détaillées ou pour discuter de vos besoins particuliers, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui.
Profitez pleinement de votre piscine, nous nous occupons du reste.

APA drive piscines 37



COMMENT JE FAIS ?



1 Je fais mes courses sur **drive-piscines-37.fr**

Comme au magasin, les prix indiqués sont des prix publics.
Pour connaître mes prix **Fidélité**, c'est simple :
je m'inscris et ma carte remises est automatiquement activée !

2 Je choisis la date et l'heure de retrait.

3 Je me présente à l'intérieur du magasin au comptoir spécifique Drive, un conseiller APA 37 me chargera mes courses.



Mes avantages ?

- 1 Je fais mes courses quand je veux, seul ou en famille.
- 2 Je viens les retirer quand je peux ou quelqu'un peut le faire à ma place.
- 3 Je paye mes produits et articles au même prix qu'en magasin.

Retrouvez les produits pour vos installations
d'**Arrosage**, de **Pompes**, de **Bassins** et de **Piscines**

Traitement de l'eau



La régulation de pH

Le paramètre primordial pour avoir un traitement efficace de sa piscine est le pH. Facilitez-vous la vie en vous offrant une régulation !



à partir de
449€



Les électrolyseurs

ELECTROLYSEUR

Principe : Par électrolyse, le sel mis dans l'eau du bassin, 4,5 gr/l se transforme en hypochlorite de sodium. Lorsque la production de chlore a détruit les déchets organiques, germes pathogènes et algues, il se retransforme en sel dissout prêt à nouveau à être reconverti en chlore.



à partir de
999€



à partir de
219€

La gestion du désinfectant

Une piscine demande un entretien régulier : Simplifiez-vous la vie, Optez pour la diffusion automatique de votre traitement.

à partir de
469€



Pompe doseuse de chlore POOLeasy Redox
pour bassins jusqu'à 80 m³.

La gamme «EXCELLENCE CONNECTÉE»

Offrez-vous le confort.

La simplicité d'un traitement combinée à une gestion complète et connectée de l'eau du bassin.



Divers solutions : nous consulter

Notre magasin est équipé d'un matériel professionnel afin d'analyser votre eau de piscine et nos conseillers sauront vous apporter les meilleurs conseils afin que vous puissiez profiter pleinement des joies d'une baignade dans les meilleures conditions.

**N'hésitez pas à vous inscrire
à nos formations gratuites
proposées tout au long de l'année.**

ANALYSE DE VOTRE EAU DE PISCINE GRATUITE*

*Pour tout achat de produits de traitement d'une valeur supérieure à 50€



Tout une gamme de produits disponible en magasin.

L'eau de votre piscine contient un système d'équilibre extrêmement complexe. On parle d'équilibre de l'eau. Rassurez vous, pas besoin de tout maîtriser à la perfection pour entretenir sa piscine, nous sommes là pour vous aider, mais il est important d'en connaître les grandes lignes pour avoir une belle eau dans sa piscine.



L'entretien de sa piscine «Memo de ce qu'il faut faire»

LE BASSIN

- Le panier du skimmer** : à vider régulièrement et à nettoyer. Plein, il diminuera la filtration. Il est conseillé d'utiliser des «chaussettes» de skimmer.
- La ligne d'eau** : La nettoyer avec un tampon spécial et du produit ligne d'eau au moins une fois par semaine.
- Les parois et le fond** : Les parois seront brossées et le fond aspiré soit avec un balai manuel soit à l'aide d'un robot.

LA FILTRATION

- Le préfiltre de la pompe** : le nettoyer aussi souvent que nécessaire
- Le filtre** :

- **A sable** : faire un contre lavage dès que le manomètre du filtre indique un colmatage. En été, il est conseillé de réaliser un contre lavage tous les 8 à 10 jours.
- **A cartouche** : Nettoyer votre cartouche à l'aide d'une brosse spécifique et du produit adéquat très régulièrement.
- **A diatomée** : faire un contre lavage dès que le manomètre du filtre indique un colmatage. Nettoyer entièrement votre support filtrant une fois par an.

IL FAUT DETARTRE SON FILTRE AU MINIMUM UNE FOIS PAR SAISON.

- Temps de filtration** : FILTRATION = 70 % DE LA QUALITE D'EAU. Le temps de filtration = 50% de la T°C de l'eau + 2H (si > 30°C = 24H/24H) de préférence la journée.

LA DESINFECTION DE L'EAU

L'élément primordial est le pH. Si il n'est pas correct, votre désinfection n'aura pas l'efficacité escomptée. Il faut analyser son eau 1 fois par semaine en moyenne.

- Le pH** : Il faut impérativement ajuster votre pH à 7,2, en mettant du pH+ si il est < et du pH- si il est >.

b) La désinfection :

- **Le Chlore** : Maintenez un taux entre 1,5 et 2 ppm. Mettre des galets dans le skimmer quand cela est nécessaire. Réaliser un chlore choc à la mise en service et seulement si nécessaire en saison (eau trouble). ATTENTION à ce que votre taux de stabilisant ne soit pas > à 75 mg/L.
- **Le Brome** : Mettre des pastilles de Brome lent dans votre distributeur. Réaliser un Brome Choc toutes les semaines.
- **L'électrolyse au sel** : Maintenez le taux de sel dans l'eau adéquat pour votre appareil (entre 3 et 6g). Analysez celui-ci 3 à 4 fois par saison (selon le renouvellement d'eau). Vous pouvez ajouter du stabilisant afin d'augmenter l'efficacité du chlore créé.

NOUS CONSEILS :

- Augmentez le temps de filtration en cas de grosse baignade, d'orage etc...
- Utilisez du floculant cartouche avec un filtre à sable.
- Ne pas oublier de mettre de l'Anticalcaire dans l'eau ainsi que du séquestrant métaux.
- Bien nettoyer derrière les projecteurs, l'échelle, les pièces à sceller... = Nids des algues.
- Ne jamais mélanger Chlore stabilisé et chlore non stabilisé (PCH). ⚠

Le chauffage

L'eau de votre piscine vous semble trop froide ? Les chauffages de piscine permettent de prolonger un peu la belle saison, et l'utilisation de votre piscine. Pour chauffer votre piscine, vous avez le choix entre plusieurs types de chauffages.

Pompes à chaleur



Pompes à Chaleur NANO TURBO

Idéales pour les petites piscines hors-sols.
Maximum 20 m³.
Chauffent l'eau jusqu'à 40°C.
Système d'installation Plug'n Play
et ultra-compactes. Garantie 3 ans.

599€

Pompes à Chaleur MiniR

Idéales pour les petites piscines et piscines hors sol. Elles chauffent jusqu'à 40°C, sont économiques (1 kW consommé devient 4,5 kW dans l'eau) et sont Plug'n Play. Garantie 2 ans.

Jusqu'à 20 m³ 3,5 kW* 499 €
Jusqu'à 30 m³ 6,8 kW* 749 €

*Air 26°C / Eau 26°C



PoolPAC

Régulation et contrôle électronique de la température (boîtier de contrôle déportable), carrosserie en ABS anti-UV, réfrigérant R410a, évaporateur « Blue fins » (anti-corrosion et hydrophobe), dégivrage par inversion de cycle, température mini de fonctionnement 0°C. Garantie 2 ans.

Jusqu'à 40 m³ 5,9 kW* 1299 €
Jusqu'à 50 m³ 8,7 kW* 1499 €
Jusqu'à 60 m³ 11 kW* 1899 €

*Air 27°C / Eau 27°C



ETUDE SUR
DEMANDE

Pompes à Chaleur INVERTER

Chauffez Mieux, Moins Cher et en Silence !

La technologie Inverter permet d'adapter automatiquement la vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur aux besoins en chauffage de votre bassin et aux conditions climatiques.

Echangeurs



Réchauffeurs électriques

Réchauffeurs électriques ZODIAC



à partir de
499€



Equipements et accessoires piscine

Douches solaires

Les douches sont un élément indispensable à l'équipement de votre piscine. Non seulement elles préservent la qualité de votre eau mais aussi celle de votre peau. Elles captent et stockent de manière optimale le rayonnement solaire reçu.



Receveur de douche

Les jeux & gonflables

Toute une gamme de **matelas, sièges et jeux d'eau** à découvrir en magasin pour petits et grands.



Contrairement aux matelas flottants traditionnels, ils ne se gonflent pas, sont indéformables & increvables.

L'Essayer c'est l'Adopter !

Nettoyage de la piscine

Les robots électriques

► Gamme Z

à partir de 319€20  RED PANTHER Idéal pour petites piscines à fond plat.	2 ans Fond	739€  POOLSTYLE AG Idéal pour petites piscines et hors sol jusqu'à 8m.	2 ans Fond	849€  ZFUN Idéal pour petites piscines et hors sol jusqu'à 10m.	2 ans Fond & parois	890€  Dolphin 3.0 Un nettoyage impeccable, pour piscines jusqu'à 8m.	2 ans Fond / parois / ligne d'eau chariot transport	1049€  Z2C Le robot champion de toutes les piscines jusqu'à 12m.	2 ans Fond / parois / ligne d'eau chariot transport
---	---------------------------------	---	---------------------------------	--	--	--	---	---	---

► Gamme Z

1249€

3 ans

Fond / parois / ligne d'eau

chariot transport

Z3i
Connecté et avec une programmation organisée pour piscine jusqu'à 12m.

► Gamme AQUILUS

1390€

3 ans

Fond / parois / ligne d'eau

chariot transport

4 roues motrices

ROBOSS 4x
La puissance ultime en version 4x4 pour piscine jusqu'à 12m.

► Gamme connectée

1790€

4 ans

Fond / parois / ligne d'eau

chariot transport

RA 6500 iQ AQUILUS
Aspiration puissante et longue durée. Pilotez-le depuis votre smartphone grâce à sa connexion Wi-Fi. Pour piscine jusqu'à 12m.

► Gamme ZENIT

1444€  ZENIT 20 La robot nettoyeur à escalade de parois. Le meilleur rapport qualité prix pour un nettoyage complet pour piscine jusqu'à 15m.	4 ans Fond / parois / ligne d'eau (édition limitée 2020) chariot transport 2 moteurs	1690€  ZENIT 60 Une performance maximale avec un maximum d'efforts. Une étanchéité supplémentaire du filtre. Le Cloud offre au Zenit60 une connectivité 24h/4 et 7j/7. Pour piscine jusqu'à 15m.	3 ans Fond / parois / ligne d'eau chariot transport 2 moteurs
--	--	--	--

► Nouvelle gamme robots électriques sans fil

Nouveauté

à partir de 1049€

LIBERTY
La nouvelle expérience sans-fil grâce à sa batterie de longue durée et sa charge très facile par induction. Pour piscine jusqu'à 10m.

2 ans

Fond / parois / ligne d'eau

modèle 400

Les robots avec surpresseur

Polaris Quatro Sport



Ils utilisent la force de l'eau (jets d'eau sous pression) pour se mouvoir et aspirer les débris. Les débris sont récupérés par l'appareil et n'engorgent pas le filtre. Ce procédé très efficace nécessite l'installation d'une pompe auxiliaire appelée surpresseur.

Aspirateurs électriques sur batterie

Chaque modèle d'aspirateur répond à un besoin de nettoyage en particulier pour votre piscine ou spa.



Vektro mini
Pour petites piscines/Spas.

à partir de 104€

Voltera 25
Pour piscines/Spas de taille moyenne



Voltera 75
Pour piscines/Spas de taille moyenne à grande.



Les nettoyeurs hydrauliques

T5

Le partenaire idéal pour le nettoyage du fond et des parois de votre piscine (tout type de fond). Design aux lignes épurées pour une utilisation simple et un encombrement réduit.

429€



Utilisez toujours un Net'Skim :



Un petit investissement pour un grand profit ! Il recueille les déchets les plus gros avant que ceux-ci ne partent dans la filtration.



Equipements de confort et de sécurité

Pensez à accorder la couleur de votre couverture avec celle de votre Liner !

Couvertures à barres

Vous souhaitez protéger votre piscine tout au long de l'année ? Découvrez notre gamme de bâches à barres pour couvrir votre piscine en toute saison. En alliant sécurité et protection du bassin été comme hiver, une bâche à barres est la solution idéale pour ceux qui souhaitent simplifier au maximum l'usage de leur piscine. En plus, elle vous offre la «Sécurité».

Toutes nos couvertures sont fabriquées en FRANCE.

à partir de
31€50
le m²

OSEZ LA FACILITÉ :
offrez-vous la
motorisation de
votre bâche à
barres



La motorisation autotractée permet de découvrir le bassin **sans effort**. Jamais découvrir son bassin n'aura été aussi simple !

Couvertures à barres spéciales piscines hors sol bois

Spécialement étudiée pour les piscines hors sol en bois, cette couverture est munie d'un astucieux système d'enroulement par volant.

Elle se fixe par cliquets inox sur une largeur et ancrage de la couverture sur les parois par crochets inox.

MANIPULATION TRES FACILE.

Garantie 3 ans

Conforme à la norme
NF P 90-308
Testé par le LNE



Couvertures été

Une bâche à bulles à plusieurs utilisités :

- Augmenter la température de l'eau (de 3 à 5 °C selon utilisation et conditions météorologiques), par conséquent prolonger votre saison de baignade.

- Eviter les déperditions de températures, surtout la nuit.

- Limiter la consommation de produits.

Existe en plusieurs finitions (bordées ou non bordées).

En polyéthylène alvéolé traité anti-UV, 400µ ou 500µ.

Assemblage soudé sur-mesure en atelier aux cotes exactes de votre bassin.

ASSEMBLAGE EN FRANCE.



à partir de
5€29
le m²



Enrouleur piscine enterrée

Pieds forme T. Tube télescopique Ø 80 mm - 3 sections de tubes de 2,15 m. Volant plastique Ø320 mm. Molette de freinage. Support d'axe en polyamide classe 6 chargé fibre de verre.

Livré complet avec 12 tendeurs de longueur 0,95 m avec 2 cabiclics.



à partir de
299€

Rideaux automatiques

La couverture de piscine automatique, se place sur la piscine et se déroule très simplement à l'aide d'une clé. Elle peut être placée au dessus de l'eau de la piscine, ou légèrement immergée dans le bassin, suivant le type de couverture. Elle est solide pouvant empêcher la chute d'un enfant dans l'eau et vous assure donc une entière sécurité autour de votre piscine.

Rideau électrique hors-sol TOMMY

Le volet hors-sol TOMMY est conforme à la norme NF P 90-308

Mécanique complète + tablier

*7x3,50m Port et emballage en supplément.



Couverture automatique

Couverture à barre automatisée THELMA

Une couverture simple pour tous les bassins jusqu'à 12m x 5m, elle convient pour les bassins neufs ou en rénovation. Ouvertures et fermetures rapides, Thelma s'ouvre et se referme sur le bassin en 30s seulement grâce à sa technologie innovante. La sécurité optimale pour votre piscine, Thelma est conforme à la norme de sécurité pour les couvertures de piscine. Sans rail ni liaison électrique, elle se pilote à distance avec la télécommande sans fil.




Devis sur demande



Couvertures hiver

Une couverture d'hiver protégera votre piscine des salissures, des débris, et limitera considérablement le risque de photosynthèse. Vous pouvez choisir soit un filet de protection soit une couverture opaque. Toutes nos couvertures sont assemblées en FRANCE.

Couvertures filtrantes



Devis
sur demande

Conforme à la norme
NF P 90-308
(selon modèle)

Couvertures opaques



Couvertures d'hivernage spéciales pour piscines bois.

Devis sur demande

ABRIS DE PISCINES

Choisir un abri de piscine n'est pas une chose aussi simple qu'il n'y paraît au premier abord.

Un **abri remplit un rôle primordial**, dépendant de l'utilisation que l'on veut faire de la piscine, et son choix ne doit pas être simplement esthétique.

Un **abri de piscine** a avant tout pour **but de faciliter l'utilisation de la piscine**. Il faut donc trouver la **formule la plus adaptée** à la configuration de son bassin **dans l'optique de réduire les contraintes d'utilisation**.

**NOUS VOUS PROPOSONS UNE GAMME COMPLETE
QUI REPONDRA PARFAITEMENT A VOS ATTENTES**



Une terrasse mobile protégera votre bassin des pollutions sans chauffer l'eau si elle est recouverte de matériaux opaques (temps de baignade avec pompe à chaleur : 3 à 4 mois en moyenne).



Couverture COVERSEAL, la couverture nouvelle génération qui allie sécurité, discrétion, isolation, qualité de l'eau et confort d'utilisation. Cette couverture 4 saisons reste toujours parfaitement tendue grâce à son système unique pour un résultat esthétique et minimaliste.

Versions : Manuelle - Semi-Manuelle ou Motorisée.

ABRIS DE SPAS

L'abri de spa automatisé Covana



ETUDE SUR DEMANDE

Cet équipement est à la fois une **couverture de spa** et un **abri automatisé**, aussi performant que facile d'utilisation. Outre la réduction des coûts de chauffage du spa pouvant aller jusqu'à 30 %, cet abri dernière génération le protège et le sécurise. Ouvert en 20 secondes seulement, vous bénéficiez d'un abri moderne et élégant, offrant une solide protection contre les intempéries et les rayons ultraviolets. Profitez de votre moment de relaxation en toute intimité grâce aux rideaux amovibles (en option).

- 4 dimensions : 2,55 x 2,69 m / 2,55 x 3 m / 2,55 x 3,31 m / 2,55 x 3,51 m
- 2 coloris : moka ou gris anthracite
- Toit plat
- L'intérieur et l'extérieur du couvercle sont en ABS, imperméable et doté d'une isolation thermique performante.
- Manipulation d'ouverture et de fermeture aisée par une seule personne, verrouillage à clé.
- Options : rideaux opaque ou microperforé.

Rêves de SPA, un plaisir à partager entre amis !

Un SPA... Comment trois petites lettres de rien du tout peuvent-elles suggérer autant de plaisirs ?

En un mot, c'est tout un univers de détente et de relaxation qui s'offre à vous.

Bien-être, décontraction, délassement... Il est fini, le temps où les SPAS étaient réservés aux suites de luxe et aux centres de thalassothérapie. Aujourd'hui, le SPA s'invite chez vous, et c'est tout votre quotidien, et celui de votre famille, qui en est sublimé. D'inoubliables moments de détente, mais aussi de convivialité, en perspective... A l'intérieur dans la véranda, à l'extérieur sur la terrasse, voir près de la piscine, c'est sans nul doute l'occasion de partager des moments privilégiés !

Extrait de la gamme **VITA**spa

Spa Trio : 3 personnes - 128 x 211 x 77 cm - 33 jets

Spa Joli : 4 personnes - 208 x 177 x 81 cm - 31 jets

Spa Prestige : 5/6 personnes - 213 x 213 x 96,5 cm - 52 jets

Spa Salon : 5/6 personnes - 234 x 234 x 96,5 cm - 53 jets

Spa Rendez-vous : 6 personnes - 234 x 234 x 96,5 cm - 73 jets

Spa de nage XL4 : 427 x 278 x 127 cm - NCC - 19 jets

Spa de nage VM6 : 483 x 229 x 155 cm - 31 jets

à partir de
7990€

Gamme Garden Leisure

334L : 3 personnes - 165 x 214 x 75cm - 34 jets

642L : 6 personnes - 214 x 214 x 92cm - 42 jets

680L : 6 personnes - 214 x 214 x 92cm - 80 jets

696L : 6 personnes - 226 x 226 x 92cm - 96 jets

780B : 7 personnes - 214 x 214 x 92cm - 80 jets



334L



642L



680L



696L



780L

Garden
LEISURE



Trio



Joli




Prestige



Salon



Rendez-vous



Spa de nage VM6



Spa de nage VL4



Spas de nage

Gamme Aquilus

AQUILUS
La vie en bleu **PISCINES**

6499€



SR050 : 5 places - 216 x 183 x 86,5 cm
21 jets acier inox



Hammams & Saunas

Les Hammams

Le Hammam est un lieu à une température de 55°C mais avec un fort taux d'humidité de 90%. Symbole de la beauté à l'orientale, il nettoie la peau efficacement en éliminant les toxines. Il améliore la circulation sanguine, dégage les voies respiratoires et diminue le stress.



Mini

Saunas Finlandais Classiques ou combi

La transpiration et l'alternance du chaud et du froid de l'extérieur la circulation et procurer une relaxation qui rendra le corps infections.

Chauffé idéalement à une température de 70°C à Il est « combi » lorsqu'il est équipé d'un poêle place du poêle classique. Permet une chaleur plus douce.



6490€

Offre sauna tonneau Kuusi

Rénovation piscine



Avant



Après

Votre piscine, tout comme votre maison, subit malheureusement les dommages du temps. Au bout de quelques années, vous aurez peut-être à faire face à des problèmes d'étanchéité ou un dysfonctionnement du système de filtration. Si tel est le cas, une rénovation s'impose !

La rénovation ou la restauration d'une piscine est une opération périlleuse, c'est pourquoi il est vivement recommandé de faire appel à des professionnels. Ils pourront diagnostiquer les problèmes et sauront remettre votre piscine d'aplomb en effectuant les travaux en bonne et due forme.

Les rénovations les plus courantes :

- Rénover ou changer le revêtement de la piscine,
- Changer les pièces à sceller, la filtration,
- Intégrer un escalier,

- Détecter et réparer les fuites,
- Installer un traitement, un chauffage.

C'est aussi une occasion pour changer l'apparence de votre piscine.

Vous pouvez choisir de rénover votre piscine tout simplement parce qu'elle ne vous plaît plus ou que vous commencez à vous en lasser. C'est en restaurant l'apparence générale de votre piscine que vous prendrez plus de plaisir à vous baigner.



Les spécialistes d'APA 37
répondront à vos interrogations
et vous étudieront votre projet.

Revêtements

AQUILUS vous propose deux possibilités pour étancher votre piscine par un liner, sur une piscine neuve et pour une rénovation :

Le liner préfabriqué :

Le liner est une poche étanche en PVC, traitée anti ultraviolet, fabriquée selon les côtes exactes de votre piscine en usine et livrée prête à l'emploi. Son indépendance du support permet une étanchéité parfaite même en cas de fissuration du support. Sa durée de vie est de 10 à 15 ans selon sa qualité et son utilisation. Il peut se réparer en cas de percement accidentel, même sous l'eau. Nous vous proposons deux qualités ; standard ou Celsius (résistant aux températures allant jusqu'à 33°C et un taux de chloration jusqu'à 2,5ppm). Tous nos liners sont assemblés en France. Divers choix du coloris unis ou imprimés, et de frises.



Le liner armé :

Le liner est une membrane en PVC souple, de 1,5 mm d'épaisseur, traitée anti-ultraviolet. Elle est soudée, par nos techniciens dans votre piscine. Divers choix du coloris unis ou imprimés, et de frises.



Piscine hors sol

Vous souhaitez monter très rapidement votre piscine sans travaux de terrassement. Vous déménagez : votre piscine doit pouvoir vous suivre dans votre déplacement. Votre jardin ne permet pas l'installation d'une piscine enterrée. Vos enfants sont trop petits : vous voulez maîtriser leur baignade. **La solution : une piscine hors-sol.**

PISCINE BOIS



Structure (45 mm) en pin d'Europe du Nord imprégné de classe 4 avec margelle en bois dur tropical ou pin d'Europe du Nord traité de manière standard selon les modèles. Livrée avec son équipement : Liner 75/100^{ème}, feutre pour le sol et les parois, skimmer, refoulement, échelle inox intérieure et escalier extérieur bois, Kit filtration à sable.



13 dimensions et 3 hauteurs 1,20m, 1,33m et 1,46m.

3 façons d'installation : hors sol, semi-enterré ou complètement enterré.



4 modèles :

Rectangle : 3,50m x 3,50m, 3mx5m, 3,50mx6,60m, 3,90mx8,20m et 3,50mx9,80m



Octogonale ronde :

Ø 4m, 4,20m et 5m



Octogonale allongée :

3,90mx6,20m et 4,60mx8,10m



Recto :

3,90mx7,60m

Gamme ZODIAC

Toute une gamme à découvrir en magasin



**PISCINE EN KIT A MONTER SOI-MEME
OU EN PRET A PLONGER**



PACK 2
À LA
CARTE



PACK 3
PRÊT À
PLONGER

Construisez vous-même votre piscine


Kit n°1

**Vous construisez
votre piscine en
parpaings (non inclus)**

Pièces à sceller

La qualité des pièces à sceller est importante. C'est la taille et la forme du bassin, le volume d'eau de la piscine et le débit de la pompe qui vont déterminer les pièces à sceller à installer. Différents coloris possibles pour une esthétique soignée.

- Skimmer
- Bonde de fond
- Projecteurs (Led blanc ou couleur)
- Buses de Refoulement
- Prise balai.



Filtration

La filtration est primordiale pour la qualité d'eau de votre piscine.

FILTRATION DE QUALITE = BAIGNADE REUSSIE

- Filtration à sable ou Verre.
- Filtration à cartouches
- Pompes (standard ou variation de vitesse)
- Coffret électrique.

Étanchéité

Vous avez le choix entre le Liner classique en PVC plastifié (classique ou vernis), confectionné en usine, et le liner armé en PVC plastifié renforcé par une trame de polyester, appelé aussi membrane armée, soudée sur place.

Le choix du matériau pour votre liner dépend essentiellement de l'utilisation que vous en aurez et de la forme de votre piscine.

4 290€

Offre kit piscine*

8m x 4m, ht 1,50m - fond plat

*Composition du kit

Pièces à sceller (couleur blanc) :

- 1 x skimmer.
- 1 x Bonde de fond.
- 1 x Projecteur led blanc.
- 3 x Traversées de paroi.
- 2 x Refoulements.
- 1 x Prise balai.

Filtration :

- Pompe Superpool 3/4CV.
- Filtre à sable : Superpool Ø650mm avec charge filtrante.
- Coffret électrique.
- Kit raccords Ø50.
- PVC souple Ø50, 100ml.

Revêtement :

- 68 m² x Liner uni vernis 1 couche 75/100^{ème} (couleur unie au choix).
- 12x Barres de Rail Hung plastique d'accrochage liner
- 100 m² x de Feutre anti-bactérien.
- 3 x Colle en spray pour feutre.

Kit. Hors pose, hors terrassement.

Livraison avant fin septembre 2024. - Voir détails et conditions de l'offre en magasin. Photos non contractuelles.

Offre valable jusqu'au 31 juillet 2024.

Kit n°2

**Vous construisez
votre piscine en
blocs coffreurs
polystyrène
(inclus dans le kit)**

6 490€

Offre kit piscine*

8m x 4m, ht 1,50m - fond plat

*Composition du kit

Structure :

- Blocs droits en polystyrène (8m x 4m x Ht 1,50m).

Pièces à sceller (couleur blanc) :

- 1 x skimmer.
- 1 x Bonde de fond.
- 1 x Projecteur led blanc.

- 3 x Traversées de paroi.
- 2 x Refoulements.
- 1 x Prise balai.

Filtration :

- Pompe Superpool 3/4CV.
- Filtre à sable : Superpool Ø650mm avec charge filtrante.

Coffret électrique.

Kit raccords Ø50.

PVC souple Ø50, 100ml.

Liner :

- 68 m² x Liner uni vernis 1 couche 75/100^{ème} (couleur unie au choix).
- Feutre anti-bactérien et colle.

Kit. Hors pose, hors terrassement.

Offre valable jusqu'au 31 juillet 2024. Livraison avant fin septembre 2024. - Voir détails et conditions de l'offre en magasin. Photos non contractuelles.

Blocs coffreurs

Un concept original qui associe la légèreté et la maniabilité du polystyrène à la solidité du béton. L'assemblage aisé des blocs Solidbloc permet la réalisation des parois de la piscine sans compétence particulière. Rapidité et économie. Maniabilité et découpe facile confèrent au bloc une souplesse de mise en œuvre incomparable. Solidité, résistance et stabilité.



Pièces à sceller

La qualité des pièces à sceller est importante. C'est la taille et la forme du bassin, le volume d'eau de la piscine et le débit de la pompe qui vont déterminer les pièces à sceller à installer. Différents coloris possibles pour une esthétique soignée.

- Skimmer
- Bonde de fond
- Projecteurs (Led blanc ou couleur)
- Buses de Refoulement
- Prise balai.



Filtration

La filtration est primordiale pour la qualité d'eau de votre piscine.

FILTRATION DE QUALITE = BAIGNADE REUSSIE

- Filtration à sable ou Verre.
- Filtration à cartouches
- Pompes (standard ou variation de vitesse)
- Coffret électrique.

Étanchéité

Vous avez le choix entre le Liner classique en PVC plastifié (classique ou vernis), confectionné en usine, et le liner armé en PVC plastifié renforcé par une trame de polyester, appelé aussi membrane armée, soudée sur place.

Le choix du matériau pour votre liner dépend essentiellement de l'utilisation que vous en aurez et de la forme de votre piscine.

Votre piscine prêt à plonger clef en main ou en kit

AQUILUS

La vie en bleu

PISCINES

Structure AQUILUS
garantie 15 ans



Aquilus imagine, conçoit et réalise des piscines depuis plus de 35 ans !

Découvrez les concepts de piscines proposés par la marque. Adaptez-les à votre environnement, vos envies et créez, avec nos équipes de professionnels, la piscine qui vous ressemble, votre piscine sur-mesure.

Le procédé mis en oeuvre par Aquilus autorise depuis toujours toutes les formes : rectiligne, longitudinale, arrondie, avec angles inversés... toutes les implantations sont aussi possibles qu'imaginables. De même, les bassins s'habillent au gré des tendances et préférences, de différents coloris (liner gris, marron, bleu...) et de différentes matières (terrasse bois, gazon, pierres naturelles...).

Piscines enterrées, piscines hors-sols, accessoires, traitement de l'eau, abris, mobiliers de jardin et même rénovation, l'univers de la piscine n'a plus de secret pour Aquilus.

Petits budgets ou adeptes du «Do it yourself» optez pour la formule «prêt à monter». Pour un bassin clé en main, choisissez la formule «prêt-à-plonger» et confiez la construction de votre bassin aux équipes techniques d'Aquilus.


UN BASSIN ULTRA PERSONNALISABLE

LE PROFIL DE FOND


Pour s'adapter aux attentes de chacun, Aquilus propose différents profils de fond selon l'usage des futurs clients.

LA FORME

Rectangulaire, carrée, ronde, ovale ou encore courbes arrondies... Un choix illimité ! Voici les différentes formes de bassins proposées par Aquilus. Et si, vous ne trouvez pas votre bonheur parmi cette sélection, vous pourrez opter pour une forme libre (sur-mesure), qui sera élaborée avec notre bureau d'études.



Exemples d'escaliers



Largeo

Angléo

L'ACCÈS AU BAIN

Au delà de la vocation première des escaliers qui est de faciliter l'accès au bain, ces derniers confèrent au bassin son identité... Véritables espaces de détente où il fait bon se prélasser, les escaliers Aquilus adoptent un revêtement antidérapant pour la sécurité des petits comme des grands.

FINITION INTÉRIEURE

Liner ou PVC armé, uni, avec effet ou imprimé. Le choix de la nuance, confèrera à l'eau sa couleur spécifique : liner bleu, blanc ou clair pour une eau limpide bleu azur, noir pour une eau sombre à effet miroir, ou encore sable pour un effet translucide...



PACK 1

PRÊT À MONTER



PACK 2

À LA CARTE



PACK 3

PRÊT À PLONGER

