

# AQUILUS

Pour le bien-être

SPAS

## GUIDE TARIFS 2025

SPAS - ACCESSOIRES - SPAS DE NAGE - SAUNAS  
CABINES INFRAROUGES - BAINS NORDIQUES  
HAMMAMS - ABRIS - M'WATER

[www.aquilus-spas.com](http://www.aquilus-spas.com)

# AQUILUS

Pour le bien-être

**SPAS**

## Immergez-vous, dans l'univers du bien-être

En 2006, la marque Aquilus Spas est créée pour répondre aux exigences du marché en termes de bien-être.

Depuis, la marque s'affirme comme référence auprès des particuliers et professionnels, en proposant des équipements de bien-être de premier choix.



# LES SPAS

## SÉRIE SR - Évasion

SR050 .....p.4

## SÉRIE 100SW - Convivial

100SW .....p.5

## SÉRIE 100 - Essentiel

151 .....p.6

171 .....p.7

## SÉRIE 200SW - Détente

231SW .....p.8

251SW - 252SW .....p.9

## SÉRIE 200 - Confort

250 - 261 .....p.10

270 - 271 .....p.11

280 - 281 .....p.12

282.....p.13

## SÉRIE 300SW - Spécial Duo

332SW .....p.14

352SW .....p.15

362SW .....p.16

## SÉRIE SD - Neo

SD32SW .....p.17

## SÉRIE 400 - Premium

451 .....p.18

460 - 461 .....p.19

470 - 471 .....p.20

472.....p.21

480 - 481 .....p.22

## SÉRIE 800 À 900 - Excellence

880 - 881 ..... P.23

982 .....p.24

**TARIFS ET GARANTIES**...p.25-26





# SPA SR050 | GAMME ÉVASION (SÉRIE SR)

## 5 PLACES



Panneau de commande VL 260



### 1 COULEUR DE CUVE



Gris

## SPA ROTOMOULÉ

### ENTOURAGE



Gris et panneau noir

### SPA SR050 - 5 PERSONNES

CAPACITE	Dimensions	216 x 183 x 86,5 cm
	Nombre de postes de massage	5 assises
	Poids à vide	145 kg
	Volume d'eau	1000 litres
JETS	Nombre de jets	21 jets chromés
	Blower	-
	commande d'air	1
	vanne directionnelle	-
TETE & COU	aromathérapie	-
	appuie-têtes	-
	Éclairage intérieur	projecteur led immergé
ECLAIRAGE	Cascade lumineuse	1
	Éclairage extérieur	oui
	Repose Verre	2
	CONNECTIVITE	Panneau de commande
Témoin lumineux extérieur		-
Contrôle à distance		-
Stéreo Bluetooth		-
TECHNIQUE	Pompe bi-vitesse	1 x 1,5 CV (filtration 350 W / massage 1300 W)
TRAITEMENT	Traitement UV	-
STRUCTURE	Structure	Polyéthylène
	Socle	Polyéthylène
	Panneaux d'entourage	Polyéthylène
	Isolation	Mousse polyuréthane + Thermofoil TM
	Couverture	Couverture isolante rigide avec clés



# SPA 100SW | GAMME CONVIVIAL

5 PLACES

**NOUVEAUTÉ  
2025**



Panneau de commande  
TP260W



## 1 COULEUR DE CUVE



Blanc

## 1 COULEUR DE JUPE



Gris anthracite ecowood

### SPA 100SW - 5 À 6 PERSONNES

CAPACITE	Dimensions	D210 x H90 cm
	Nombre de postes de massage	5 assises
	Poids à vide	400 kg
	Volume d'eau	800 L
JETS	Nombre de jets	24 jets chromés
	Blower	-
	commande d'air	1 vanne venturi
	vanne directionnelle	-
TETE & COU	aromathérapie	-
	appuie-têtes	1 standard
	Éclairage intérieur	leds périmétriques
ECLAIRAGE	cascade lumineuse	1
	Éclairage extérieur	-
	Repose Verre Lumineux	-
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 panneau fixe
	Témoin lumineux extérieur	-
	Contrôle à distance	-
	Stéréo Bluetooth	-
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	1 x 2 CV (filtration 370w / massage 1500w)
TRAITEMENT	Traitement UV	de série
STRUCTURE	Structure	bois pin traité hydrofugé
	Socle	ABS + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux ecowood + isolant ép.2 cm
	Isolation	Isolation projetée + réflecteur infrarouge
	Couverture	Couverture isolante rigide



# SPA 151 | GAMME ESSENTIEL (SÉRIE 100)

3 PLACES DONT 1 ALLONGÉE




Vue immersive à 360°



Panneau de commande Gecko in. k500 N&B

## 5 COULEURS DE CUVE ACRYLIQUE BRILLANT



## 1 COULEUR DE CUVE AVONITE® MATE



## 3 COULEURS DE JUPE



Actualisation 2025

### SPA 151 - 3 PERSONNES

CAPACITE	Dimensions	211 x 160 x H76 cm
	Nombre de postes de massage	2 assises + 1 allongée
	Poids à vide	274 kg
	Volume d'eau	689 litres
JETS	Nombre de jets	20 jets chromés
	Blower	-
	commande d'air	1
	vanne directionnelle aromathérapie	-
TETE & COU	appui-têtes	3 standards
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	1 projecteur LED immergé
	Jet Cascade	2
	Éclairage extérieur	-
	Repose Verre Lumineux	-
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 panneau fixe
	Témoin lumineux extérieur	-
	Contrôle à distance	-
	Stéréo Bluetooth	-
TECHNIQUE	Pompe bi-vitesse	1 x 2 CV (filtration 575 W / massage 1472 W)
TRAITEMENT	Traitement UV	-
STRUCTURE	Structure	Bois traité autoclave
	Socle	ABS avec plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax
	Isolation	BlueMaax
	Couverture	Couverture isolante rigide



# SPA 171 | GAMME ESSENTIEL (SÉRIE 100)

6 PLACES DONT 1 ALLONGÉE



Panneau de commande Gecko in. k500 N&B



Massage Shiatsu 1 poste dédié



Vue immersive à 360°



## 5 COULEURS DE CUVE ACRYLIQUE BRILLANT



Silver Marble



Storm Clouds



Tuscan Sun



Midnight Canyon



Smoky Mountain



Wave

## 1 COULEUR DE CUVE AVONITE® MATE

## 3 COULEURS DE JUPE

Actualisation 2025



Moka



Gris clair



Gris anthracite

## SPA 171 - 6 PERSONNES

CAPACITE	Dimensions	211 x 211 x H91 cm
	Nombre de postes de massage	5 assises + 1 allongée
	Poids à vide	363 kg
	Volume d'eau	1272 litres
JETS	Nombre de jets	40 jets chromés
	Blower	-
	commande d'air	2
	vanne directionnelle	-
TETE & COU	aromathérapie	-
	appuie-têtes	3 standards
	Éclairage intérieur	1 projecteur LED immergé
ECLAIRAGE	Jets cascade	2
	Éclairage extérieur	-
	Repose Verre Lumineux	-
	Panneau de commande	1 panneau fixe
CONNECTIVITE	Témoin lumineux extérieur	-
	Contrôle à distance	-
	Stéréo Bluetooth	-
	TECHNIQUE	Pompe bi-vitesse
TRAITEMENT	Traitement UV	-
STRUCTURE	Structure	Hybride (bois + renforts acier dans les angles)
	Socle	ABS avec plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax
	Isolation	BlueMaax
	Couverture	Couverture isolante rigide



# SPA 231SW | GAMME DÉTENTE (SÉRIE 200SW)

3 PLACES DONT 1 ALLONGÉE

**NOUVEAUTÉ  
2025**



Panneau de commande  
TP260W



## 1 COULEUR DE CUVE



Blanc

## 1 COULEUR DE JUPE



Gris anthracite ecowood

## SPA 231SW - 3 PERSONNES

CAPACITE	Dimensions	206 x 150 x H80 cm
	Nombre de postes de massage	2 assises + 1 allongée
	Poids à vide	300 kg
	Volume d'eau	900 litres
JETS	Nombre de jets	30 jets chromés
	Blower	-
	commande d'air	2 vannes venturi
	vanne directionnelle	-
TETE & COU	aromathérapie	-
	appuie-têtes	3 standards
	Éclairage intérieur	leds périmétriques
ECLAIRAGE	cascade lumineuse	1
	Éclairage extérieur	leds périmétriques dans les angles
	Repose Verre Lumineux	-
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 panneau fixe
	Témoin lumineux extérieur	-
	Contrôle à distance	-
	Stéréo Bluetooth	-
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	1 x 2 CV (filtration 370w / massage 1500w)
TRAITEMENT	Traitement UV	de série
STRUCTURE	Structure	bois pin traité hydrofugé
	Socle	ABS + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux ecowood + isolant ép.2 cm
	Isolation	Isolation projetée + réflecteur infrarouge
	Couverture	Couverture isolante rigide



# SPAS 251SW ET 252SW | GAMME DÉTENTE (SÉRIE 200SW)

6 PLACES DONT 1 ALLONGÉE ET 5 PLACES DONT 2 ALLONGÉES

**NOUVEAUTÉ  
2025**



Panneau de commande  
TP260W



1 COULEUR DE CUVE



Blanc

1 COULEUR DE JUPE



Gris anthracite ecowood

## SPA 251SW - 6 PERSONNES

## SPA 252SW - 5 PERSONNES

		SPA 251SW - 6 PERSONNES	SPA 252SW - 5 PERSONNES
CAPACITE	Dimensions	206 x 192 x H85 cm	203 x 203 x H90 cm
	Nombre de postes de massage	4 assises + 1 allongée	3 assises + 2 allongées
	Poids à vide	400 kg	400 kg
	Volume d'eau	1100 litres	
JETS	Nombre de jets	31 jets chromés	51 jets chromés
	Blower	-	-
	commande d'air	2 vannes venturi	3 vannes venturi
	vanne directionnelle	-	-
TETE & COU	aromathérapie	-	-
	appui-têtes	3 standards	
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	leds périmétriques	
	cascade lumineuse	1	
	Éclairage extérieur	leds périmétriques dans les angles	
	Repose Verre Lumineux	-	
CONNECTIVITE	Panneau de commande	panneau fixe	
	Témoin lumineux extérieur	-	
	Contrôle à distance	-	
	Stéréo Bluetooth	-	
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	1 x 2 CV (filtration 370 W / massage 1500 W)	
	Pompe de massage	-	1 x 2 CV (massage 1500 W)
TRAITEMENT	Traitement UV	de série	
STRUCTURE	Structure	bois pin traité hydrofugé	
	Socle	ABS + plancher isolant	
	Panneaux d'entourage	Panneaux ecowood + isolant ép.2 cm	
	Isolation	Isolation projetée + réflecteur infrarouge	
	Couverture	Couverture isolante rigide	



# SPA 250 ET 261 | GAMME CONFORT (SÉRIE 200)

5 PLACES ET 2 PLACES DONT 1 ALLONGÉE



Vue immersive à 360°



Vue immersive à 360°



Panneau de commande Gecko in. k500




Massage Shiatsu 1 poste dédié



Contrôle à distance wifi (en option)

## 5 COULEURS DE CUVE ACRYLIQUE BRILLANT



## 1 COULEUR DE CUVE AVONITE® MATE



## 3 COULEURS DE JUPE



		SPA 250 - 4 PERSONNES	SPA 261 - 2 PERSONNES
CAPACITE	Dimensions	160 x 211 x H84 cm	183 x 183 x H84cm
	Nombre de postes de massage	4 assises	1 assise + 1 allongée
	Poids à vide	266 kg	259 kg
	Volume d'eau	916 litres	750 litres
JETS	Nombre de jets	23 jets chromés	24 jets chromés
	Blower	-	-
	commande d'air	-	1
	vanne directionnelle aromathérapie	-	-
TETE & COU	appui-têtes	2 standards	
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	1 projecteur LED immergé + leds périmétriques	
	Jets lumineux	2	
	Éclairage extérieur	2 angles rétro-éclairés	
	Repose Verre Lumineux	-	
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 panneau fixe	
	Témoin lumineux extérieur	-	
	Contrôle à distance	en option	
	Stéréo Bluetooth	en option	
TECHNIQUE	Pompe bi-vitesse	1 x 3 CV (filtration 575 W / massage 2237 W)	
TRAITEMENT	Traitement UV	-	
STRUCTURE	Structure	Hybride (bois + renforts acier dans les angles)	
	Socle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant	
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax	
	Isolation	BlueMaax	
	Couverture	Couverture isolante rigide	



# SPA 270 ET 271 | GAMME CONFORT (SÉRIE 200)

7 À 8 PLACES ET 6 PLACES DONT 1 ALLONGÉE



Massage Shiatsu  
1 poste dédié



Contrôle à distance wifi  
(en option)



Foot Dome




Panneau  
de commande  
Gecko in. k500



Vue immersive à 360°

Vue immersive à 360°

## 5 COULEURS DE CUVE ACRYLIQUE BRILLANT



## 1 COULEUR DE CUVE AVONITE® MATE



## 3 COULEURS DE JUPE



Actualisation  
2025

### SPA 270 - 7 À 8 PERSONNES SPA 271 - 6 PERSONNES

	SPA 270 - 7 À 8 PERSONNES	SPA 271 - 6 PERSONNES
CAPACITE	Dimensions	211 x 211 x H91 cm
	Nombre de postes de massage	6 assises
	Poids à vide	390 kg
	Volume d'eau	1378 litres
JETS	Nombre de jets	46 jets chromés
	Blower	-
	commande d'air	2
	vanne directionnelle	-
	aromathérapie	-
TETE & COU	appui-têtes	3 standards + 1 confort
		2 standards + 1 confort
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	1 projecteur LED immergé + leds périmétriques
	Jets lumineux	2
	Éclairage extérieur	2 angles rétro-éclairés
	Repose Verre Lumineux	-
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 panneau fixe
	Témoin lumineux extérieur	-
	Contrôle à distance	en option
	Stereo Bluetooth	en option
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	2 x 3 CV (filtration 575 W / massage 2237 W)
TRAITEMENT	Traitement UV	-
STRUCTURE	Structure	Hybride (bois + renforts acier dans les angles)
	Socle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax
	Isolation	BlueMaax
	Couverture	Couverture isolante rigide



# SPAS 280 ET 281 | GAMME CONFORT (SÉRIE 200)

7 À 8 PLACES ET 6 PLACES DONT 1 ALLONGÉE



Massage Shiatsu  
1 poste dédié



Panneau  
de commande  
Gecko in. k500



Vue immersive à 360°



Foot Dome




Contrôle à distance wifi  
(en option)



Vue immersive à 360°



## 5 COULEURS DE CUVE ACRYLIQUE BRILLANT



## 1 COULEUR DE CUVE AVONITE® MATE



## 3 COULEURS DE JUPE



Actualisation  
2025

### SPA 280 - 7 À 8 PERSONNES SPA 281 - 6 PERSONNES

	SPA 280 - 7 À 8 PERSONNES	SPA 281 - 6 PERSONNES
CAPACITE	Dimensions	234 x 234 x H91 cm
	Nombre de postes de massage	6 assises
	Poids à vide	429 kg
	Volume d'eau	1643 litres
JETS	Nombre de jets	46 jets chromés
	Blower	-
	commande d'air	2
	vanne directionnelle	-
TETE & COU	aromathérapie	-
	appuie-têtes	3 standards + 1 confort
		2 standards + 1 confort
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	1 projecteur LED immergé + leds périmétriques
	Jets lumineux	2
	Éclairage extérieur	2 angles rétro-éclairés
	Repose Verre Lumineux	-
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 panneau fixe
	Témoin lumineux extérieur	-
	Contrôle à distance	en option
	Stéréo Bluetooth	en option
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	2 x 3 CV (filtration 575 W / massage 2237 W)
TRAITEMENT	Traitement UV	-
STRUCTURE	Structure	Hybride (bois + renforts acier dans les angles)
	Soacle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaxx
	Isolation	BlueMaax
	Couverture	Couverture isolante rigide



# SPA 282 | GAMME CONFORT (SÉRIE 200)

## 5 PLACES DONT 2 ALLONGÉES



Panneau de commande Gecko in. k500



Vue immersive à 360°




Massage Shiatsu  
1 poste dédié



Contrôle à distance wifi  
(en option)

### 5 COULEURS DE CUVE ACRYLIQUE BRILLANT



### 1 COULEUR DE CUVE AVONITE® MATE



### 3 COULEURS DE JUPE



## SPA 282 - 5 PERSONNES

CAPACITE	Dimensions	234 x 234 x H91 cm
	Nombre de postes de massage	3 assises + 2 allongées
	Poids à vide	450 kg
	Volume d'eau	1544 litres
JETS	Nombre de jets	44 jets chromés
	Blower	-
	commande d'air	2
	vanne directionnelle	-
TETE & COU	aromathérapie	-
	appui-têtes	2 standards + 1 confort
	Éclairage intérieur	1 projecteur LED immergé + leds périmétriques
ECLAIRAGE	Jets lumineux	2
	Éclairage extérieur	2 angles rétro-éclairés
	Repose Verre Lumineux	-
	Panneau de commande	1 panneau fixe
CONNECTIVITE	Témoin lumineux extérieur	-
	Contrôle à distance	en option
	Stéréo Bluetooth	en option
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	2 x 3 CV (filtration 575 W / massage 2237 W)
TRAITEMENT	Traitement UV	-
STRUCTURE	Structure	Hybride (bois + renforts acier dans les angles)
	Socle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax
	Isolation	BlueMaax
	Couverture	Couverture isolante rigide



# SPA 332SW | GAMME SPÉCIAL DUO (SÉRIE 300SW)

## 3 PLACES DONT 2 ALLONGÉES

**NOUVEAUTÉ  
2025**



Contrôle à distance  
par connexion wifi en option



Panneau de commande  
TOUCH3



by-pass PAC de série



### 1 COULEUR DE CUVE



Blanc marbré

### 1 COULEUR DE JUPE



Gris anthracite alu

### SPA 332SW - 3 PERSONNES

CAPACITE	Dimensions	210 x 160 x H82 cm
	Nombre de postes de massage	1 assise + 2 allongées
	Poids à vide	300 kg
	Volume d'eau	950 litres
JETS	Nombre de jets	44 jets chromés
	commande d'air	2 vannes venturi
	vanne directionnelle	-
	aromathérapie	de série
TETE & COU	appui-têtes	2 standards
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	leds périmétriques
	Jets d'eau lumineux	3
	Éclairage extérieur	leds périmétriques dans les angles
	Repose Verre Lumineux	-
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 écran tactile
	Témoin lumineux extérieur	-
	Contrôle à distance	en option
	Stéréo Bluetooth	-
TECHNIQUE	Pompe mono-vitesse	1 x 2 CV (1500 W)
	Pompe bi-vitesse	1 x 3 CV (filtration 575W / massage 2237W)
TRAITEMENT	Traitement UV	de série
STRUCTURE	Structure	bois pin traité hydrofugé
	Socle	ABS + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux aluminium + isolant ép.2 cm
	Isolation	Isolation projetée + réflecteur infrarouge
	Couverture	Couverture isolante rigide



# SPA 352SW | GAMME SPÉCIAL DUO (SÉRIE 300SW)

5 PLACES DONT 2 ALLONGÉES

**NOUVEAUTÉ  
2025**



Contrôle à distance  
par connexion wifi en option



Panneau de commande  
TOUCH3



by-pass PAC de série



## 1 COULEUR DE CUVE



Blanc marbré

## 1 COULEUR DE JUPE



Gris anthracite alu

### SPA 352SW - 5 PERSONNES

CAPACITE	Dimensions	210 x 210 x H92 cm
	Nombre de postes de massage	3 assises + 2 allongées
	Poids à vide	355 kg
	Volume d'eau	1100 litres
JETS	Nombre de jets	63 jets chromés
	commande d'air	3 vanes venturi
	vanne directionnelle	1
	aromathérapie	de série
TETE & COU	appui-têtes	2 standards + 1 confort
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	leds périmétriques
	jets d'eau lumineux	3
	Éclairage extérieur	leds périmétriques dans les angles
	Repose Verre Lumineux	-
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 écran tactile
	Témoin lumineux extérieur	-
	Contrôle à distance	en option
	Stéréo Bluetooth	-
TECHNIQUE	Pompe mono-vitesse	1 x 2 CV (1500 W)
	Pompe bi-vitesse	1 x 3 CV (filtration 575W / massage 2237W)
TRAITEMENT	Traitement UV	de série
STRUCTURE	Structure	bois pin traité hydrofugé
	Socle	ABS + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux aluminium + isolant ép.2 cm
	Isolation	Isolation projetée + réflecteur infrarouge
	Couverture	Couverture isolante rigide



# 362SW | GAMME SPÉCIAL DUO (SÉRIE 300SW)

6 PLACES DONT 2 ALLONGÉES

**NOUVEAUTÉ  
2025**



Contrôle à distance  
par connexion wifi en option



Panneau de commande  
TOUCH3



by-pass PAC de série



## 1 COULEUR DE CUVE



Blanc marbré

## 1 COULEUR DE JUPE



Gris anthracite alu

### SPA 362SW - 6 PERSONNES

CAPACITE	Dimensions	230 x 230 x H95 cm
	Nombre de postes de massage	4 assises + 2 allongées
	Poids à vide	450 kg
	Volume d'eau	1320 litres
JETS	Nombre de jets	69 jets chromés
	commande d'air	3 vannes venturi
	vanne directionnelle	1
	aromathérapie	de série
TETE & COU	appui-têtes	4 standards
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	leds périmétriques
	jets d'eau lumineux	3
	Éclairage extérieur	leds périmétriques dans les angles
	Repose Verre Lumineux	-
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 écran tactile
	Témoin lumineux extérieur	-
	Contrôle à distance	en option
	Stéréo Bluetooth	-
TECHNIQUE	Pompe mono-vitesse	2 x 2 CV (1500 W)
	Pompe bi-vitesse	1 x 3 CV (filtration 575W / massage 2237W)
TRAITEMENT	Traitement UV	de série
STRUCTURE	Structure	bois pin traité hydrofugé
	Socle	ABS + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux aluminium + isolant ép.2 cm
	Isolation	Isolation projetée + reflecteur infrarouge
	Couverture	Couverture isolante rigide



# SPA SD32SW | GAMME NEO

3 À 5 PLACES DONT 2 ALLONGÉES

**NOUVEAUTÉ  
2025**



Panneau de commande  
TP260W



Contrôle à distance  
par connexion wifi de série



UV

## 1 COULEUR DE CUVE



Blanc

## 1 COULEUR DE JUPE



Noir

## SPA SD32SW - 3 À 5 PERSONNES

CAPACITE	Dimensions	220 x 190 x H80 cm
	Nombre de postes de massage	3 assises dont 2 allongées
	Poids à vide	400 kg
	Volume d'eau	1100 litres
JETS	Nombre de jets	32 jets chromés SLIM
	commande d'air	1 vanne venturi
	vanne directionnelle	1
	aromathérapie	-
TETE & COU	appui-têtes	3 standards
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	leds périmétriques
	Jets d'eau lumineux	-
	Éclairage extérieur	-
	Repose Verre Lumineux	-
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 panneau fixe
	Témoin lumineux extérieur	-
	Contrôle à distance	de série
	Stéréo Bluetooth	-
TECHNIQUE	Pompe bi-vitesse	1 x 2 CV (filtration 370W / massage 1500W)
	Pompe mono-vitesse	-
TRAITEMENT	Traitement UV	de série
STRUCTURE	Structure	alu
	Socle	ABS + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux aluminium + isolant ép.2 cm
	Isolation	Isolation projetée + réflecteur infrarouge
	Couverture	Couverture isolante rigide



# SPA 451 | GAMME PREMIUM (SÉRIE 400)

3 PLACES DONT 1 ALLONGÉE



Témoin lumineux extérieur de fonctionnement



Vue immersive à 360°



Zone Therapy



Foot Relief Zone



Contrôle à distance wifi



Panneau de commande Gecko in.k1000

## 5 COULEURS DE CUVE ACRYLIQUE BRILLANT



Silver Marble



Storm Clouds



Tuscan Sun



Midnight Canyon



Smoke Mountain



Wave

## 1 COULEUR DE CUVE AVONITE® MATE



Moka



Gris clair



Gris anthracite



## SPA 451 - 3 PERSONNES

CAPACITE	Dimensions	163 x 206 x H79 cm	
	Nombre de postes de massage	2 assises + 1 allongée	
	Poids à vide	274 kg	
	Volume d'eau	700 litres	
JETS	Nombre de jets	29 jets chromés	
	Blower	-	
	commande d'air	2	
	vanne directionnelle	1	
TETE & COU	aromathérapie	-	
	appuie-têtes	3 standards	
	ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	leds immergées
		Jets lumineux	-
Repose Verre Lumineux		3	
Eclairage extérieur		2 angles rétro-éclairés + bandeau led 1 face	
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 écran tactile	
	Témoin lumineux extérieur	oui	
	Contrôle à distance	connexion wifi de série	
	Stéréo Bluetooth	en option	
TECHNIQUE	Pompe bi-vitesse	1 x 3 CV (filtration 575 W / massage 2237 W)	
TRAITEMENT	Traitement UV	-	
STRUCTURE	Structure	Acier galvanisé	
	Socle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant	
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax	
	Isolation	Northern Exposure	
	Couverture	Couverture isolante rigide	



# SPA 460 ET SPA 461 | GAMME PREMIUM (SÉRIE 400)

4 PLACES ET 4 À 5 PLACES DONT 1 ALLONGÉE



Contrôle à distance wifi



Témoin lumineux extérieur de fonctionnement



Vue immersive à 360°



Zone Therapy



X serie (en option)




Panneau de commande Gecko in.k1000



Vue immersive à 360°

## 5 COULEURS DE CUVE ACRYLIQUE BRILLANT



## 1 COULEUR DE CUVE AVONITE® MATE



## 3 COULEURS DE JUPE



Actualisation 2025

### SPA 460 - 4 PERSONNES

### SPA 461 - 4 À 5 PERSONNES

	SPA 460 - 4 PERSONNES	SPA 461 - 4 À 5 PERSONNES
CAPACITE	Dimensions	198 x 198 x H89 cm
	Nombre de postes de massage	4 assises
	Poids à vide	316 kg
	Volume d'eau	980 litres
JETS	Nombre de jets	42 jets chromés (dont 10 aérojets)
	Blower	AéroMaax Plus
	commande d'air	2
	vanne directionnelle aromathérapie	1
TETE & COU	appuie-têtes	2 confort
		1 standard + 1 confort
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	leds immergées
	Jets lumineux	2
	Repose Verre Lumineux	3
	Eclairage extérieur	2 angles rétro-éclairés + bandeau led 1 face
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 écran tactile
	Témoin lumineux extérieur	oui
	Contrôle à distance	connexion wifi de série
	Stéréo Bluetooth	en option
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	2 x 3 CV (filtration 575 W / massage 2237 W)
TRAITEMENT	Traitement UV	-
STRUCTURE	Structure	Acier galvanisé
	Socle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax
	Isolation	Northern Exposure
	Couverture	Couverture isolante rigide



# SPA 470 ET 471 | GAMME PREMIUM (SÉRIE 400)

6 À 7 PLACES ET 6 PLACES DONT 1 ALLONGÉE



Témoign lumineux extérieur de fonctionnement



Contrôle à distance wifi



Zone Therapy



X serie (en option)



Vue immersive à 360°



Foot Dome



Panneau de commande Gecko in.k1000



Foot Relief Zone




Vue immersive à 360°



Massage Shiatsu 1 poste dédié

## 5 COULEURS DE CUVE ACRYLIQUE BRILLANT



## 1 COULEUR DE CUVE AVONITE® MATE



## 3 COULEURS DE JUPE



Actualisation 2025

### SPA 470 - 6 À 7 PERSONNES SPA 471 - 6 PERSONNES

CAPACITE	Dimensions	221 x 221 x H89 cm	
	Nombre de postes de massage	6 assises	4 assises + 1 allongée
	Poids à vide	375 kg	
	Volume d'eau	1120 litres	1306 litres
JETS	Nombre de jets	58 jets chromés (dont 10 aérojets)	59 jets chromés (dont 10 aérojets)
	Blower	AéroMaax	
	commande d'air	3	
	vanne directionnelle aromathérapie	1	-
TETE & COU	appuie-têtes	2 confort	1 standard + 2 confort
	Éclairage intérieur	leds immergées	
ECLAIRAGE	Jets lumineux	2	
	Repose Verre Lumineux	4	
	Eclairage extérieur	2 angles rétro-éclairés + bandeau led 1 face	
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 écran tactile	
	Témoign lumineux extérieur	oui	
	Contrôle à distance	connexion wifi de série	
	Stéreo Bluetooth	en option	
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	2 x 3 CV (filtration 575 W / massage 2237 W)	
TRAITEMENT	Traitement UV	-	
STRUCTURE	Structure	Acier galvanisé	
	Socle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant	
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax	
	Isolation	Northern Exposure	
	Couverture	Couverture isolante rigide	



# SPA 472 | GAMME PREMIUM (SÉRIE 400)

5 PLACES DONT 2 ALLONGÉES



Témoin lumineux extérieur de fonctionnement



Contrôle à distance wifi



Vue immersive à 360°



Panneau de commande Gecko in.k1000



Foot Relief Zone



Zone Therapy




X serie (en option)



Massage mollets

## 5 COULEURS DE CUVE ACRYLIQUE BRILLANT



## 1 COULEUR DE CUVE AVONITE® MATE



## 3 COULEURS DE JUPE



Actualisation 2025

### SPA 472 - 5 PERSONNES

CAPACITE	Dimensions	221 x 221 x H89 cm
	Nombre de postes de massage	3 assises + 2 allongées
	Poids à vide	367 kg
	Volume d'eau	1316 litres
JETS	Nombre de jets	57 jets chromés (dont 10 aérojets)
	Blower	AéroMaax Plus
	commande d'air	3
	vanne directionnelle aromathérapie	1
TETE & COU	appuie-têtes	2 standards + 1 confort
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	leds périmétriques
	Jets lumineux	2
	Repose Verre Lumineux	3
	Éclairage extérieur	2 angles rétro-éclairés + bandeau led 1 face
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 écran tactile
	Témoin lumineux extérieur	oui
	Contrôle à distance	connexion wifi de série
	Stéréo Bluetooth	en option
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	2 x 3 CV (filtration 575 W / massage 2237 W)
TRAITEMENT	Traitement UV	-
STRUCTURE	Structure	Acier galvanisé
	Socle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax
	Isolation	Northern Exposure
	Couverture	Couverture isolante rigide



# SPA 480 ET 481 | GAMME PREMIUM (SÉRIE 400)

6 À 7 PLACES ET 6 PLACES DONT 1 ALLONGÉE



Témoin lumineux extérieur de fonctionnement



Contrôle à distance wifi



Zone Therapy



X serie (en option)



Vue immersive à 360°



Foot Dome



Massage Shiatsu 1 poste dédié




Foot Relief Zone



Vue immersive à 360°

## 5 COULEURS DE CUVE ACRYLIQUE BRILLANT



## 1 COULEUR DE CUVE AVONITE® MATE



Panneau de commande Gecko in.k1000

## 3 COULEURS DE JUPE



### SPA 480 - 6 À 7 PERSONNES SPA 481 - 6 PERSONNES

CAPACITE	Dimensions	232 x 232 x H97cm	
	Nombre de postes de massage	6 assises	4 assises + 1 allongée
	Poids à vide	400 kg	425 kg
	Volume d'eau	1329 litres	1579 litres
JETS	Nombre de jets	63 jets chromés (dont 10 aérojets)	
	Blower	AéroMaax Plus	
	commande d'air	3	
	vanne directionnelle	1	
TETE & COU	aromathérapie	-	
	appuie-têtes	2 standards + 2 confort	1 standard + 2 confort
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	leds immergées	
	Jets lumineux	2	
	Repose Verre Lumineux	6	3
	Éclairage extérieur	2 angles rétro-éclairés + bandeau led 1 face	
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 écran tactile	
	Témoin lumineux extérieur	oui	
	Contrôle à distance	connexion wifi de série	
	Stéreo Bluetooth	en option	
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	2 x 3 CV (filtration 575 W / massage 2237 W)	
TRAITEMENT	Traitement UV	-	
STRUCTURE	Structure	Acier galvanisé	
	Socle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant	
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax	
	Isolation	Northern Exposure	
	Couverture	Couverture isolante rigide	



# SPA 880 ET 881 | GAMME EXCELLENCE (SÉRIE 800)

## 7 PLACES ET 6 PLACES DONT 1 ALLONGÉE



Témoin lumineux extérieur de fonctionnement



Contrôle à distance wifi



Zone Therapy



Foot Relief Zone



Vue immersive à 360°



Panneau de commande Gecko in.k1000




Massage Shiatsu 1 poste dédié



Vue immersive à 360°



### 5 COULEURS DE CUVE ACRYLIQUE BRILLANT



### 1 COULEUR DE CUVE AVONITE® MATE



X serie en option

### 3 COULEURS DE JUPE



Actualisation 2025

## SPA 880 - 7 PERSONNES    SPA 881 - 6 PERSONNES

CAPACITE	Dimensions	234 x 234 x H97 cm	
	Nombre de postes de massage	6 assises	4 assises +1 allongée
	Poids à vide	499 kg	476 kg
	Volume d'eau	1893 litres	1832 litres
JETS	Nombre de jets	74 jets chromés (dont 10 aérojets)	
	Blower	-	
	commande d'air	3	
	vanne directionnelle	1	
TETE & COU	aromathérapie	-	
	appui-têtes	3 standards + 2 confort	2 standards + 2 confort
	ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	leds immergées
Jets lumineux / cascade		4 jets lumineux	
Repose Verre Lumineux		4	
Éclairage extérieur		4 angles rétro-éclairés + bandeaux led 4 faces	
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 écran tactile	
	Témoin lumineux extérieur	oui	
	Contrôle à distance	connexion wifi de série	
	Stéréo Bluetooth	en option	
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	3 x 3 CV (filtration 575 W / massage 2237 W)	
TRAITEMENT	Traitement UV	-	
STRUCTURE	Structure	Acier galvanisé	
	Socle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant	
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax	
	Isolation	Northern Exposure	
	Couverture	Couverture isolante rigide	

Financement de projet avec Financo



# SPA 982 | GAMME EXCELLENCE (SÉRIE 900)

## 8 PLACES DONT 2 ALLONGÉES



Témoin lumineux extérieur de fonctionnement



Contrôle à distance wifi



Vue immersive à 360°



Panneau de commande Gecko in.k1000



Zone Therapy



X serie en option

### 5 COULEURS DE CUVE ACRYLIQUE BRILLANT



Silver Marble



Storm Clouds



Tuscan Sun



Midnight Canyon



Smoky Mountain

### 3 COULEURS DE JUPE

Actualisation 2025



Moka



Gris clair



Gris anthracite

### SPA 982 - 8 PERSONNES

CAPACITE	Dimensions	231 x 338 x H97 cm
	Nombre de postes de massage	6 assises + 2 allongées
	Poids à vide	657 kg
	Volume d'eau	2703 litres
JETS	Nombre de jets	79 jets chromés + 1 jet turbo
	Blower	-
	commande d'air	3
	vanne directionnelle	2
	aromathérapie	-
TETE & COU	appui-têtes	3 standards + 2 confort
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	leds immergées
	Jets lumineux / cascades	4 jets lumineux
	Repose Verre Lumineux	4
	Eclairage extérieur	4 angles rétro-éclairés + bandeaux led 4 faces
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 écran tactile
	Témoin lumineux extérieur	oui
	Contrôle à distance	connexion wifi de série
	Stéréo Bluetooth	en option
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	2 x 2 CV (filtration 575 W / massage 1472 W)
	Pompes de massage	2 x 2 CV (1472 W)
TRAITEMENT	Traitement UV	-
STRUCTURE	Structure	Acier galvanisé
	Socle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax
	Isolation	Northern Exposure
	Couverture	Couverture isolante rigide

Financement de projet avec Financo

# TARIFS ET INTERVENTIONS

2025 - PRIX DE VENTE SPAS + OPTIONS

	modèle	PV public conseillé	nombre de poste de massage	nombre de pompes	coussins confort cou	traite-ment UV	Blower	by-pass PAC	contrôle à distance WIFI	Bluetooth stereo	aromathé-rapie	hauteur du spa (cm)
[#5]	Série Spa Rotomoulé - Evasion											
	SR050	6 645 €	5	1	\	\	\	\	\	\	\	86,5
[#4]	Série 100SW - Convivial											
	100SW	9 399 €	5 à 6	1	\	oui	\	\	\	\	\	90
[#4]	Série 100 - Essentiel											
	151	11 299 €	3	1	\	\	\	\	\	\	\	76
	171	12 799 €	6	2	\	\	\	\	\	\	\	91
[#4]	Série 200SW - Détente -											
	231SW	7 699 €	3	1	\	oui	\	\	\	\	\	80
	251SW	8 499 €	5		\	oui	\	\	\	\	\	85
	252SW	9 999 €	5	2	\	oui	\	\	\	\	\	90
[#4]	Série 200 - Confort											
	250	11 799 €	4	1	oui	\	\	\	+ 666 €	+ 1149 €	\	84
	261	11 799 €	2		oui	\	\	\	+ 666 €	+ 1149 €	\	
	270	13 499 €	6		oui	\	\	\	+ 666 €	+ 1149 €	\	
	271	13 499 €	6	2	oui	\	\	\	+ 666 €	+ 1149 €	\	91
	280	14 549 €	6		oui	\	\	\	+ 666 €	+ 1149 €	\	
	281	14 749 €	6		oui	\	\	\	+ 666 €	+ 1149 €	\	
	282	14 949 €	5		oui	\	\	\	+ 666 €	+ 1149 €	\	
[#4]	Série 300SW - Spécial Duo											
	332SW	11 499 €	3	2	\	oui	\	oui	+ 666 €	\	oui	82
	352SW	13 399 €	5		oui	oui	\	oui	+ 666 €	\	oui	92
	362SW	13 999 €	6		oui	oui	\	oui	+ 666 €	\	oui	95
[#4]	Série Spa Design - Néo											
	SD32SW	11 999 €	3 à 5	1	\	oui	\	\	oui	\	\	80
[#4]	Série 400 - Premium											
	451	13 999 €	3	1	\	\	\	\	oui	+ 1192 €	\	79
	460	16 599 €	4	2	oui	\	oui	\	oui	+ 1192 €	\	89
	461	16 599 €	4		oui	\	oui	\	oui	+ 1192 €	\	
	470	18 699 €	6		oui	\	oui	\	oui	+ 1192 €	\	
	471	18 699 €	5		oui	\	oui	\	oui	+ 1192 €	\	
	472	18 699 €	5		oui	\	oui	\	oui	+ 1192 €	\	
	480	19 799 €	6		oui	\	oui	\	oui	+ 1192 €	\	
	481	19 799 €	5	oui	\	oui	\	oui	+ 1192 €	\	97	
[#4]	Séries 800 et 900 - Excellence											
	880	23 599 €	6	3	oui	\	oui	\	oui	+ 1192 €	\	97
	881	23 599 €	5		oui	\	oui	\	oui	+ 1192 €	\	
	982	29 999 €	8		4	oui	\	\	\	oui	+ 1192 €	

## INTERVENTIONS

Livraison (accès facile)	Prix public
Livraison (accès difficile)	de 800€ à 1800€ (2)
Mise en place	Sur devis personnalisé
Mise en service	627 € (3)
	325 €

(2) Livraison en France métropolitaine, selon zone. (3) Sous réserve d'accès facile.

# GARANTIES SPAS

GARANTIES SPAS *	Série SR	Séries SW	Série 100	Série 200	Séries 400 / 800 / 900
Isolation	5 ans	1 an	Durée de vie du Spa	Durée de vie du Spa	Durée de vie du Spa
Chassis	5 ans	5 ans	1 an	7 ans	Durée de vie du Spa
Structure coque	5 ans	5 ans	2 ans	7 ans	10 ans
Cuve	5 ans	2 ans	2 ans	3 ans	5 ans
Plomberie et équipements (spa pack, pompes, blower, rechauffeur)	2 ans	2 ans	2 ans	3 ans	5 ans
Corps de jets en ABS, jets chromés	2 ans	1 an	2 ans	2 ans	2 ans
Panneau entourage	5 ans	1 an	1 an	1 an	2 ans
Éclairage, appuis tête	2 ans	1 an	2 ans	2 ans	2 ans
Stéréo, CleanZone II (UV)	-	2 ans	-	2 ans	2 ans
couverture	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an

**\* Pour plus de détails, veuillez vous référer aux documents de garantie du fabricant**

Validité sous réserve de l'enregistrement de la garantie. La garantie démarre au moment de la facturation client ou dans le cas d'un modèle d'exposition au plus tard 12 mois après la date de facture AQUILUS GROUPE.





# ACCESSOIRES SPAS

CONFORT ET ENTRETIEN...p. 28-29

TRAITEMENT DE L'EAU.....p. 30

# CONFORT ET ENTRETIEN

## Lèves couvertures manuels

NOUVEAUTÉ  
2025



1 Lève couverture manuel sans fixation Assist



2 Lève couverture manuel Covermate I



3 Lève couverture manuel avec ou sans fixation Covermate II

## Lèves couvertures à assistance hydrauliques



4 Lève couverture Covermate III à assistance hydraulique



5 Lève couverture Covermate III pour spa encastré



6 Covermate Vanish XL avec assistance hydraulique vue à 360°

## Confort et accessoires



7 Étriers pour couverture



8 2 marches composites tiroir de rangement



9 Rampe d'accès universelle



10 Coussin rehausseur



11 Mini bar



12 Aspirateur électrique Vektro Pro

GARANTIE  
1 AN

# CONFORT ET ENTRETIEN

13



Bâche d'hivernage  
Plusieurs dimensions :

- 200 x 200 x 85 x 10 cm
- 210 x 210 x 85 x 10 cm
- 215 x 215 x 85 x 10 cm
- 220 x 220 x 85 x 10 cm
- 225 x 225 x 85 x 10 cm
- 230 x 230 x 85 x 10 cm
- 235 x 235 x 85 x 10 cm
- 240 x 240 x 85 x 10 cm



Sac de rangement inclus

## ACCESSOIRES POUR SPA

	Prix public
[#4] <b>1</b> lève couverture Assist sans fixation (universel) - rangement position basse	499 €
[#4] <b>2</b> Lève couverture I - rangement position haute (hors série P, 100SW, 300SW, série SD et SR) *	399 €
[#4] <b>3</b> Lève couverture II avec fixation - rangement position basse (hors série P, 100SW, 300SW, série SD et SR) *	469 €
[#4] <b>3</b> Lève couverture II sans fixation (universel) * - rangement position basse (hors série 100SW)	509 €
[#4] <b>4</b> lève couverture III à assistance hydraulique - rangement position haute (hors série P, 100 SW, 300SW, série SD et SR)**	599 €
[#4] <b>5</b> lève couverture III à assistance hydraulique pour spa encastré	679 €
[#4] <b>6</b> lève couverture Vanish XL (hors série P, 100SW, 300SW, série SD et SR)*** - rangement position basse	659 €
[#4] <b>7</b> lot de 2 étriers pour couverture de spa (hors série P, 100SW, 300SW, série SD et SR)	169 €
[#4] <b>8</b> 2 marches composites noir	159 €
[#4] <b>8</b> tiroir de rangement (pour marches)	69 €
[#4] <b>9</b> Rampe d'accès sans fixation (universelle)	279 €
[#4] <b>10</b> Coussin réhausseur pour spa (conditionné par 6)	29,90 €
[#4] <b>11</b> Mini bar à fixer (hors série P, 100SW, 300SW, série SD et SR)	199 €
[#5] <b>12</b> Vector Aspirateur électrique Vektro Pro	270 €
[#4] <b>13</b> bâche d'hivernage haute qualité	259 €

\* pour spa à partir de 183cm jusqu'à 243cm

\*\* des extensions sont à prévoir en sus pour les spas supérieurs à 243cm

\*\*\* pour spa à partir de 183cm jusqu'à 274cm

[#4] PIÈCES D'ENTRETIEN *	Prix public
Cartouches 20 **	56 €
Cartouches 25 **	46 €
Cartouches 35 **	55 €
Cartouches 50 **	65 €
Cartouches 50N **	58 €
Cartouches 75 **	77 €
Cartouches 75N **	80 €
Cartouches Spa Série SR	56 €
Cartouches Spas Séries 100SW, 200P, 200SW, SD32P, SD32SW et 400P	49 €
Cartouches Spas Séries 300P, 300SW et M' Water	70 €
Pré-filtre sur panier skimmer Série 300 - MAAX	34 €
Pré-filtres sur panier skimmer (conditionnés par 2) Série 400, Série 800 MAAX	55 €

\*autres pièces - se référer à la grille tarifaire sur AQUIDOC (tarifs)

\*\*se référer au tableau de correspondance sur AQUIDOC (technique)

# TRAITEMENT DE L'EAU ET AMBIANCE OLFACTIVE



## Aqua Finesse Spa



## Aqua Finesse Spa de nage et M'Water



En traitement unique hebdomadaire, cette formule brevetée et écologique décolle la couche de matières visqueuses des parois. Celle-ci est ensuite éliminée sous l'action de l'eau et sa reformation est évitée. Résultat, le taux de bactéries est fortement réduit. Seule une quantité minimum de désinfectant reste nécessaire. Même le calcaire ne fait pas le poids face à la puissance d'Aqua Finesse. Le conditionnement d'une boîte correspond au traitement de l'eau nécessaire pour un spa de 1 000 litres pendant 4 mois.

## Spa Clean pastilles



Parfait pour un nettoyage en profondeur de l'intérieur du spa et de sa tuyauterie lors du renouvellement de l'eau. Idéal aussi pour traiter un nouveau spa ou pour passer d'un désinfectant traditionnel à Aqua Finesse.

## Pastilles nettoyantes de filtre



Pastilles nettoyantes effervescentes écologiques qui se dissolvent à grande vitesse dans vos filtres en 1 heure seulement. Boîte de 20 pastilles.

## Sels parfumés de spas



Une gamme d'aromathérapie composée d'un pack de 4 délicieux parfums de sels de bain, spécialement développés pour les spas.

### [#4] TRAITEMENT DE L'EAU ET AMBIANCE OLFACTIVE

Aqua Finesse Spa

Prix public

129 €

Aqua Finesse Spa de Nage et M'Water

215 €

Spa clean pastilles

14,90 €

Pastilles nettoyantes de filtre

32,90 €

SELS DE SPAS : Pack de 4 délicieux parfums (conditionné par 6 packs)

25,90 €

# SPAS DE NAGE

RF2.....p. 32

RL4 - RB4.....p. 33

RL5.....p. 34

MX5 .....p. 35

MX6 .....p. 36


DM8.....p. 37

**TARIFS ET OPTIONS** .....p. 39



NOUVEAU  
2025

NOUVEAU  
2025





# SPA DE NAGE RF2



spa de nage



Vue immersive à 360°



Panneau de commande Gecko in.k1000



Témoin lumineux extérieur de fonctionnement



Contrôle à distance wifi



Massage Shiatsu 2 postes dédiés



Tapis aquajogging



Entraînement

## 1 COULEUR DE CUVE



Silver  
Marble

## 3 COULEURS DE JUPE



Moka



Gris  
clair



Gris  
anthracite

## SPA RF2

CAPACITE	Dimensions	3,71 x 2,28 x H1,27 m
	Profondeur de nage	117 cm
	Nombre de postes de massage	5 assises (dont 2 de repos)
	Poids à vide	726 kg
	Volume d'eau	4266 litres
JETS	Nombre de jets	25 jets chromés
	Nage à contre-courant	4 jets NCC orientables
TETE & COU	appui-têtes	2 standards
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	1 projecteur LED immergé + leds immergées
	Jets lumineux	4
	Repose Verre Lumineux	2
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 écran tactile
	Témoin lumineux extérieur	oui
	Contrôle à distance	connexion wifi de série
	Stéréo Bluetooth	en option
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	2 x 3 CV (filtration 575 W / massage 2237 W)
TRAITEMENT	UV	-
STRUCTURE	Structure	Acier galvanisé
	Socle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax
	Isolation	Northern Exposure
	Couverture	Couverture isolante rigide
ACCESSOIRES	Barre d'exercice fixe	1
	Kit d'équipement pour exercice	en option
	Kit d'équipement avec râmes	en option
	Super Swim Pro	en option

Janvier 2025 - Prix publics hors frais logistique sous réserve de modifications sans préavis - Photos non contractuelles.

# SPAS DE NAGE RL4 ET RB4




Marches facilitant l'accès à la partie nage

Modèle présenté dans sa variante NCC

NCC au choix :  
4 jets orientables  
OU 2 lames d'eau  
MAAX Force™  
en option



Panneau de commande Gecko in.k1000



Témoin lumineux extérieur de fonctionnement




Contrôle à distance wifi



Tapis aquajogging



Entraînement



bancs latéraux

Modèle présenté dans sa variante avec NCC « MAAX Force™ »



Vue immersive à 360°

## 1 COULEUR DE CUVE



Silver Marble

## 3 COULEURS DE JUPE



Moka

Gris clair


Gris anthracite

		SPA RL4 - SANS BANCS	SPA RB4 - AVEC BANCS
CAPACITE	Dimensions	4,27 x 2,28 x H1,27 m	
	Profondeur de nage	119 cm	
	Nombre de postes de massage	3 assises + 6 postes debouts	3 assises + 6 sur bancs
	Poids à vide	862 kg	885 kg
	Volume d'eau	5867 litres	5016 litres
JETS	Nombre de jets	19 jets chromés	19 jets chromés
	Nage à contre-courant :	4 jets NCC orientables de base OU variante optionnelle : 2 lames d'eau technologie MAAX Force™	
TETE & COU	appui-têtes	2 standards	
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	1 projecteur LED immergé + leds immergées	
	Jets lumineux	6	
	Repose Verre Lumineux	2	
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 écran tactile	
	Témoin lumineux extérieur	oui	
	Contrôle à distance	connexion wifi de série	
	Stereo Bluetooth	en option	
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	2 x 3 CV (filtration 575 W / massage 2237 W)	
	Pompe de massage	1 pompe de massage 3CV (2237W) supplémentaire si variante NCC MAAX Force™	
TRAITEMENT	UV	-	
STRUCTURE	Structure	Acier galvanisé	
	Socle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant	
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax	
	Isolation	Northern Exposure	
	Couverture	Couverture isolante rigide	
ACCESSOIRES	Barre d'exercice fixe	1	
	Programme d'entraînement	8 programmes de série sur variante avec MAAX Force™	
	Kit d'équipement pour exercice	en option	
	Kit d'équipement avec râmes	en option	
	Super Swim Pro	en option	



# SPA DE NAGE RL5

**NOUVEAUTÉ  
2025**



Vue immersive à 360°



Panneau de commande Gecko in.k1000



Témoin lumineux extérieur de fonctionnement



Contrôle à distance wifi



Massage Shiatsu 2 postes dédiés



Tapis aquajogging



Entrainement

## 1 COULEUR DE CUVE



Silver  
Marble

## 3 COULEURS DE JUPE



Moka



Gris  
clair



Gris  
anthracite


## SPA RL5

CAPACITE	Dimensions	4,83 x 2,29 x H1,54 m
	Profondeur de nage	144 cm
	Nombre de poste de massage	1 poste debout + 2 sièges de repos
	Poids à vide	1 043 kg
	Volume d'eau	7949 litres
JETS	Nombre de jets	6 jets chromés
	Nage à contre-courant au choix :	2 jets NCC orientables
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	1 projecteur LED immergé + leds immergées
	Jets lumineux	6
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 écran tactile
	Témoin lumineux extérieur	oui
	Contrôle à distance	connexion wifi de série
	Stéréo Bluetooth	en option
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	1 x 3 CV (filtration 575 W / massage 2237 W)
TRAITEMENT	UV	-
STRUCTURE	Structure	Acier galvanisé
	Socle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax
	Isolation	Northern Exposure
	Couverture	Couverture isolante rigide
ACCESSOIRES	Barre d'exercice fixe	1
	Programme d'entraînement	-
	Kit d'équipement pour exercice	en option
	Kit d'équipement avec râmes	en option
	Super Swim Pro	en option

# SPA DE NAGE MX5



**NOUVEAUTÉ  
2025**



Vue immersive à 360°



Panneau de commande Gecko in.k1000



Témoin lumineux extérieur de fonctionnement



Contrôle à distance wifi



Massage Shiatsu 2 postes dédiés



Tapis aquajogging



Entraînement

## 1 COULEUR DE CUVE



Silver  
Marble

## 3 COULEURS DE JUPE



Moka



Gris  
clair



Gris  
anthracite

		SPA MX5
CAPACITE	Dimensions	4,83 x 2,29 x H1,54 m
	Profondeur de nage	144 cm
	Nombre de poste de massage	1 poste debout + 2 sièges de repos
	Poids à vide	1 043 kg
	Volume d'eau	7949 litres
JETS	Nombre de jets	6 jets chromés
	Nage à contre courant	3 lames d'eau technologie MAAX Force TM
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	1 projecteur LED immergé + leds immergées
	Jets lumineux	6
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 écran tactile
	Témoin lumineux extérieur	oui
	Contrôle à distance	connexion wifi de série
	Stéréo Bluetooth	en option
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	2x 2CV (filtration 575W / massage 1472 W)
	Pompe à contre courant	2x 2CV massage 1472 W
TRAITEMENT	UV	-
STRUCTURE	Structure	Acier galvanisé
	Socle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax
	Isolation	Northern Exposure
	Couverture	Couverture isolante rigide
ACCESSOIRES	Barre d'exercice fixe	1
	Programme d'entraînement	8 programmes de série
	Kit d'équipement pour exercice	en option
	Kit d'équipement avec râmes	en option
	Super Swim Pro	en option



# SPA DE NAGE MX6



Vue immersive à 360°



Panneau de commande Gecko in.k1000



Témoin lumineux extérieur de fonctionnement



Contrôle à distance wifi



Massage Shiatsu 2 postes dédiés



Tapis aquajogging



Entrainement

## 1 COULEUR DE CUVE



Silver  
Marble

## 3 COULEURS DE JUPE



Moka



Gris  
clair



Gris  
anthracite

## SPA MX6

CAPACITE	Dimensions	4,83 x 2,29 x H1,54 m
	Profondeur de nage	144 cm
	Nombre de postes de massage	5 assises (dont 2 repos)
	Poids à vide	1134 kg
	Volume d'eau	7438 litres
JETS	Nombre de jets	42 jets chromés
	Nage à contre-courant	3 lames d'eau technologie MAAX Force TM
TETE & COU	appui-têtes	2 standards
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	1 projecteur LED immergé + leds immergées
	Jets lumineux	4
	Repose Verre Lumineux	-
CONNECTIVITE	Panneau de commande	1 écran tactile
	Témoin lumineux extérieur	oui
	Contrôle à distance	connexion wifi de série
	Stéréo Bluetooth	en option
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	2 x 2 CV (filtration 575 W / massage 1472 W)
	Pompes de massage	2 x 2 CV (1472 W)
TRAITEMENT	UV	-
STRUCTURE	Structure	Acier galvanisé
	Socle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax
	Isolation	Northern Exposure
	Couverture	Couverture isolante rigide
ACCESSOIRES	Barre d'exercice fixe	1
	Programme d'entraînement	8 programmes de série
	Kit d'équipement pour exercice	en option
	kit d'équipement avec rames	en option
	Double Super Swim Pro	en option

Financement de projet avec Financo

# SPA DE NAGE DM8



spa de nage



Vue immersive à 360°



Panneau de commande Gecko in.k1000



Témoin lumineux extérieur de fonctionnement



Contrôle à distance wifi



Massage Shiatsu 2 postes dédiés



Tapis aquajogging



Entrainement

## 1 COULEUR DE CUVE



Silver Marble

## 3 COULEURS DE JUPE



Moka



Gris clair



Gris anthracite

## SPA DM8

	Dimensions	5,53 x 2,29 x H1,35 m
	Profondeur de nage	122 cm
CAPACITE	Nombre de postes de massage	8 assises (dont 2 repos partie "nage")
	Poids à vide	1043 kg
	Volume d'eau	6245L partie "nage" + 1136L partie "spa"
JETS	Nombre de jets	31 jets chromés + 2 jets NCC
	Nage à contre-courant	2 lames d'eau technologie MAAX Force TM
TETE & COU	appui-têtes	2 standards
ECLAIRAGE	Éclairage intérieur	1 projecteur LED immergé + leds immergées
	Jets lumineux	4
	Repose Verre Lumineux	1
CONNECTIVITE	Panneau de commande	2 écrans tactiles
	Contrôle à distance	connexion wifi de série sur 2 cuves
	Stéréo Bluetooth	de série: 4 hauts parleurs + 1 caisson de basse
TECHNIQUE	Pompes bi-vitesse	2 x 3 CV partie "nage" (filtration 575 W / massage 2237 W) 1 x 3 CV partie "spa" (filtration 575 W / massage 2237 W)
	Pompe de massage	1 x 3 CV partie "nage" (2237 W)
	Réchauffeur	2kw partie "spa" et 3kw partie "nage"
TRAITEMENT	UV	-
STRUCTURE	Structure	Acier galvanisé
	Socle	ABS avec rebords moulés + plancher isolant
	Panneaux d'entourage	Panneaux synthétiques DuraMaax
	Isolation	Northern Exposure
	Couverture	Couverture isolante rigide
ACCESSOIRES	Barre d'exercice fixe	1
	Programme d'entraînement	8 programmes de série
	Kit d'équipement pour exercice	en option
	Kit d'équipement avec râmes	en option
	Super Swim Pro	en option

# TARIFS ET OPTIONS

[#4] SPA DE NAGE	Prix Public	nombre de poste de massage	Nombre de pompes	WIFI	Bluetooth Stéréo	Super swimpro	Kit d'exercices*	Kit rames	hauteur du spa
RF2	31 999 €	3	2	oui	+ 1192 €	+ 649 €	+ 542 €	+ 712 €	117cm
RL4	36 499 €	3 assises + 6 debout							127cm
RB4		3 assises + 6 sur bancs							
RL4 variante MAAAX FORCE	39 499 €	3 assises + 6 debout	3						
RB4 variante MAAAX FORCE		3 assises + 6 sur bancs							
RL5	38 999 €	1	1						154cm
MX5	44 999 €		4						
MX6	51 999 €		3						
DM8	59 999 €	6	4	oui bi-zone	de série	135cm			

## Prix public hors transport, hors pose

\* Le kit exercices comprend: 1 jeu de poignées, 1 ceinture, 1 jeu de bracelets de chevilles, 1 jeu de cordes élastiques 30 cm, 1 jeu de cordes élastiques 60 cm, 1 jeu de cordes élastiques 90 cm



Super swimpro



Kit équipement pour exercices



Kit rames hydrauliques



Marches pour spa de nage



AquaFINESSE

## [#4] ACCESSOIRES SPAS DE NAGE

aquafinesse spa de nage et M water

Prix public

215 €

marche accès de face - 3 marches - 2 rampes

719 €

marche accès de côté - 4 marches - 1 rampe - 1 garde corps

1 019 €

Prix publics hors transport, hors pose

## GARANTIES SPAS DE NAGE \*

Durée

Cuve Acrylique

10 ans

Chassis Acier

Durée de vie du Spa

Structure Polyester

5 ans

Plomberie et équipements (spa pack, pompes, blower, rechauffeur)

5 ans

Corps de jet en ABS, facade jet chromé

2 ans

Panneau entourage

2 ans

stéréo, éclairage, appuis-tête, wifi

2 ans

Couverture

1 an

\* Pour plus de détails, veuillez vous référer aux documents de garantie du fabricant

\* Validité sous réserve de l'enregistrement de la garantie (renvoi de la carte dûment remplie à la mise en service)

## INTERVENTIONS

Prix public

Livraison (accès facile)

de 600€ à 1300€

Livraison (accès difficile)

Sur devis personnalisé

Mise en place

Selon étude sur place

Mise en service

332 €

Livraison en France métropolitaine, tarif selon zone



# BAIN NORDIQUE



MODÈLE 160 ET 180 ..... p.40

# BAINS NORDIQUES



**Un spa en toute saison ET en tout lieu pour un moment de détente à l'état pur.**

Notre gamme de bain nordique combine une cuve rotomoulée solide à un entourage authentique en pin thermo traité, le tout chauffé par un poêle bois dans la pure tradition nordique. La cuve rotomoulée assure solidité, résistance aux rayures et aux UV et est surtout facile à nettoyer. Grâce aux poêles proposés et aux couvertures fournies, 2 heures suffisent pour monter l'eau du bain nordique à une température agréable pour la détente.

**Choix parmi 2 dimensions de cuve (160 cm ou 180 cm), 2 systèmes de chauffage de l'eau (poêle intégré ou poêle déporté) et la cuve se personnalise, grâce à la tablette bois périmétrique.**



Modèle avec poêle déporté, avec retour tablette bois

## Modèle 160

- Intérieure : 160 cm
- Extérieure : 176 cm
- Hauteur : 106 cm
- Hauteur d'assise : 33 cm
- Volume d'eau : 1400 Litres

GARANTIE  
**7 ANS**

Cuve rotomoulée

GARANTIE  
**2 ANS**

Pin thermo traité

GARANTIE  
**1 AN**

Poêle



Modèle avec poêle intégré, sans retour tablette bois

## Modèle 180

- Intérieure : 180 cm
- Extérieure : 196 cm
- Hauteur : 106 cm
- Hauteur d'assise : 33/36 cm (inclinaison)
- Volume d'eau : 1650 Litres

## 1 COULEUR DE CUVE



Gris foncé granité

Couverture rotomoulée



D160 cm - de série

Couverture vinyle avec isolation



D180 cm - de série  
D160 cm - en option

Plaque acier de recouvrement



version poêle intégré en complément de la couverture

### Conseils d'experts : des contraintes de place ?

Le modèle 160 cm équipé de son poêle intégré est le bain nordique parfait, il prend peu de place et offre suffisamment d'espace pour 2 à 4 personnes. Si le client dispose de suffisamment d'espace, nous recommandons la dimension 180 cm avec poêle déporté permettant d'accueillir 4 à 6 personnes, sur une banquette inclinée pour plus de confort.

## [#5] BAINS NORDIQUES

	Prix public		PLUS VALUE	
	poêle intégré	poêle déporté	couverture vynil isolante	tablette bois périmétrique
D 160 cm interieur / D 176 cm exterieur	5 149 €	5 969 €	+ 309 €	+ 599€
D 180 cm interieur / D 196 cm exterieur	5 659 €	6 279 €	de série	

Tarifs hors transport. Prix de la livraison avec porteur hayon 450€ TTC toute France

## Les options

[#5] OPTIONS BAIN NORDIQUE	Prix public
marches d'accès	359 €
mini-bar	125 €
pagaie	77 €
pelle à cendre pour poêle déporté ou intégré	52 €
adaptation pour installation d'une filtration déportée (prévoir groupe de filtration 4m3/h, liaisons hydrauliques et coffret électrique en sup.)	339 €



Pagaie

Pelle à cendres pour poêle déporté

Pelle à cendres pour poêle intégré

Adaptation pour installation d'une filtration déportée (prévoir filtration et plomberie en sus - raccords 32 mm)

# SAUNAS INTÉRIEURS & CABINES

SAUNA WENGÉ LINE .....p. 42

COMBI WENGÉ LINE .....p. 43

CABINE IR WENGÉ LINE .....p. 44

LOUNGE IR WENGÉ LINE .....p. 45

AUKI.....p. 46



# SAUNAS WENGÉ LINE




Les bienfaits d'un sauna traditionnel intérieur en bois sont infinis et offrent des moments de détente et de relaxation intenses. Sa chaleur sèche bénéfique deviendra une alliée au quotidien, au service de votre bien-être et votre détente. En effet, celle-ci stimule la circulation sanguine et accélère l'élimination des toxines ainsi que le stress, tout en procurant un nettoyage en profondeur de la peau.


**GARANTIE  
2 ANS**

Construction et équipement électrique. Hors vitrages.


2 à 3 places



2 à 5 places



3 à 6 places



## Caractéris

- Finition intérieure et extérieure horizontale en abachi 110 x 12 mm avec imposte en abachi thermo traité 40 x 12 mm
- Porte en verre de sécurité transparente
- Poêle avec commande intégrée, grille en bois d'abachi
- Caillebotis au sol en bois d'abachi
- Isolation laine de verre et pare-vapeur
- Eclairage intérieur avec abat-jour en abachi
- Kit inclus : seau, louche, thermo-hygromètre, sablier, essence aromatique sauna et règlements d'utilisation
- Montage : parois prémontées à assembler

**En option :** stéréo bluetooth (1 enceinte)

A prévoir : 5 cm espace vide entre le sauna et les murs existants pour une bonne circulation d'air et pour éviter la surchauffe. Raccordement électrique en triphasé de série. Monophasé possible sur demande.

## [#4] SAUNA WENGÉ LINE

Dimensions	Nombre de personnes	Poêle	Aménagement intérieur	Eclairage	Quincaillerie	Prix Public	Plus value stéréo bluetooth	Plus value façade vitrée
160 x 120 x 200 cm	2 à 3 personnes	4,5 kw	1 banquette haute 535 mm largeur et 1 banquette-marche basse, dossiers et contre-banquette en abachi	1 lampe murale avec abat-jour en bois	Charnières et poignée couleur Wengé	10 889 €	+ 629€	+ 1539 €
200 x 170 x 200 cm	2 à 5 personnes	4,5 kw	1 banquette haute 650mm largeur et 1 banquette basse 500 mm, dossiers et contre-banquette en abachi	1 lampe murale avec abat-jour en bois		14 969 €		+ 1919 €
220 x 200 x 200 cm	3 à 6 personnes	9 kw	2 banquettes hautes en "L" 600 mm largeur et 1 banquette basse 600 mm, dossiers et contre-banquette en abachi	LED flexible blanc chaud dans les dossiers et sous bancs, inclus Transfo et télécommande	Charnières inox et poignée couleur Wengé	17 699 €		+2109 €

Tarifs hors transport, voir page 52

# CABINE INFRAROUGE WENGÉ COMBI SAUNA

La cabine est équipée du poêle d'un sauna traditionnel et des éléments chauffants infrarouges pour une utilisation séparément. Pour les indécis, les utilisateurs multiples ou surtout les plus exigeants !



sauna int. cabines

Émetteurs IR Quartz

- 3 x 350 W
- 2 x 500 W
- 2 x 500 W
- 80 W
- 3130 W

**GARANTIE 2 ANS**

Construction et équipement électrique. Hors vitrages.

## Caractéristiques :

- Finition intérieure et extérieure horizontale en abachi 110 x 12 mm avec imposte extérieur en abachi en thermo traité 40 x 12 mm
- Isolation laine de verre et pare-vapeur
- Porte en verre de sécurité transparente 1850 x 650 x 6 mm inclus. Charnières et poignée en couleur Wengé
- Unité de commande digitale pour les émetteurs
- Émetteurs IR Quartz full Spectrum : ados, face et jambes
- Sol chauffant 80W
- Poêle sauna 3,5 kW avec unité de commande intégrée
- Chromothérapie : 2 bandes LED RGB flexible dans le plafond incl. Télécommande
- Kit musique : hauts parleurs avec connexion Bluetooth
- Coupelle arôme

A prévoir : 5 cm espace vide entre la cabine IR et les murs existants pour une bonne circulation d'air et pour éviter la surchauffe. Raccordement électrique sur prise 220 volts. Les sondes de température ont un seuil de sécurité : au-delà de 70°C les émetteurs cessent de chauffer, incompatible avec une séance simultanée de sauna traditionnel.

#4	CABINE INFRAROUGE COMBI WENGÉ	Dimensions	Nombre de personnes	Prix Public	Plus value façade vitrée
		200x 125 x 200 cm	3 personnes	14 969 €	+ 1929 €
<b>Tarifs hors transport, voir page 52</b>					

## Options\* :

- Modifications des dimensions de la cabine jusqu'à 40 cm
- Rajout-suppression-changement position de l'émetteur
- Préfabrication des parois en parties multiples (pour accès difficile)

\* Tarifs se référer à votre ADV

# CABINES INFRAROUGE WENGÉ

L'infrarouge c'est la chaleur du soleil mais sans émission d'ultraviolets. Est perçu donc uniquement l'infrarouge sous la forme d'une chaleur rayonnante qui procure un bien fou pour le corps. C'est le moyen le plus efficace d'augmenter la température du corps. La chaleur de l'infrarouge produit également des endorphines dans notre corps. Cette hormone soulage les douleurs musculaires et articulaires (entorses, rhumatismes et arthrite) et élimine les tensions, contusions et raideurs musculaires. Ce type de cabine est idéal pour les personnes supportant mal les très fortes chaleurs imposées par le sauna traditionnel.



Émetteurs  
IR Quartz  
Cabine IR  
Wengé Line  
2 places



Émetteurs  
IR Quartz  
Cabine IR  
Wengé Line  
3 places



**GARANTIE  
2 ANS**

Construction et équipement électrique. Hors vitrages.

## Caractéristiques :

- Finition extérieure et intérieure horizontale en abachi 110 x 12 mm avec imposte en abachi-thermo traité 40 x 12 mm
- Porte en verre de sécurité transparente 1850 x 650 x 6 mm inclus charnières et poignée en couleur Wengé
- Unité de commande digitale
- Émetteurs IR Quartz - full Spectrum : dos, face et jambes
- Sol chauffant 80 W
- Chromothérapie : 2 bandes LED RGB flexible dans le plafond inclus Télécommande
- Kit musique : hauts parleurs avec connexion Bluetooth
- Coupelle arôme

A prévoir : 5 cm espace vide entre la cabine IR et les murs existants pour une bonne circulation d'air et pour éviter la surchauffe  
Raccordement électrique sur prise 220 volts. 5 min de pré-chauffage – réglage de l'intensité de l'infrarouge - Maximale 70°C. Stop automatique au bout de 30 min pour sécurité (sommeil).

[#4]	CABINES IR WENGÉ LINE	Dimensions	Nombre de personnes	Prix Public	Plus value façade vitrée
		125 x 110 x 200 cm	2 personnes	8 169 €	+ 1199 €
		165 x 110 x 200 cm	3 personnes	9 529 €	+ 1590 €

Tarifs hors transport, voir page 52

## Options\* :

- Modifications des dimensions de la cabine jusqu'à 40 cm
- Rajout- suppression-changement position de l'émetteur
- Préfabrication des parois en parties multiples (pour accès difficile)

\*Tarifs se référer à votre ADV

Financement de projet avec Financo

# CABINE INFRAROUGE WENGÉ LOUNGE

Intégrés dans les fauteuils, les émetteurs infrarouges ergonomiques épousent parfaitement les courbes du corps. Les émetteurs génèrent une chaleur profonde là où nous en avons besoin. La chaleur favorise également la circulation sanguine, soulage les tensions musculaires et diminue les douleurs articulaires. Le lounge dispose d'une assise en similicuir autour des émetteurs du dos pour améliorer le confort d'assise.



Façade frontale en full-vitrée en option



sauna int. cabines

Émetteurs IR Quartz

-  2 x 600 W
-  2 x 750 W
-  80 W
-  2780 W



Construction et équipement électrique. Hors vitrages.

## Caractéristiques :

- Finition extérieure et intérieure horizontale en abachi 110 x 12 mm avec imposte en abachi-thermo traité 40 x 12 mm
- Porte en verre de sécurité transparente 1850 x 650 x 6 mm inclus charnières et poignée en couleur Wengé
- Unité de commande digitale
- Émetteurs IR Quartz - full Spectrum : dos, face et jambes
- Sol chauffant 80W
- Chromothérapie : 2 bandes LED RGB flexible dans le plafond inclus Télécommande
- Kit musique : hauts parleurs avec connexion Bluetooth
- Coupelle arôme

A prévoir : 5 cm espace vide entre la cabine IR et les murs existants pour une bonne circulation d'air et pour éviter la surchauffe  
Raccordement électrique sur prise 220 volts. 5 min de pré-chauffage - réglage de l'intensité de l'infrarouge - Maximale 70°C. Stop automatique au bout de 30 min pour sécurité (sommeil).

#4	CABINES IR LOUNGE WENGÉ LINE	Dimensions	Nombre de personnes	Prix Public	Plus value façade vitrée
		150 x 150 x 200 cm	2 personnes	14 999 €	+ 1499 €
<b>Tarifs hors transport, voir page 52</b>					

## Options\* :

- Modifications des dimensions de la cabine jusqu'à 40 cm
- Rajout- suppression-changement position de l'émetteur
- Préfabrication des parois en parties multiples (pour accès difficile)
- Serviette lounge

\*Tarifs se référer à votre ADV

Financement de projet avec 

Janvier 2025 - Prix publics hors frais logistiques sous réserve de modifications sans préavis - Photos non contractuelles.

# SAUNAS FINLANDAIS CONTEMPORAINS AUKILINE

L'aspect traditionnel du sauna finlandais associé à un design moderne et innovant. Ce sauna présente une porte et des surfaces vitrées (en option sur certain modèle) qui parcourent dans le sens vertical toute la paroi frontale. Les lames classiques en bois sont utilisées avec une séquence de différentes dimensions de largeur. Personnalisez et adaptez votre sauna grâce à l'offre sur-mesure Effigibi.

## Sauna AUKI PIN



## Sauna AUKI HEMLOCK



### Matériaux Auki Pin :

- Extérieur, Intérieur et Mobilier en Pin Finlandais
- Verre trempé à basse émission 8 mm

### Matériaux Auki Hemlock :

- Extérieur, Intérieur et Mobilier en Hemlock Canadien
- Verre trempé à basse émission 8 mm

### Caractéristiques / Composants 2 modèles :

- Poêle avec pierres
- Tableau de contrôle finition acier brossé
- Fonction d'économiseur d'énergie automatique
- Câblage électrique engainé
- Banquettes
- Grille de protection poêle
- Seau et louche en bois
- Sablier
- Éclairage mural LED blanche

### Chromothérapie (option) 2 modèles :

- Eclairage à LED RGB
- 5 couleurs fixes, 4 cycles dynamiques et lumière blanche

GARANTIE  
2 ANS

Hors composants amovibles, matières consommables et produits soumis à l'usure

[#4]	SAUNAS AUKILINE	L x P x H	Nbr de places	Puissance Poêle	Prix public	
					VERSION PIN FINLANDAIS	VERSION HEMLOCK CANADIEN
	Auki 30	128 x 126 x 201	2	3 kW max - 230 V ~ 50 Hz	10 320 €	12 864 €
	Auki 40	189 x 126 x 201	3	4 kW max - 230 V ~ 50 Hz	12 493 €	14 765 €
	Auki 45	202 x 152 x 201	4	4,5 kW max - 230 V ~ 50 Hz - 400 V 3 N ~ 50 Hz	13 595 €	17 056 €
	Auki 60	228 x 170 x 201	5	6 kW max - 230 V ~ 50 Hz - 400 V 3 N ~ 50 Hz	16 376 €	19 714 €

Prix publics, frais de livraison agence (sans chariot embarqué): 4% de la valeur de la marchandise, hors pose

[#4]	OPTIONS SAUNAS AUKI	Saunas concernés	VERSION PIN FINLANDAIS	VERSION HEMLOCK CANADIEN
	Vitrage frontal fixe - 35 x 200 cm	Auki 40, 45, 60	612 €	717 €
	Appui-têtes / Dossiers Sauna Auki 36 x 35 x 12 - (Pin ou Hemlock selon modèle)	TOUS	179 €	241 €
	Set caillibottis (Pin ou Hemlock selon modèle)	TOUS	de 545€ à 1026€	de 689€ à 1285 €
	Système stéréo avec connexion bluetooth pour écouter de la musique à l'intérieur	TOUS	1 441 €	
	Eclairage à LED RGB (en remplacement de LED blanche livrées en standard)	TOUS	1 310 €	
	Contrôle à distance via application smartphone (programmation horaire, température...)	TOUS	742 €	

# SAUNAS EXTÉRIEURS

**FOREST** Pin Thermotraité ..... p. 48

NOUVEAUTÉ  
2025

**COCON** Pin Thermotraité .... p. 49

NOUVEAUTÉ  
2025

**COCON** cèdre rouge  
**PANORAMIQUE** ..... p. 50

**POD** cèdre rouge ..... p. 51

**ACCESSOIRES SAUNA / TARIFS**  
**LIVRAISON** ..... p. 52



Ce sauna innovant se distingue par ses lignes épurées et son esthétique contemporain, parfait pour ceux qui recherchent une expérience de bien-être unique dans un espace élégant. Immergé dans son environnement et résolument tourné vers l'extérieur, le sauna avec sa façade complètement vitrée et sa vitre 1/2 lune arrière (en option) s'intègre parfaitement et permet une communion avec la nature.

sauna extérieur



Poêle standard : 9kw commande intégrée



Présenté avec poêle Huum et option vitre arrière

### Bénéfices du bois thermo-traité :


1. Durabilité : résistance accrue aux intempéries, aux insectes, moisissures ...
2. Stabilité dimensionnelle : minimise les risques de déformation et de fissuration
3. Écologique : procédé sans produits chimiques nuisibles
4. Isolation thermique : bonnes propriétés isolantes

### Caractéristiques :

- Capacité : 2 à 4 personnes
- Dimensions extérieures : L.211.5 x l.188 x H.220 cm
- Dimensions intérieures : L.199 x l.155 x H.190 cm
- Structure : pin traité thermowood épaisseur 40mm
- Caillebotis et banquettes : Aspen thermotraité
- Vitrage : 8mm d'épaisseur fumé bronze
- Poêle 9kw, commandé intégrée

### Inclus :

- Le poêle 9kw, les pierres, 2x caillebotis, éclairage leds, shingle effet tuiles noires, set d'accessoires (seau, louche, thermomètre, sablier)



[#4]	SAUNA FOREST	Prix public	Plus value poêle Huum
		9 999 €	+ 1890 €
<b>Tarifs hors transport, voir page 52</b>			

[#4]	OPTION	Prix public
	stéréo bluetooth	799 €
	vitre arrière 1/2 lune	990 €

### En option :

- Vitre arrière-demi-lune épaisseur 8mm
- Stéréo connexion Bluetooth
- Poêle Huum Design Drop 9 kw incluant panneau de commande déporté et connexion wifi



L'expérience d'un sauna scandinave au cœur du jardin. Le sauna cocon capture le regard grâce à ses courbes cylindriques, son style et son design rustique. Sa forme arrondie, diffusant rapidement la chaleur, lui confère également des propriétés intéressantes en termes d'économie d'énergie. De plus, la circulation de l'air y est optimale. Mais surtout, ce cocon garantit des heures de relaxation, au plus proche des habitudes scandinaves. Un écrin de chaleur, pour en profiter pleinement grâce à son porche d'entrée intégré.



Modèle présenté avec option vitre arrière et poêle Huum

### Bénéfices du bois thermo-traité :


1. Durabilité : résistance accrue aux intempéries, aux insectes, moisissures ...
2. Stabilité dimensionnelle : minimise les risques de déformation et de fissuration
3. Écologique : procédé sans produits chimiques nuisibles
4. Isolation thermique : bonnes propriétés isolantes

### Caractéristiques :

- Capacité : 2 à 6 personnes selon dimensions
- Structure : pin thermo-traité épaisseur 40mm
- Caillebotis et banquettes : Aspen thermo-traité
- Vitrage : 8mm d'épaisseur fumé bronze
- Poêle 8 à 9kw selon dimensions

### Inclus :

- Poêle, pierres, caillebotis, éclairage leds, shingle effet tuiles noires, set d'accessoires (seau, louche, thermomètre, sablier)



### [#4] SAUNA COCON PIN THERMOTRAITE


dimensions (porche inclus)	poêle	Nbre de personnes	Prix public	Plus value poêle Huum 9kw	Plus value kit poêle bois
D229 x 223 cm (B)	8 kw	2	8 999 €		
D229 x 260 cm (B)	8 kw	4	9 999 €	+ 1890 €	+ 2450 €
D229 x 300 cm (B)	9 kw	6	12 499 €		

Tarifs hors transport, voir page 52

[#4] OPTION	Prix public
stéréo bluetooth	799 €
vitre arrière 1/2 lune	990 €

### En option :

- Vitre arrière demi-lune épaisseur 8mm
- Stéréo connexion bluetooth
- Poêle Huum Design Drop 9kw incluant panneau de commande déporté et connexion wifi
- Poêle bois Harvia 16kw, incluant cheminée, pierres et plaque de protection au sol



# SAUNA COCON PANORAMIQUE *Cèdre rouge*



## Caractéristiques :

- Sauna qui existe en 2 versions : avec ou sans nœuds
- Bulle acrylique panoramique
- Porte massive avec fenêtre en verre trempé bronze et poignée en cèdre rouge, fermeture magnétique
- Ventilation réglable
- Porte manteau, porte serviettes, 2 appui-têtes
- Cintres en aluminium de qualité marine, quincaillerie en acier inoxydable
- Set d'accessoires et éclairage intérieur
- Poêle 8 kw
- Shingle inclus dans la version avec nœuds

GARANTIE  
5 ANS

GARANTIE  
2 ANS

Structure du sauna Poêle

[#4] COCON PANORAMIQUE

dimensions	Poêle	Nombre de personnes	Prix public avec nœuds	Prix public sans nœuds
D213 x 183 cm	8 kw	2 à 4	16 799 €	21 499 €
D213 x 213 cm		4 à 6	17 699 €	22 499 €
D213 x 244 cm		4 à 8	18 499 €	26 799 €
D213 x 310 cm (dimensions incluant le porche et l'option intérieur premium)		4 à 8	24 999 €	31 999 €

Tarifs hors transport, voir page 52

[#4] OPTIONS

		prix public avec nœuds	prix public sans nœuds
INTERIEURES :	1 Premium: 2x banquettes incurvées avec retour, appui-dos et sol plat	1 319 €	
	2 Long lounge : 1x banquette ajustable, dossier sur toute la longueur et sol plat (compatible uniquement avec D213x213 ou D213x244 cm) + 1 banquette Premium en face face	2 299 €	
	3 Vestiaire : Extension 122 cm pour sas vestiaire incluant banc et porte supplémentaire (version premium disponible avec supplément pour D213 cm)	4 399 €	-
EXTERIEURES:	4 Porche 61 cm -assises incluses- (version premium disponible avec supplément)	1 569 €	-
	5 Casquette frontale	249 €	699 €
	6 2 vitres frontales supplémentaires 23 x 66 cm	519 €	
	7 Toit biseauté en cèdre avec EPDM	1 979 €	2 999 €

## Options intérieures



## Options extérieures



# POD Cèdre rouge



Le sauna extérieur POD est à la fois agréable à regarder et offre un large espace intérieur. Grâce à ses dimensions et ses courbes, ce sauna offre des sièges supplémentaires avec un confort inégalé et peut être chauffé avec un poêle électrique ou à bois. Sa forme organique douce et unique ainsi que sa toiture biseautée a conquis le cœur de nos équipes.




GARANTIE  
**5 ANS**

Structure  
du  
sauna

GARANTIE  
**2 ANS**

Poêle

Modèle présenté sans  
nœuds avec option porche



Modèle présenté avec  
option 2 fenêtres frontales et fenêtre arrière

## Caractéristiques :

- Sauna qui existe en 2 versions : avec ou sans nœuds
- Sauna en cèdre rouge
- Porte fenêtre trempé bronze et poignée en cèdre rouge, fermeture magnétique
- Ventilation réglable
- Porte manteau, porte serviettes, 2 appui-têtes
- Toit biseauté en cèdre rouge nouveau
- Set d'accessoires et éclairage intérieur
- Poêle 8 kw

[#4]

SAUNA POD

dimensions	Poêle	Nombre de personnes	Prix public avec nœuds	Prix public sans nœuds
214 x 214 cm	8 kw	2 à 4	12 699 €	18 199 €
214 x 244 cm		4 à 6	14 499 €	20 999 €
244 x 244 cm		6 à 8	15 999 €	25 339 €
Plus value poêle bois*			+2599€	

\* Le poêle bois supprime 2 places assises

Tarifs hors transport, voir page 52



[#4]

## OPTIONS POD

	prix public avec nœuds	prix public sans nœuds
1 Porche de 61 cm -assises inclus-( version premium disponible avec supplément)	2 299 €	3 899 €
2 2 fenêtres frontales supplémentaires 23 x 66 cm		529 €
3 Fenêtre arrière supplémentaire (hors poêle bois)		1 119 €
4 Option premium : banquettes incurvées avec retour et appui-dos (hors 214 x 214cm)		999 €

Financement de projet avec Financo

# ACCESSOIRES SAUNA



Huile essentielle pour pierres de sauna



Pierres de sauna



Appuis-dos (cèdre rouge)



Appuis-tête (cèdre rouge)



Étagère à accessoires (cèdre rouge)



Patères (cèdre rouge)



Pack accessoires complet (cèdre rouge)

[#4]	ACCESSOIRES SAUNA	Prix public
	Pack accessoires cèdre rouge (1 thermo-hygromètre, 1 seau en bois, 1 louche et 1 sablier)	199 €
	Repose tête/dos cèdre rouge	139 €
	Appui dos cèdre rouge	139 €
	Etagère accessoires cèdre rouge	79 €
	Patère cèdre rouge	45 €
	Pierres de sauna (sac 20 kg)	89 €
	Huiles essentielles pour pierre de sauna, 1L ( eucalyptus, menthe/eucalyptol, pin) - conditionnés par 8, mix possible.	45 €

## LIVRAISON


GAZEBO gamme Oasis, Evolution et Legend \*  
SAUNA gamme Wengé line\* et Cèdre rouge\*\*

	Tarif transport	Plus-value Cocon panoramique
Zone A	495 €	+ 150 €
Zone B	605 €	+ 200€
Zone C	715 €	+ 250€
Zone D	825 €	+ 300€

"Pour accès difficiles, nous consulter au préalable"

\* transport départ Pays-bas, chariot embarqué inclus pour déchargement trottoir

\*\* transport départ Belgique, livraison avec hayon



SAUNA gamme pin thermo traité (Quadra et Forest)

	Tarif transport *	Plus-value vitre 1/2 lune pour cocon
Zone 1	495 €	+ 150 €
Zone 2	625 €	+ 200€
Zone 3	750 €	+ 250€

«Pour accès difficiles, nous consulter au préalable»

\* transport départ République Tchèque, livraison avec hayon

# HAMMAM




# SOLUTIONS HAMMAM

Notre cabine hammam prête à carreler, un concept à personnaliser qui inclut :

- Une cabine équipée de bancs, prête à monter/assembler avec son kit d'étanchéité.
- Un générateur et son panneau de commande intégré (possibilité de le déporter)
- Une porte 70cm anti-calcaire

possibilité sur-mesure



GARANTIE 2 ANS

\*hors amovibles, matières consommables et produits à l'usage.

Porte Générateur Cabines

## CABINE

L'équipement de base est composé de :

- Murs (épaisseur 80 mm)
- Plafond (épaisseur 90mm)
- Bancs
- Kit d'installation
- Kit d'étanchéité



Hauteur standard 259cm hors tout.

Receveur optionnel de 12cm d'épaisseur soit 271cm hors tout.

Cloisons redécoupables jusqu'à 26cm, soit une hauteur minimale Hors tout de 234cm

Prête à revêtir : mosaïque, faïence, tadelakt... (non fournis)

## GÉNÉRATEURS

### Générateur standard

Pour eau de ville uniquement sans adoucisseur.

- Compact.
- Esthétique : cylindre de production vapeur nettoyable à électrodes en INOX haute durabilité, pour un entretien plus rapide et plus sûr.
- Changement des consommables simple et rapide.
- Silencieux

Taille du générateur :

Pour cabines jusqu'à 6 m3 : H 52.5 cm x l. 43 cm x 24 cm

Pour cabines au-delà de 6m3: H 71 cm x l. 43 cm x 24 cm

### Générateur Professionnel

Il fonctionne avec toutes les qualités d'eau, même adoucie, dure, déminéralisée ou avec traitement magnétique. Conçu pour fonctionner jusqu'à 24h/24 sans filtration de l'eau ni adoucisseur.

- Maintenance rapide sans outil et garantie sans consommable.
- Résistance thermodéformable et auto-nettoyante pour un entretien rapide et simplifié.
- Ultra silencieux.

Taille du générateur :

Pour cabines jusqu'à 6 m3 : H 58.4 cm x l. 49.5 cm x 34,9 cm

Pour cabines au-delà de 6m3: H 81.3 cm x l. 56.5 cm x 38,4 cm

Le Régul Wellness de série permet l'affichage de la température du hammam avec précision de la température à +/- 1°C.

## PORTE

Cette porte de 70 cm de large et 190cm de Hauteur a une ligne épurée, design sobre et élégante, elle allie la solidité du verre sécurit de 8 mm, au design discret des profils ultrafins en aluminium.

Elle dispose d'un traitement anti-calcaire.




## DE SERIE, PERSONNALISEZ VOTRE CABINE

Parmi les 6 dimensions (côte hors tout) Longueur x largeur:

- 193 x 93 cm
- 168 x 168 cm
- 143 x 193 cm
- 193 x 193 cm
- 168 x 143 cm
- 218 x 218 cm

## 1 - L'EMPLACEMENT DE LA PORTE ET LA DISPOSITION DES BANCS

### FACE-FACE




193 x 93 cm - **2 pers.**

218 x 218 cm - **6 pers.**

Porte centrale

### EN LIGNE




168 x 143 cm - **2 à 3 pers.**

143 x 193 cm / 168 x 168 cm  
193 x 193 cm - **3 pers.**

Porte centrale,  
gauche ou droite

### EN CORNER




168 x 143 cm - **2 à 3 pers.**

168 x 168 cm - **3 pers.**

193 x 193 cm / 218 x 218 cm - **5 pers.**

Porte  
gauche ou droite


### EN «U»




218 x 218 cm - **5-6 pers.**

Porte centrale

## 2 - LA FORME DU PLAFOND




La voûte classique  
pour un design oriental




Le plafond plat avec pente  
Design moderne et minimal

## 3 - CHOIX DE LA FORME DES BANCS



Bord Arrondi

Parfait pour une façade en mosaïque



Bord Droit

Idéal faïence grand format et tadelakt

## AGRÉMENTEZ VOTRE CABINE D'OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

1- Le dossier : arrondi ou droit 58 x 90cm  
(assorti au banc choisi)

2- Le receveur : prêt à carrelé  
ép.120mm avec bonde et siphon

3- Porte 90cm - Accessibilité PMR

4- Ventilation mécanique ou motorisée

5 - Kit Spot

6- Kit Bandeau Leds

7- Kit Ciel étoilé

8- Aromathérapie

9- Enceintes


10- Écran digital déporté +  
régulateur wellness

11- Écran tactile déporté +  
régulateur wellness

12- Bouton poussoir déporté on/  
off

13- Wifi : commande à distance

1




5



10



2



6



11



3



7



12



# [#4] SOLUTIONS COMPLETES



Dimensions L x P (hors tout)	nbre de places	Volume	PRIX PUBLIC	PLUS VALUE	dossiers pour bancs	receveur bonde intégrée
			KIT COMPLET*	générateur PRO		
193 x 93cm	2 pers	3m3	11 839 €	+ 3839 €	+ 239 €	+ 1099 €
168 x 143cm	2 à 3 pers	4,3m3	13 639 €	+ 3499 €	+ 409 €	+ 1229 €
143 x 193cm	3 pers	5m3	13 939 €	+ 3499 €	+ 439 €	+ 1439 €
168 x 168cm	3 pers	5,2m3	13 939 €	+ 3499 €	+ 469 €	+ 1439 €
193 x 193cm	3 à 5 pers	7m3	16 999 €	+ 3769 €	+ 529 €	+ 1799 €
218 x 218cm	5 à 6 pers	9,2m3	17 939 €	+ 3769 €	+ 799 €	+ 2049 €

\* franco agence - 3 livraisons distinctes (structure / générateur / porte)

OPTIONS DE PILOTAGE		Prix public *
COMMANDE	commande ON / OFF	de série
	régulateur wellness pour programmation et gestion de l'éclairage	de série
	console digitale déportée	199 €
	console tactile 7' déportée + plaque inox	1 419 €
	bouton poussoir on/off rétroéclairé sur plaque inox (idéal collectivité)	349 €
AUTRES OPTIONS		Prix public *
AROMATHERAPIE	kit aromathérapie (livré avec bidon 5 litres)	789 €
	recharge aromathérapie (bidon 5 litres)	199 €
ECLAIRAGE**	kit spot plafond multicolore (prévoir 1 spot / 2m <sup>2</sup> - 7 spots max)	kit 880€ + 229€/spot sup.
	kit bandeau led 5m pour banquettes ou partie basse	1 319 €
	kit ciel étoilé (jusqu'à 6m <sup>2</sup> )	699 €
CONNECTIVITE	2x hauts parleurs (design noir ou blanc - à raccorder à un ampli)	155 €
	wifi - contrôle à distance (relai inclus)	99 €
VENTILATION	kit ventilation naturelle	349 €
	kit ventilation motorisée	779 €
PMR	PLUS VALUE porte PMR 90cm - poignée ergonomique	+ 849 €

\* franco si groupé à la commande de cabine - 3 livraisons distinctes (structure / porte / générateur)

\*\* kit incluant contrôleur et télécommande multicolore (16 couleurs) - piloté par le régulateur wellness

## [#4] TARIFS AU DÉTAIL

GÉNÉRATEURS AU DÉTAIL	volume maxi du hammam	type d'eau	entretien	débit vapeur	puissance électrique	alimentation électrique	prix public
générateur de vapeur standard*	3m3	eau de ville uniquement non compatible eau adoucie	avec consommable (cuve, électrodes)	3 kg/h	2 kw	mono	2 449 €
	6m3			6 kg/h	4,5 kw	mono ou tri	2 769 €
	10m3			8 kg/h	6,5 kw	mono	3 329 €
	15m3			12 kg/h	9 kw	tri-phasé	3 549 €
générateur de vapeur pro*	6m3	TOUT TYPE: adoucie, dure, déminéralisée ou avec traitement magnétique.	sans consommable - résistances thermo-déformables et autonettoyantes	5 kg/h	3,7 kw	mono ou tri	6 289 €
	15m3			10 kg/h	7,5 kw	mono ou tri	7 099 €
	25m3			20 kg/h	15 kw	tri-phasé	7 889 €

\* livré avec sonde, buse, gainage et commande on/off - franco de port

PORTES AU DETAIL	caractéristiques	prix public *
porte 70cm (hors tout)	poignée bouton - anticalcaire	2 399 €
porte PMR 90cm (hors tout)	poignée ergonomique grande prise - anticalcaire	3 239 €
porte sur-mesure	avec ou sans profilés, montage en tunnel, fermeture pêne roulant ou magnétique, type de verre, traitement, type de poignée, inscription personnalisée	sur demande

\* franco si groupé avec la cabine ou prévoir 120€HT en sus.

COMMANDES ÉLECTRONIQUES AU DÉTAIL	caractéristiques	prix public *
commande on/off		de série sur générateur
régulateur wellness pour programmation et gestion de l'éclairage		649 €
console digitale déportée + régulateur wellness		849 €
console tactile couleur 7' déportée sur plaque inox + régulateur wellness		2 049 €
bouton poussoir on/off rétroéclairé sur plaque inox (idéal collectivité)		349 €

\* franco de port si groupé à un générateur

# ABRIS AUTOMATISÉS ET MANUEL

## ABRIS AUTOMATISÉS

OASIS.....p. 59

NOUVEAUTÉ  
2025

EVOLUTION.....p. 60

LEGEND.....P. 61

## ABRI MANUEL

ATLAS .....p. 62



# STORES

Personnalisez votre gazebo et apportez confort et intimité grâce aux stores microperforés ou opaques.


## Les stores microperforés ombrageants :



TRAME BLUE VELVET



TRAME COASTLINE




TRAME NOIR



TRAME ZEN

## Les stores opaques intimistes :




OPAQUE MOKA



OPAQUE GRIS ANTHRACITE



OPAQUE ROCKIES



OPAQUE FULL NOIR



OPAQUE ISLAND




# ABRI AUTOMATISÉ OASIS LED

## «MIDNIGHT»

**NOUVEAUTÉ  
2025**

Intérieur toiture Full Noir

Système d'éclairage LED  
(de série)  
6 couleurs



**GARANTIE  
3 ANS**

Structure et composants  
mécaniques, électriques,  
finitions peinture, couvercle

Validité sous réserve de l'enregistrement de la garantie, elle démarre au moment de la facturation client ou dans le cas d'un modèle d'exposition 12 mois après la date de facture  
AQUILUS GROUPE



Cet équipement est à la fois une couverture de spa et un abri automatisé, aussi performant que facile d'utilisation. Outre la réduction des coûts de chauffage du spa pouvant aller jusqu'à 30 %, cet abri dernière génération le protège et le sécurise.

Ouvert en 20 secondes seulement, le client bénéficie d'un abri moderne et élégant, offrant une solide protection contre les intempéries et les rayons ultraviolets.

Grâce aux rideaux amovibles, le client peut profiter de moments de relaxation en toute intimité (en option).

**Personnalisez votre abri OASIS :** Disponible en 2 finitions de toiture au choix



Moderne



Effet tuiles

**Structure et toiture  
disponibles en 2 coloris au choix :**



Couleur Moka



Couleur Gris anthracite

### ABRI DE SPA AUTOMATISE OASIS

OASIS LED : 2,54 x 2,69 m

Non compatible avec les spas : 151, 100SW, 231SW, 250, 261, 332SW, SD32SW, 451, 890, 982

Prix public
12 299 €

**Tarif hors transport, voir page 52**

### OPTIONS MODELE OASIS\*

Store opaque : gris anthracite, moka, noir

Store microperforé noir

Store opaque imprimé

Store microperforé imprimé

4 plaques de maintien (non permanentes)

\* franco si commande groupée au gazebo

Prix public
639 €
779 €
939 €
859 €
499 €

**Voir page 58**

# ABRI AUTOMATISÉ EVOLUTION



Le revêtement supérieur est proposé dans les teintes Platiniun et Latte, rendant ainsi l'unité plus discrète, se fondant dans le décor et répondant aux couleurs tendance des revêtements extérieurs d'aujourd'hui. Le toit est doté de la dernière technologie avec des panneaux PSX renforcés de fibres et de nouvelles couleurs.

Garanties\* :

- GARANTIE 5 ANS** Structure
- GARANTIE 3 ANS** Composants mécaniques, électriques, finitions peinture
- GARANTIE 2 ANS** Couverture

Validité sous réserve de l'enregistrement de la garantie, elle démarre au moment de la facturation client ou dans le cas d'un modèle d'exposition 12 mois après la date de facture AQUILUS GROUPE

## 2 coloris au choix :



Structure Moka/Finition couleur extérieure de toit au choix : Blanc ou Latté (en option)



Structure gris ardoise / Finition couleur extérieure du toit au choix : Blanc ou Platiniun (en option)

ABRI DE SPA AUTOMATISÉ EVOLUTION	Prix public	Plus Value couleur finition extérieure Toit LATTE OU PLATINIUN
EVOLUTION 8' : 2,55 x 2,69 m	11 799 €	+ 349 €
EVOLUTION 9' : 2,55 x 3 m	12 199 €	
EVOLUTION 10' : 2,55 x 3,31 m	12 699 €	
EVOLUTION 11' : 2,55 x 3,51 m	12 999 €	
4 plaques de maintien (non permanentes)		499 €

Non compatible avec les spas : 151, 100SW, 231SW, 332SW, 451

Tarif hors transport, voir page 52

OPTIONS STORE*	LARGEUR TOUT MODELE	LONGUEUR 8'	LONGUEUR 9'	LONGUEUR 10'	LONGUEUR 11'
OPAQUE anthracite, moka ou noir**	639 €	639 €	889 €	939 €	999 €
MICRO-PERFORE noir	779 €	779 €	999 €	1 079 €	1 119 €
IMPRIME opaque	939 €	939 €	-	-	-
IMPRIME micro-perforé	859 €	859 €	-	-	-

\* franco pour commande groupée avec gazebo

\*\* colori noir uniquement pour largeur et longueur 8'

Voir page 58

# ABRI AUTOMATISÉ **LEGEND** (SPA DE NAGE)



Compatible avec les spas de nage de forme ovales ou rectangulaires

Le revêtement supérieur est proposé dans les teintes Platinum et Latte, rendant ainsi l'unité plus discrète, se fondant dans le décor et répondant aux couleurs tendance des revêtements extérieurs d'aujourd'hui. Le toit est doté de la dernière technologie avec des panneaux PSX renforcés de fibres et de nouvelles couleurs.

**Fonctionne uniquement sur batteries rechargeables.**

Garanties\* :

- GARANTIE 5 ANS** Structure
- GARANTIE 3 ANS** Composants mécaniques, électriques, finitions peinture
- GARANTIE 2 ANS** Couvercle

Validité sous réserve de l'enregistrement de la garantie, elle démarre au moment de la facturation client ou dans le cas d'un modèle d'exposition 12 mois après la date de facture **AQUILUS GROUPE**

Disponible en 2 coloris au choix :



Structure Moka/Finition couleur extérieure de toit au choix : Blanc ou Latté



Structure gris ardoise / Finition couleur extérieure de toit au choix : Blanc ou Platinum

ABRI DE SPA DE NAGE AUTOMATISÉ LEGEND	Longueur extérieur du legend	Longueur maximale du spa de nage	Prix public
LEGEND 12' (RF2)	3,85 m	3,73 m	19 199 €
LEGEND 13'	4,14 m	4,03 m	19 199 €
LEGEND 14' (RL4)	4,45 m	4,34 m	19 199 €
LEGEND 15' (RI5)	4,75 m	4,64 m	19 299 €
LEGEND 16' (MX6)	5,05 m	4,95 m	20 999 €
LEGEND 17'	5,36 m	5,25 m	20 999 €
LEGEND 18' (DM8)	5,67 m	5,56 m	20 999 €
LEGEND 19'	5,97 m	5,86 m	20 999 €
LEGEND 20'	6,28 m	6,14 m	22 299 €

**Tarif hors transport, voir page 52**

options *	Prix public
** Store opaque : noir	639 €
** Store microperforé "Coastline"	859 €
2ème Trappe de secours pour spa Bi-zone de 16' à 20'	999 €
Extension étrier si Hauteur supérieure à 1,37m	269 €

\* franco si commande groupée avec gazebo

\*\* stores positionnables entre chaque pilier, hauteur minimale du spa de nage: 122cm

**Voir page 58**

# ABRI MANUEL ATLAS

L'abri de spa Atlas permet une protection efficace contre les caprices du temps et les pollutions extérieures. En effet, il permet une utilisation en toutes saisons avec le réchauffement par énergie solaire ou à l'ajustement de la température grâce à une large ouverture. Profiter du spa en toute intimité grâce aux plaques alvéolaires teintées.



- Structure : Aluminium thermolaqué (Gris Clair RAL 7042 ou Gris foncé RAL 7016)
- Composition : remplissage polycarbonate alvéolaire incolore 10 mm
- Ouverture : environ 180°
- Sécurité : fermeture par serrure à clé
- Utilisation : confort accru dû à l'absence de rail au sol
- Aisée même par une seule personne, grâce à la main courante (porte-serviettes) intégrée
- Implantation : l'ensemble doit impérativement reposer sur une dalle béton parfaitement plane et de niveau. La qualité de la pose des produits de finition (dallage, terrasse, bois...) est très importante pour faciliter la manipulation de l'abri
- Dimensions intérieures : 4 m\*\*
- Dimensions extérieures : 4,30 m\*\*
- Hauteur : maxi intérieure 2,30 m\*\*
- Variante 1 : partie mobile en vitrage polycarbonate transparent
- Variante 2 : structure entière (parties mobile + fixe) en vitrage polycarbonate transparent

\*\* tolérance +/- 5 cm

ABRI DE SPA MANUEL ATLAS	Prix public
*Atlas 4 (Ø 4 m)	11 394 €
Variante 1 - partie mobile en vitrage polycarbonate transparent	+ 2454 €
Variante 2 - structure entière en vitrage polycarbonate transparent	+ 4908€
Option autre teinte structure Aluminium	+ 2640 €

\*Prix publics hors transport, hors pose

## LIVRAISON



Zone 1
Zone 2
Zone 3



ZONES	Transport	Pose
		4 m
ZONE 1	816 €	1 236 €
ZONE 2	1 056 €	1 476 €
ZONE 3	1 224 €	1 644 €

# ACCESSOIRES OUTDOOR INDOOR

COUSSINS  
SIT ON IT / FLOAT .....p. 64



# ACCESSOIRES OUTDOOR/INDOOR

Produits 100 % polyester, résistant et avec un traitement étanche afin de s'adapter parfaitement à une utilisation à l'extérieur. Il est conseillé de conserver ces produits à l'abri du soleil lorsqu'ils ne sont pas en période d'utilisation. Les coussins sont remplis de billes en polystyrène, ce qui peut justifier un apport de billes supplémentaires tous les 2 ans afin de garantir une densité suffisante. Lavables en machine.

## Sit on it



Bleu Clair



Navy



Jaune

Dimensions : 147 x 126 cm. Disponible en 22 coloris\*.



Produits 100 % polyester, résistant et avec un traitement étanche afin de s'adapter parfaitement à une utilisation à l'extérieur. Il est conseillé de conserver ces produits à l'abri du soleil lorsqu'ils ne sont pas en période d'utilisation. Les coussins sont remplis de billes en polystyrène, ce qui peut justifier un apport de billes supplémentaires tous les 2 ans afin de garantir une densité suffisante. Lavables en machine.

## Float



Orange



Ice Blue



Dimensions : 130 x 130 cm. Disponible en 10 coloris\*.



\*Nuanciers non contractuel, se référer aux nuanciers fournisseur

[#5]	ACCESSOIRES OUTDOOR/INDOOR	Conditionnement	Prix public
	Coussin SIT ON IT 1,47 m x 1,26 m	1 par boîte. Commande par 1	179 €
	Coussin FLOAT 1,3 m x 1,3 m	1 par boîte. Commande par 1	199 €
	Recharge de billes, 100L soit 1/3 d'un Sit on it	3 par boîte	65 €
	Frais de port 15 € TTC/unité		

# CONCEPT M'WATER



M'WATER



# M'WATER

Nous avons avec nos équipes simplement traduit toutes les envies : **sport, loisirs, santé** et **relaxation**. Le tout rendu possible par un bassin intimiste et facile à implanter autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Ce concept hybride combine de nombreux atouts, sans les inconvénients d'un chantier et de démarches administratives. En intérieur comme en extérieur, 10 m<sup>2</sup> et 3 jours suffisent pour intégrer cet équipement, sublimer les lieux et créer un espace de balnéothérapie utilisable toute l'année.

Une fois installée, le client bénéficiera de massages dans une eau chauffée, de la nage à contre-courant, de moments de relaxation et de loisirs pour les petits comme pour les grands. La M'Water se veut écologique et respectueuse de l'environnement avec une faible consommation d'eau, d'électricité et de produits d'entretien.

Le plus sécurité et design : sa terrasse coulissante qui permet à la fois de protéger le bassin et de profiter de sa vaste plage. Elle répond aux exigences de sécurité des points d'eau, selon la loi en vigueur.

m'water



Panneau de commande tactile **Touch 3**



Coloris au choix :



Gris



Blanc



La structure acrylique thermoformée de la M'Water est **garantie 5 ans**. La fiabilité de ce matériau se conjugue à un principe d'assemblage mécanique des accessoires balnéo qui permet un montage standardisé et testé en usine pour une installation facile et rapide.

## Le montage : 3 jours suffisent !

- Jour 1 : terrassement et préparation du fond
- Jour 2 : Mise en place de la M'Water + raccords
- Jour 3 : remblaiement et mise en eau

## Des dimensions idéales

- Longueur extérieure du bassin : 4,20 m
- Largeur extérieure du bassin : 2,32m
- Longueur extérieure (avec coffres techniques) : 5,50 m
- Hauteur d'eau : 1,20 m
- Volume : 9,5 m<sup>3</sup> environ
- Poids à vide : 1000 kg

## Des technologies innovantes

- Une pompe de massage **2200W**
- Une pompe NCC 2200W
- Une pompe mono-vitesse : filtration
- 1 tableau de commande tactile **1**
- 1 clavier de commande AX40 **2**
- Pack électronique gérant un réchauffeur électrique 3 kW, la programmation des plages de filtration et la protection automatique contre le gel
- 2 projecteurs à LED multicolore, idéal pour la chromothérapie **3**
- **Traitement par UV**
- 1 barre d'exercices **4**

## Aspirateur électrique Vektro Pro pour entretien de la M'Water (en option)

- Rechargeable
- Puissant
- Gain de temps
- Pratique
- Polyvalent



	M'WATER AVEC BUSES CHROMÉES DE SÉRIE*	Prix public
[#3]	M'WATER	25 650 €
[#3b]	Contrôle à distance WIFI Balboa	666 €
OPTIONS**		
[#3b]	Kit margelles Rustique bullée	910 €
[#]	Couverture à Barre Excel Discover***	975 €
[#3b]	Couverture isolante rigide (type spas de nage épaisseur 12/9cm)	2 160 €
[#]	Thelma Compact	4 788 €
[#3b]	Couverture solaire bordée	119 €
[#5]	Aspirateur électrique Vektro pro	270 €

## VARIANTE

[#3]	M'WATER hors sol avec habillage alu	28 059 €
------	-------------------------------------	----------

## TRANSPORT ET POSE

Transport accessibilité facile (selon zone)	de 800 € à 1800€
Pose	4 474 €

\*Le kit entretien (trousse d'analyse – épaisseur – brosse de paroi – manche télescopique) et la couverture solaire bordée en forme sont inclus dans le prix de la M'Water. \*\*Prix publics, hors transport et hors pose. \*\*\* voir conditions de pose dans la notice M' Water

## La terrasse mobile



Plancher coulissant composé d'une structure aluminium prête à revêtir avec isolation en polycarbonate de série.

En option :

- Revêtement aluminium 2 coloris.
- Isolation thermique supplémentaire 8cm



## [#3b] TERRASSE MOBILE

Plancher à recouvrir, pré-assemblé avec isolation PCA de série

option: Isolation supplémentaire en polystyrène extrudé ép, 8cm (U=0,42W)/(m2.k)

option: Habillage EC par plancher aluminium aspect bois clair ou bois grisé, pourtour inclus

\* tarif hors transport, hors pose

prix public	
Modèle 1	Modèle 2
ouverture centrale	ouverture latérale
7 440 €	6 490 €
+ 1790 €	+ 1569 €
+ 3810€	+ 3029€

## Pompe à chaleur Pac Cube 5+S



Toutes pièces



- Compacte.
- Ultra Silencieuse.
- Tableau de commande digital led (possibilité bluetooth, contrôle smartphone).
- Économique de part sa consommation (0,98KW\*).
- Pompe Inverter.
- Kit By Pass hydraulique pour raccordement PAC de série
- Compatible Savy

\* Test réalisé à 27°C de température d'air avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C.

[#3]	PAC CUBE 5S+	prix public
	Pompe à chaleur - Cube 5S+	1 105 €
	Boîtier SAVVY pompe à chaleur Cube connectée	290 €



Financement de projet avec Financo

Le concept 2 en 1  
**piscine-spa**  
 by Aquilus



RELAXATION

SPORT

LOISIRS

SANTÉ

## COUVERTURE AUTOMATISÉE THELMA COMPACT



THELMA COMPACT  
 by AQUILUS  
 PISCINES



Ouverture et fermeture  
 en 30 secondes



100% automatisé



Tension automatique  
 de la toile



Protection totale



**La Thelma Compact est la solution sécurisée et normée pour les bassins de moins de 10 m<sup>2</sup>.**

La toile de 700g/m<sup>2</sup> armée de qualité premium offre une robustesse à la couverture, une protection totale du bassin avec une isolation thermique maximum.



Nuancier non contractuel,  
 se référer au nuancier fournisseur.

**Cette couverture est un dispositif de sécurité certifié norme NF P 90-308.**

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES  
DE VENTE 2025.....p. 74-75

SERVICES  
AQUILUS GROUPE .....p. 76



# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2025

## Art. 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Toute commande entraîne l'adhésion par l'acheteur aux conditions de vente.

Ci-dessous, qui sont réputées parfaitement connues et acceptées. En conséquence aucune autre condition particulière ne peut, faute d'acceptation formelle et par écrit de notre part, détruire l'effet des présentes conditions. Par ailleurs, les présentes conditions générales ne s'appliquent qu'aux relations commerciales entre AQUILUS GROUPE et les magasins licenciés Aquilus Piscines et Spas et ne s'appliquent donc en aucun cas aux relations contractuelles des magasins avec les consommateurs.

## Art. 2 ACCEPTATION DES COMMANDES

Toute commande ne devient définitive qu'après acceptation de notre part.

## Art. 3 PRIX

Tous nos prix s'entendent fourniture seule, hors pose, hors livraison et sont valables du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2025. AQUILUS GROUPE se réserve le droit de modification selon les variations de prix des fabricants.

## Art. 4 PAIEMENT

Pour toute première commande, règlement avant expédition. Après ouverture d'un compte réservé aux relations commerciales suivies, les factures seront payables sans escompte soit : pour la première année par LCR 15 jours nets à compter de la date d'expédition de la marchandise.

Soit par LCR à 30 jours fin de mois à compter de la date d'expédition de la marchandise (sous réserve d'agrément par notre assurance crédit).

Les traites adressées pour acceptation doivent nous être retournées sous huitaine. Tout changement important dans la situation financière du client peut entraîner la révision des conditions de paiement, le vendeur restant seul maître de sa décision sans avoir à se justifier.

Le refus d'acceptation de nos traites ou le défaut de paiement d'un effet à son échéance rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance sans mise en demeure préalable et entraîne la suspension des livraisons.

## Art. 5 LIVRAISON

Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif et les retards éventuels ne peuvent entraîner l'annulation de la vente.

### CONDITIONS DE LIVRAISON

Livraison à l'adresse du licencié Aquilus Spas. Livraison des spas, saunas, spas de nage : nous pouvons livrer directement votre client avec remise de chèque à votre nom au chauffeur.

Nos marchandises sont acheminées aux risques et périls de l'acheteur. Vérifier leur état à l'arrivée, en cas d'avarie faire une réclamation par lettre recommandée avec AR au transporteur

### DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais annoncés s'entendent « départ Albon » et varient selon les pièces commandées.

Les livraisons sont effectuées en fonction des stocks disponibles en usine et/ou chez nos fournisseurs.

## Art. 6 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Conformément aux dispositions légales, le transfert de la propriété des marchandises livrées n'interviendra qu'au jour du paiement intégral du prix. Toutefois les risques sont mis à la charge de l'acheteur dès que les marchandises sont mises à sa disposition, à celle d'un de ses mandataires ou à celle du transporteur.

## Art. 7 RÉCLAMATIONS SUR LIVRAISONS

Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire.

En cas de litige lors de la livraison par un transporteur, il appartient au destinataire :

1 - De noter sur le récépissé de livraison du transporteur le litige constaté de manière précise et non pas sous réserve de déballage.

2 - De confirmer, au transporteur et non pas à notre société, dans les trois jours ouvrables suivant la livraison, les réserves prises sur le récépissé par courrier recommandé avec AR. Aucune réclamation ne sera acceptée si les deux points ci-dessus n'ont pas été respectés.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2025

## Art. 8 RETOUR DE MATÉRIEL

Le client dispose d'un délai de 8 jours à compter de la date de réception des marchandises pour éventuellement les retourner. Tout retour devra :

- être accompagné de l'autorisation de retour, rappelant notre propre bon de livraison et s'il y a lieu notre facture,
- être effectué en port payé,
- les marchandises doivent être emballées dans leur carton d'origine.

Le non respect de ces dispositions entraînera de notre part, soit le refus du retour, soit la reprise du matériel avec une réfaction de 15 % du prix de facturation.

Passé 8 jours, aucun retour ne sera accepté sans notre accord formel. Aucun retour de marchandises même s'il s'agit d'une prise en garantie ne sera accepté sans notre accord préalable.

## Art. 9 GARANTIES

En cas de défectuosité reconnue par nos soins, notre responsabilité est limitée à la garantie délivrée par le fabricant. Elle couvre uniquement le remplacement de la pièce ou du matériel défectueux sans qu'il puisse nous être demandé aucune indemnité ou dommages et intérêts supplémentaires à quelque titre que ce soit. La garantie prend effet à dater du jour de livraison. Toute demande doit être accompagnée de sa FNC, des photos correspondantes (cf. procédure).

En ce qui concerne l'utilisateur, le présent paragraphe ne fait pas obstacle à l'application de la garantie légale de vices cachés, telle qu'elle résulte des articles 1641 et suivant du code civil.

## Art. 10 CONDITIONS RÉÉSOLUTOIRES ET CLAUSES PÉNALES

En cas de non respect par le client de ses obligations en matière de paiement, nous nous réservons la faculté de résoudre la vente de plein droit sans mise en demeure préalable.

Dans le cas où sans résoudre le contrat nous demanderions à notre client l'exécution de ses obligations par voie contentieuse, il nous sera dû un dédommagement forfaitaire égal à 15 % du prix H.T. de la marchandise.

En outre, s'il s'agit d'un retard de paiement, il nous sera dû un intérêt de 1,5 % par mois de retard à compter de la date de règlement indiquée sur la facture ou de l'échéance d'un effet impayé.

## Art. 11 CONSEILS, DEVIS, ÉTUDES

Les conseils, la préconisation ou l'assistance technique dispensés à titre gracieux dans l'exercice de notre activité de négoce, ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient en aucune manière engager notre responsabilité.

Il en est de même pour les travaux d'installation du matériel livré par nos soins, responsabilités qui incombent entièrement aux installateurs ou sociétés de construction traitant directement avec leur client.

## Art. 12 JURIDICTION

Toute contestation ou litige susceptibles de survenir entre la société AQUILUS GROUPE et ses clients seront de la compétence du Tribunal de Commerce de Romans.

Les dérogations aux conditions générales de vente ne peuvent opérer ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

**AQUILUS GROUPE SIÈGE SOCIAL**

**340 route des Sorbiers**

**26140 ALBON**

**Tél. : 04 75 03 55 00**

# AQUILUS GROUPE

Les services d'AQUILUS GROUPE sont à votre disposition pour toute question et commande



## ADMINISTRATION DES VENTES

**Sandrine Pellet**  
Responsable ADV  
s.pellet@aquilus.fr  
04 75 03 55 05

**Cindy Morillas**  
Chargée de clientèle  
c.morillas@aquilus.fr  
04 75 03 55 06

**Mélissa Audigier**  
Chargée de Clientèle  
m.audigier@aquilus.fr  
04 75 03 55 09



## COMMUNICATION MARKETING

**Noémie Boudra**  
Responsable Communication & Marketing  
n.boudra@aquilus.fr  
04 75 03 55 15 - 06 08 17 54 72

**Océane Bayle**  
Chargée Digital Marketing & Infographiste  
o.bayle@aquilus.fr  
04 75 03 55 02

**Ronan Traversier**  
Chargé de Communication & Infographiste  
r.traversier@aquilus.fr  
04 75 03 55 14



## COMMERCE & DÉVELOPPEMENT

**Jérôme Courat**  
Directeur Commercial  
j.courat@aquilus.fr  
04 75 03 55 03 - 06 73 73 28 89

**Franck Venet**  
Animateur et développeur réseau  
f.venet@aquilus.fr  
06 84 01 83 15

**Mathieu Redon**  
Animateur et développeur réseau  
m.redon@aquilus.fr  
07 61 68 30 48

**Loïc Mourier**  
Animateur et développeur réseau  
l.mourier@aquilus.fr  
07 76 01 04 63



## TECHNIQUE

**David Carre**  
Responsable Technique, Qualité, Développement  
d.carre@aquilus.fr  
04 75 03 55 01 - 06 70 18 81 56

**Christophe Passero**  
Chargé Technique  
c.passero@aquilus.fr  
04 75 03 55 10 - 06 85 38 80 72

